



MOUNTAIN BIKES '90

SCOTT USA[®]

ADVENTURE
SERIES

Born on the Rocks

Dieses Modell trägt den Namen der Berge, in denen es entwickelt und getestet wurde: SAWTOOTH. Der Cromoly Rahmen, die Leichtmetallfelgen und die Scott Stollenreifen lassen Dich zur Sache gehen. Ein Mountain Bike mit allem, was es braucht. Shimano 300 LX SIS Schaltung mit STI und Biopace.

Ce modèle porte le nom des montagnes où il a été conçu: SAWTOOTH. Le cadre en Cromoly est monté avec la série Shimano 300 LX SIS avec STI et Biopace. Les pneus Scott à crampons sont montés sur des jantes en alu.

This bike carries the name of the mountains where it has been developed and tested: SAWTOOTH. Its Cromoly frame is equipped with the Shimano 300 LX series with SIS, STI and Biopace. The knobby tires are mounted on light alloy rims.

Questa Mountain Bike porta il nome delle montagne dove è stata studiata e sviluppata: SAWTOOTH. Il telaio in Cromoly è equipaggiato con il gruppo Shimano 300 LX con SIS, STI e Biopace.



SAWTOOTH




SCOTT USA®


ADVENTURE SERIES

S P E C I F I C A T I O N S	
FRAME:	MTB CROMOLY TUBING
CHAINWHEEL:	SHIMANO FC-M 300 28/38/ 48T BIOPACE SUPERGLIDE
PEDALS:	SCOTT 866 ALLOY CAGE CROMOAXLE
FREEWHEEL:	SHIMANO CS 50 HYPER- GLIDE 13 - 30 T CASSETTE
DERAILLEURS:	SHIMANO M 300 SGS, SIS 7 SPEED WITH STI
BRAKES:	SHIMANO CANTILEVERS 250
TIRES:	SCOTT SS 52
RIMS:	SCOTT 8TT
HANDLEBAR:	SCOTT MTB 56 CM WIDE CROMOLY BLACK
STEM:	ATB 190
HEADSET:	YST 8002 BLACK, SEALED
SADDLE:	SCOTT 160
SEATPOST:	DELTA ALLOY BLACK 300 MM

G E O M E T R Y						
Frame Size	A	B	C	D	E	F
16"	69.5°	73.5°	524	432	1038	45
18"	69.5°	73.5°	547	432	1048	45
19"	69.5°	73.5°	565	432	1062	45
21"	69.5°	73.5°	584	432	1094	45



SAWTOOTH




SCOTT USA®

RACING SERIES

Wo der bunte Spass aufhört und die giftgrüne Hölle beginnt . . . – Schlicht die professionelle Rennmaschine, gebaut für den Weltcup '90: *SCOTT PRO RACING!*

PRO RACING-Technik: Tange Prestige-Rohr. Vantage Comp-Felgen mit 32 Speichen und Ritchey Megabite Harddrive-Reifen. Shimano-XT-Gruppe mit runden Kettenblättern, Hyperglide, Superglide und 21 Speed. Handverarbeitung an den Schweißnähten. Einfarbig Racing-Green, ohne Aber.




PRO RACING



RACING SERIES

Ein mutig aufwendiges Fahrzeug besitzen und erfahren, wo der Unterschied ins Gewicht fällt . . . – Leichtmetall-High-Tech zum Abheben. *SCOTT SUPER-LITE!*

SUPERLITE Technik: 7000-Series-Rohr in Aluminiumlegierung. Vollständige Shimano-XT-Gruppe mit Biopace, Hyperglide und Superglide, 21 Speed.



SUPERLITE






Gewinnen wollen, auch im Sport; als ehrgeiziges Ziel die persönliche Bestleistung. Das Material muss stimmen . . . Diese Maschine siegt mit: *SCOTT PRO!*

PRO-Technik: Tange Infinity-Rohr, Weltcup-Geometrie $70,5^{\circ}/73^{\circ}$ mit langem Oberrohr und gekürzten 429-mm-Kettenstreben. Lycra-Sattel. Ritchey Vantage Expert-Felgen mit 32 Speichern und Ritchey Megabite Harddrive-Reifen. Suntour Comp XC-Kettenwechsler mit Accushift Plus. *SCOTT* Pedersen Self Energizing-Bremsen, USA-Auszeichnung für Innovative Products, vorne und hinten. Handverarbeitung an den Schweissnähten. Kabelführung auch für Kettenwechsler am Oberrohr. Getestet und bewährt im Grundig Worldcup Challenge.

PRO

Hindernisse elastisch überwinden,
hier gute Figur holen, dann fitgestählt
Felsen versetzen . . . — Training für
Aufsteiger aller Disziplinen: *SCOTT*
WINDRIVER!

WINDRIVER-Technik: Doppelt endverstärktes
Tange-Rohr, Geometrie 70.5°/73° mit abfallendem
Oberrohr und gekürzten 429-mm-Kettenstreben.
Cromoly-Sattelstütze. Ritchey-Felgen und Ritchey
Force-Reifen. 560-mm-Lenker. Oversize-Steuersatz.
Shimano Deore DX, SIS-Rasterschaltung, Biopace,
Hyperglide, Superglide und 21 Speed. Handverarbei-
tung an den Schweißnähten. Wird in zwei
Farbversionen gebaut.




WINDRIVER



Noch vor der Sonne den Berg hoch
(hoch!), Schwerkraft zählt nicht, der
Mensch wächst nur am Widerstand . . .
– Mountain pur mit klassischem Bike:

SCOTT BOULDER!

BOULDER-Technik: Doppelt endverstärktes
Tange-Rohr, Geometrie 70,5°/73° mit abfallendem
Oberrohr und gekürzten 429-mm-Kettenstreben.
Cromoly-Sattelstütze. Ritchey-Felgen und Ritchey
Force-Reifen. 560-mm-Lenker. Oversize-Steuersatz.
Shimano Deore LX mit Biopace. Handverarbeitung
an den Schweissnähten. Wird in zwei Farbversionen
gebaut.




BOULDER



ADVENTURE SERIES

Wie auf Schienen übers Kopfsteinpflaster geprescht, wenn rundum die Kolonne stockt. Jetzt mit Biss die Stadt abhängen . . . – Bewegungsfreiheit erster Klasse auf Strassen und so: *SCOTT MONTANA!*

MONTANA-Technik: Cromoly-Rohr, Adventure-Geometrie 69,5°/73,5°, schwarze Sportfelgen, Ritchey-Reifen. Shimano-Gruppe 500 LX mit SIS-Rasterschaltung, Biopace, Hyperglide und 21 Speed. Wird auch als Damenmodell gebaut.




MONTANA



ADVENTURE SERIES

Quer durchs Zeug, per Seilbahn hoch
hinaus, dann talwärts fliegen ... –
Spass, Spass, Spass auf zwei Rädern:
SCOTT PEAK!

*PEAK*Technik: Shimano-Gruppe 200 GS mit
SIS-Rasterschaltung, Biopace, Hyperglide und 21
Speed. Wird auch in kleinen Grössen gebaut.



PEAK



INFORMATION



Weil an der Leistungsgrenze «Kleinigkeiten» entscheiden, entwickeln wir das funktionelle Zubehör unserer Bikes selbst: die SCOTT USA ACCESSORIES! ACCESSORIES '90: den SPEZIALKATALOG mit «nur» Drumherum gibt's beim SCOTT-Händler oder der Landesvertretung.

MTB	Racing Series			Sports Series		Adventure Series	
	ProRacing	Superlite	Pro	Windriver	Boulder	Montana	Peak
Modell	ProRacing	Superlite	Pro	Windriver	Boulder	Montana	Peak
Grösse	17"/19"/21"	17"/19"/21"	17"/19"/21"	16"/18"/19"/21"	16"/18"/19"/21"	16"/18"/20"/22"	14"/16"/18"/20"
Farbe	green/orange	pink/viol./white	white/black/red	white/magenta green/blue	white/black white/green	white/blue black/blue	pink/viol.
Rahmen	Tange Prestige	7000 Aluminium	Tange Infinity	Tange MTB	Tange MTB	Tange MTB	HilTen
Kettenblattgarnitur	Shimano Deore XT 24/36/46, round	Shimano Deore XT 24/36/46 Biopace	Suntour XC Comp 28/38/48 Biopace	Shimano Deore DX 28/38/48 Biopace	Shimano Deore LX 28/38/48 Biopace	Shimano 500 LX 26/36/46 Biopace	Shimano 200 GS 28/38/48 Biopace
Pedale	Shim. Deore XT Comp	Shim. Deore XT Comp	SCOTT Racing	SCOTT Racing	SCOTT Mountain	Victor VP	HTI P03
Freilauf	Shimano Deore XT 12-28 T	Deore XT 13-30 T	Suntour XC 13-30 T	Shimano DX 13-30 T	Shimano Deore LX 13-30 T	Shimano HG 50 13-30 T	Shimano HG 50 13-30 T
Kettenwechsler	Shimano Deore XT/SS	Shimano Deore XT/SS	Suntour XC Comp	Shimano Deore DX	Shimano Deore LX	Shimano 500 LX	Shimano 200 GS SIS
Bremsen	Shimano Deore XT Cantilevers	Shimano Deore XT Cantilevers	SCOTT SE Pedersen Cantilevers	Shimano Deore DX Cantilevers	Shimano Deore LX Cantilevers	Shimano LX Cantilevers	200 GS Cantilevers
Reifen	Ritchey MegaBite Harddrive	Ritchey MegaBite Overdrive	Ritchey MegaBite Overdrive	Ritchey Force 26 x 2,0	Ritchey Force 26 x 2,0	Ritchey Force 26 x 2,0	C 843 26 x 1,75
Felgen	Ritchey Vantage Comp	Ritchey Vantage Expert	Ritchey Vantage Expert	SCOTT RX 7	SCOTT RX 7	SCOTT 8 TT	Araya MP 22
Lenker	Ritchey 560 mm	Ritchey 560 mm	SCOTT 560 mm	SCOTT 580 mm	SCOTT 580 mm	SCOTT 580 mm	Steel 560 mm black
Vorbau	Ritchey	Ritchey	Ritchey	Ritchey	Ritchey	MTS 128	SCOTT 115
Steuersatz	Oversize 1 1/8"	Oversize 1 1/8"	Oversize 1 1/8"	Oversize 1 1/8"	Oversize 1 1/8"	TH 305 black	TH 305 black


Création BUCHHEIM ▷ Fribourg

Text: Atelier PERRIN ASG, Bern

Irrtümer und Änderungen vorbehalten

Printed in Switzerland

Cross Country Series												
JrRacing			XC			XC Lite			XC Superlite			
12"			47/50/53/56 cm			47/50/53/56 cm			47/50/53/56 cm			
green/orange			blue/black			white/black			silver/black			
HiTen			HiTen			Ishiwata DB			7000 Aluminium			
CW 305 40/48			Shimano 200 GS 28/38/48 Biopace			Shimano 500 LX 28/38/48 Biopace			Shimano Deore DX 28/38/48, round Biopace			
Victor VP 307			HTI P03			SCOTT Mountain			VP 330			
Shimano HG 20 14-28 T			Shimano HG 50 13-30 T			Shimano HG 50 13-30 T			Shimano Deore DX 13-30 T			
Shimano TY 20 SIS			Shimano 200 GS			Shimano 500 LX			Shimano Deore DX			
Cantilevers			200 GS Cantilevers			Shimano 500 LX Cantilevers			Shimano Deore DX Cantilevers			
C 840 24x1,75			Kenda 161 700x35 C			Scott Cross Country 700x28 C			IRC Cross Country 700x35 C			
CMC 7 X 24x1,75			Sumo SP 30			Sumo SP 30 black			Sumo 16 A			
Steel 540 mm			M 80 S black			Cromoly M 110 black			Cromoly M 110 black			
Steel			HS 100 silver			S 3 M alloy			S 3 M alloy			
HP 661			TH 305 black			YST sealed			YST sealed			
SCOTT 157			SCOTT 160			SCOTT Racing			SCOTT Racing			
Steel black			Steel black			Delta 250 mm black			Delta 250 mm black			
A	B	C	D	E	F	A	B	C	D	E	F	
68°	73°	487	430	1024	50	47	72°	72°	550	445	1044	50
						50	72°	72°	562	445	1050	50
						53	72°	72°	573	445	1054	50
						56	72°	72°	580	445	1062	50



– Christoph Grünig, 1958

Leidenschaft eins: fotografieren

zwei: Mountain Bike

– People-Action-Fotograf

– Lebt in Biel, Schweiz

– Porträtierte SCOTT in Andalusien

GARANTIE

Das SCOTT-MTB ist ein anhand neuester technologischer Methoden gebautes Rad. Es ist mit den besten Komponenten von namhaften Herstellern bestückt. Deshalb gewährt SCOTT dem Erstkäufer eine lebenslängliche Garantie auf Materialdefekte und Verarbeitungsfehler von Rahmen (Alurahmen: Garantie 5 Jahre), Gabel und Lenker.


Zusätzlich übernimmt SCOTT eine Garantie von 90 Tagen ab Verkaufsdatum auf montierte Teile/Komponenten.

Wenn ein Garantiefall eintritt, hat SCOTT die Möglichkeit, nach eigenem Ermessen das defekte Rad oder den Teil zu reparieren oder zu ersetzen. Für die Transportkosten und eventuelle Händler-Werkstattkosten muss der Besitzer des MTB aufkommen.

Für Garantieansprüche gehen Sie mit dem Garantieschein zu Ihrer Verkaufsstelle. Der Händler wird dann das Nötige veranlassen. Ist dies nicht möglich, kontaktieren Sie den nationalen SCOTT-MTB-Importeur.

Von der Garantie ausgeschlossen sind Pneus, Schläuche und Griffe, ebenso Schäden, die durch Unfälle, falsche Montage oder normale Abnutzung hervorgerufen werden.

Die Garantie kann ferner nicht beansprucht werden, wenn Veränderungen an der Original-Konstruktion oder -Ausstattung vorgenommen wurden oder das Rad unter nicht normalen MTB-Bedingungen verwendet wird (Rennen, Freestyle, Stunt-Darbietungen usw.).



AUSTRALIA
WINTERSKI Imports
 93 St. George Creshent
 Sandy Point
 Sydney/Australia 2171
 Tel. (02) 7734975
 Fax. (02) 7921769

SCOTT CANADA INC
 3150 Hawthorne Road
 Ottawa, Ontario
 K1G 5H5 (CAN)
 Tel. (613) 738 24 24
 Fax. (613) 738 92 24

ITALY
ACERBIS PLASTICA Italia SpA
 Via Volta, 5
 I-24021 Albino
 Tel. 035/752300
 Fax. 035/752309

SPAIN
Kastmar
 Avda. del Rosario No 9
 Cuarte de Huerva
 Zaragoza 50410
 Tel. 076/359750
 Fax. 076/356378

SCOTT USA
 P.O. 2030
 Sun Valley, Idaho 83353
 Tel. (208) 726 72 67
 Fax. (208) 726 07 63

AUSTRIA
SCOTT Vertriebs GmbH
 Bernhard-Höfel-Strasse 14
 6020 Innsbruck
 Tel. 05222/43531
 Fax. 05222/41209

FINLAND
Oy Skipatrol AB
 Ruukinmestarintie 5-7
 SF-02320 Espoo
 Tel. 090/8019900
 Fax. 080/24484

**JPG JAPAN POLE AND
 GOGGLE INC**
 Shinwa Bldg 2-14-6
 Tomigaya, Shibuya-ku
 Tokyo, 151 (JAP)
 Tel. (03) 468 43 81
 Fax. (03) 468 34 01

GERMANY
SCOTT
 (Deutschland) GmbH
 Münchenerstrasse 62
 D-8060 Dachau
 Tel. 08131/71073
 Fax. 08131/86219

NETHERLANDS
PAWO
 Flevolaan 25
 1382 JX Weesp
 Tel. 02940/15073
 Fax. 02940/17685

BELGIUM
BITRA SPORT b.v.b.a.
 L. Maesstraat 2
 3070 Kortenberg
 Tel. (02) 759 50 15
 Fax. (02) 759 52 29

GREAT BRITAIN
Bert Harkins Racing
 Unit 6, Townsend Centre
 Houghton Regis,
 Dunstable, Beds LU5
 Tel. 0582/472374
 Fax. 0582/472379

SCANDINAVIA
 contact:
SCOTT (EUROPE) SA
 Ch. de Torry 1
 1763 Granges-Paccot (SUI)
 Tel. 037/26 52 01
 Fax. 037/26 52 91

SWITZERLAND
SCOTT (Schweiz) AG
 Chemin de Torry 1
 CH-1763 Granges-Paccot
 Tel. 037/26 52 01
 Fax. 037/26 52 91

NEW ZEALAND
COLORADO TRADERS LTD.
 P.O. Box 90
 Wellington
 Tel. 64-4-736-459
 Fax. 64-4-712-272