

02

innovation technology design

bicycles, clothing and accessories 2002






STRIKE CFX-100

- › Scott G-Zero Strike Carbon Hauptrahmen mit leichter double butted Aluminiumschwinge
- › RockShox Psyl0 SL, U-Turn (externe Federwegverstellung) und Lockout, SID XC Dämpfer mit Reboundverstellung
- › Shimano Deore XT 27 Speed mit Race Face Prodigy Kurbelsatz
- › Magura Louise FR hydraulische Scheibenbremsen mit grosser Frontscheibe für hohe Bremsleistung
- › Mavic 223 Scheibenbremsfelgen mit Scott Pro Naben und DT Swiss Speichen
- › Schwalbe Big Jim Enduro Faltreifen





STRIKE CFX-200

- › Scott G-Zero Strike Carbon Hauptrahmen mit butted Aluminium Schwinge
- › RockShox Judy SL, air assist, Rebound verstellbar und 100 mm Federweg, SID XC Dämpfer
- › Shimano Deore LX, 27 Speed
- › Magura Julie hydraulische Scheibenbremsen
- › Alesa Taurus Scheibenbremsfelgen mit Scott Comp II Naben
- › IRC Back Country Enduro Reifen



Neu bietet das G-Zero FX-1 die Option, den hinteren Federweg auf 90, 110 oder 125 mm einzustellen. Zusammen mit der Manitou Black Federgabel (mit einer externen Federwegregulierung) kann das gesamte Fahrwerk individuell und innert Sekunden Deinem Fahrstil, dem Terrain oder Deinen individuellen Bedürfnissen entsprechend angepasst werden.



G-ZERO FX-1

- › Scott G-Zero Enduro Rahmen aus 7005 Aluminium und Lightweight-Schwinge
- › Federweg hinten wahlweise 95, 110 oder 125 mm einstellbar
- › Manitou Black Comp mit externer Federwegverstellung, SID XC Dämpfer
- › Shimano Deore XT Kettenwechsler mit LX Komponenten und Race Face Prodigy Kurbelsatz
- › Magura Julie hydraulische Scheibenbremsen
- › Alesa Taurus Scheibenbremsfelgen mit Scott Comp II Naben
- › IRC Back Country Enduro Reifen

Auch beim FX-25 kann der hintere Federweg problemlos auf 90, 110 oder 125 mm eingestellt werden. In Kombination mit der RockShox Judy XC mit interner Federwegregulierung, kannst Du das gesamte Fahrwerk des Bikes Deinen Bedürfnissen und der Strecke entsprechend regulieren.



G-ZERO FX-25

- › Scott G-Zero Enduro Rahmen aus 7005 Aluminium und Lightweight-Schwinge
- › Federweg hinten wahlweise 95, 110 oder 125 mm einstellbar
- › RockShox Judy XC, air assist und 100 mm Federweg, DNM Dämpfer mit verstellbarem Rebound
- › Shimano Deore LX Komponenten
- › Magura Julie hydraulische Scheibenbremsen
- › Alesa Taurus Scheibenbremsfelgen mit Scott Comp Naben
- › IRC Back Country Enduro Reifen



G-ZERO FX-2

- › Scott G-Zero Enduro Rahmen aus 7005 Aluminium und Lightweight-Schwinge, 100 mm Federweg hinten
- › Verstellbare RST Gamma EL Gabel mit 90 mm Federweg und DNM Dämpfer mit verstellbarem Rebound
- › Shimano Deore LX 27 Speed
- › Hayes HMX-1 mechanische Scheibenbremsen
- › Alesa Taurus Scheibenbremsfelgen mit Scott Comp Naben
- › IRC Back Country Enduro Reifen



G-ZERO FX-3

- › Scott G-Zero Enduro Rahmen aus 7005 Aluminium und Lightweight-Schwinge, 100 mm Federweg hinten
- › Verstellbare RST Gamma EL Gabel mit 90 mm Federweg und DNM Dämpfer mit verstellbarem Rebound
- › Shimano Deore 24 Speed und Alivio Komponenten
- › Hayes HMX-1 mechanische Scheibenbremsen
- › Alesa Taurus Scheibenbremsfelgen
- › IRC Mythos Enduro Reifen



Finde Deine persönliche Fahrposition; stelle den Sitzwinkel auf 67, 70 oder 73°.



Für ultra-schnelle Rides positionierst Du den Steuerwinkel auf flache 65°, für wendiges Lenkverhalten auf 67° und das innerhalb weniger Minuten.



Verstelle den Federweg von 180 auf 240 mm durch eine veränderte Dämpferposition – schnell und einfach!



Die Form unseres High-Tech Carbon Sitzturms verbessert den Kontakt des Fahrers zum Bike und verbessert das Fahrgefühl.

Suchst Du nach einem Bike für echtes hard-core Freeriding oder für den Downhill Renneinsatz? Dann solltest Du Dich für die neue High Octane Rennmaschine von Scott USA entscheiden. Und um Missverständnissen vorzubeugen, möchten wir Dich informieren, dass dieses Bike nicht für Sonntagsfahrten ins nächste Kaffee gedacht ist! Der Rahmen dieses Bikes wiegt so wenig wie ein reinrassiger Freeride Rahmen, bietet jedoch zusätzlich alle Vorteile eines Downhill Bikes. Ein ganze Reihe von Regulierungsoptionen sorgen dafür, dass Du dieses Bike sowohl fürs Freeriding als auch beim Downhill optimal einsetzen kannst. Für den Fun-Ride mit Freunden stellst Du den Federweg auf 180 mm und für den Downhilleinsatz hast Du die Möglichkeit, das Bike genau so zu regulieren, wie das unser internationales World Cup Downhill Team tut: Wechsle das vordere Kettenblatt und positioniere den Steuerwinkel auf 65° und den Sitzwinkel auf 67°. Den Sattel stellst Du niedrig und die Federung auf die tiefstmögliche Position, damit Du von den vollen 240 mm des hinteren Federweges profitierst. Dann mach Dich bereit: Du trittst in die Pedale, Du wirst schneller und schneller, bis das ausgestossene Adrenalin die Furcht vor dem Tod überwindet. Das einzige Geräusch, das Du hörst, ist eine schwache Stimme im Innern Deines Kopfes, die nach Deiner Mami schreit.

Nicht nur die Rahmengeometrie wurde für den extremen Einsatz entwickelt, auch sämtliche Spezifikationen des Bikes sind für maximalen Speed gedacht. Ein Beispiel dafür ist die RockShox Boxer Federung: Die Leistung dieser high-end Federgabel muss man nicht mehr erklären, denn unzählige Siege beweisen, dass ihr Konzept funktioniert.



HIGH OCTANE

- › Scott High Octane Freeride Rahmen aus 7005 double butted Aluminium und HMF Carbonfiber Sattelturm
- › Ein Maximum von Verstellmöglichkeiten für jeden Fahrstil und jedes Gelände
- › DH oder Freeride
- › RockShox Boxer Gabel mit 190 mm Federweg und Downhill – Achsenklemmsystem für maximale Steifigkeit
- › Magura Louise FR hydraulische Bremsen mit grosser vorderer Scheibe für hohe Bremsleistung
- › Downhill Radsatz mit DH Felgen und DT Swiss Speichen
- › Schwalbe Fat Albert Faltringen



Trägst Du den Freeride Spirit in Dir? Gehst Du ans Limit? Unzählige Tests von Bike Magazinen beweisen, dass das Octane Konzept das perfekte Bike für Freeride Abenteuerer ist. Das Modell Octane steht an der Spitze unserer Enduro Linie und erfüllt sämtliche Bedürfnisse von hard-core Freeridern.

Die spezifizierte RockShox Psylo Federgabel mit dem neuen U-Turn System ermöglicht schnellstes Verändern des Federwegs von 80 mm auf 125 mm, die hintere Federung kann auf 130, 145 oder 150 mm eingestellt werden und den Steuerwinkel regulierst Du so, wie Du ihn bevorzugst.



OCTANE

- › Scott Octane Freeride Rahmen aus 7005 double butted Aluminium
- › Verstellbarer Federweg hinten von 130 bis 165 mm und verstellbarer Steuerwinkel
- › RockShox Psylo XC, U-Turn und Tullio Achsenklemmsystem für maximale Steifigkeit
- › Shimano Deore XT, 27 Speed mit Race Face Prodigy Kurbelsatz
- › Magura Louise FR hydraulische Bremsen mit grosser vorderer Scheibe für hohe Bremsleistung
- › Alex FD Scheibenbremsenfelgen mit Schwalbe Big King Enduro Faltringreifen



STRIKE TEAM ISSUE

- › Scott G-Zero Strike Carbon Hauptrahmen mit leichter double butted Aluminiumschwinge
- › Verstellbare Tretlagerhöhe
- › RockShox SID SL Gabel mit 80 mm Federweg, lock out und verstellbarer SID XC Dämpfer
- › Shimano XTR Kettenwechsler und Ritchey WCS Komponenten
- › Ritchey WCS Bremsen mit Avid SD-7 Bremshebeln
- › Ritchey WCS Doppelwandfelgen mit CNC-Bremsflanken, DT Speichen und Scott Pro Naben
- › Ritchey WCS Faltrreifen




«Ein wichtiger Sieg in meiner Karriere, denn das 120 Kilometer lange Rennen, mit 5000 Höhenmetern, ist einer der härtesten Marathons weltweit. Ich hatte auf meinem Strike keine Mühe bergauf das Tempo der Spezialisten mitzuhalten und konnte dann entscheidende Minuten bei den mörderischen Downhills zwischen mich und meine Konkurrenten legen. Nach bereits der Hälfte des Rennens an der Spitze liegend, gelang es mir schliesslich, nach 6 Stunden und 2 Minuten, das Zielband als Erster zu überqueren.»

Thomas Frischknecht nach seinem Sieg des «Swiss Bike Masters 2001»

Wenn Du Dich weigerst, Kompromisse beim Fahren einzugehen, dann solltest Du auch bei der Auswahl Deines Materials kompromisslos sein. Das Strike Konzept wurde in Zusammenarbeit mit dem innovativsten Designteam der Bike-Industrie und dem Input von World Cup Racern entwickelt und ist ganz einfach das beste Race Bike, das Du kriegen kannst.

Das Strike ist eines der leichtesten, auf dem Markt erhältlichen Fullsuspension Bikes. Der Strike HMF Karbon Hauptrahmen zusammen mit der Scandium Schwinge und dem RockShox SID Dämpfer wiegen gerade mal 1950 Gramm. Das Strike Konzept garantiert maximale Kontrolle und Fahrspass bei minimaler Fahrerermüdung: Es ist ganz einfach die ultimative Rennmaschine!



Das neue Design der Schwinge erlaubt eine individuelle Einstellung der Geometrie, (Bodenfreiheit, Federweg) ganz einfach durch die Positionsänderung des Federelementes.



HMF (Hoch Modul Fasern) bedeutet, dass wir nur spezielle, extrem feste Karbonfasern verwenden, welche auch in der Raumfahrt eingesetzt werden. HMF Karbon ist im Vergleich zu Stahl in etwa doppelt so steif und fünf Mal so zugfest, wiegt jedoch rund vier Mal weniger!




STRIKE LIMITED

- > Scott G-Zero Strike Carbon Hauptrahmen mit superleichter Scandium Schwinge
- > Verstellbare Tretlagerhöhe
- > RockShox SID SL Gabel mit 80 mm Federweg und SID XC Dämpfer mit lock out
- > Shimano XTR Gruppe
- > Magura Marta ultraleichte hydraulische Scheibenbremsen
- > Mavic Crossmax UST Radsatz mit leichten Schwalbe Tubeless Racing Reifen

Das Bike Deiner Träume

Mit den neuen, extrem leichten Magura Marta Bremsen, einem innovativen «Tubeless» Reifensystem, den UST Cross Max Rädern von Mavic und vielen anderen Top Komponenten ist das Strike Limited nur mit feinsten Teilen bestückt. Kombiniert mit dem Strike Rahmen in seiner besten Version (mit Scandium Schwinge und Lock Out Dämpfer), kriegst Du mit dem Strike Limited das Bike, von dem Du schon immer geträumt hast!





STRIKE PRO

- › Scott G-Zero Strike Carbon Rahmen mit double butted Aluminiumschwinge
- › Verstellbare Tretlagerhöhe
- › RockShox Duke XC Gabel mit 80 mm Federweg und verstellbarer SID XC Dämpfer
- › Shimano Deore XT Gruppe
- › Scott Pro Bremsen mit Cartridge-Bremsbelägen und Avid Bremshebeln
- › Mavic X221 Doppelwandfelge mit CNC-Bremsflanken
- › IRC Notos XC-Reifen



G-ZERO PRO

- › Scott G-Zero Rahmen mit double butted Liteflite Rohrsatz, scheibenbremskompatibel
- › RockShox Duke SL Gabel mit 80 mm Federweg und verstellbarem SID XC Dämpfer
- › Shimano XTR Kettenwechsler
- › Avid Single Digit Bremsen mit Cartridge-Bremsbelägen und Avid SD-5 Bremshebeln
- › Mavic X221 Doppelwandfelgen und Scott Pro Disc scheibenbremskompatible Naben
- › Continental Explorer Faltreifen



G-ZERO TEAM

- › Scott G-Zero Rahmen mit double butted Liteflite Rohrsatz, scheibenbremskompatibel
- › Manitou SIX Gabel mit 80 mm Federweg
- › RockShox SID XC Dämpfer
- › Shimano Deore XT / LX, 27 Speed
- › Scott Pro Bremsen mit Cartridgebremsbelägen und Avid-Bremshebeln
- › Mavic X221 Doppelwandfelge mit CNC-Bremsflanken
- › IRC Notos XC-Reifen





TEAM ISSUE

- › Neu entwickelter Scott Scandium Racing Rahmen, 1170 Gramm, supersteif – race ready!
- › RockShox SID SL Gabel, Dual Air, Lock Out, Rebound-Verstellung, 80 mm Federweg
- › Shimano XTR und Ritchey WCS Komponenten
- › Mavic Crossmax UST Radsatz mit leichten Schwalbe Tubeless Racing Reifen
- › Ein echtes Racebike mit einem Gewicht von nur 9.4 kg!



Unser revolutionäres, superleichtes Scandium Rahmenset wurde gebaut, damit unser Strassenrennnteam Rennen gewinnen kann. Dank sensationellen Testresultaten und den aussergewöhnlichen Eigenschaften dieses Rohrsatzes wussten wir, dass man daraus auch einen Mountainbike Rahmen bauen kann, der auch den hohen Ansprüchen von Thomas Frischknecht gerecht wird. Das Resultat ist ein superleichter und sehr verwindungssteifer Rahmen, der nur 1170 Gramm wiegt.


Frishi



Thomas Frischknecht

Thomas über das Team Issue:

«Dies ist genau das Bike, von dem ich immer geträumt habe. Gemeinsam mit den Ingenieuren von Scott wurde ein Rahmen entwickelt, der all meinen Bedürfnissen gerecht wird! Ich brauche ein Bike, das schnell und direkt beschleunigt. Die Charakteristik der speziellen Verschweissung und der Scandium Rahmensatz ermöglichen eine extrem leichte Konstruktion. Der kurze Radstand macht das Handling noch einfacher und reaktionsschnell auf Single Tracks. Obwohl der Rahmen nur so viel wiegt, wie die vollen Windeln meiner soeben auf die Welt gekommenen Tochter, ist das Steuerverhalten extrem präzise. Doch es ist nicht nur die Leistung dieses Bikes, die mich überzeugt, es ist auch der Look, die sorgfältige Verarbeitung und kleinste Details, die dieses Bike so einzigartig machen. Die Rock Shox SID Federgabel und die erstklassigen Ritchey Komponenten machen dieses Bike zu einer Siegesmaschine!»





PRO

- › Scott Racing Hardtail mit dem neuen Superlite custom-buttet Rohrsatz
- › Neue Race Geometrie
- › RockShox Duke SL, Hydra Air, Rebound-Verstellung und 80 mm Federweg
- › Shimano XTR Kettenwechsler, XT Komponenten
- › Magura Marta ultraleichte hydraulische Scheibenbremsen
- › Alesa Taurus Scheibenbremsfelgen
- › Continental Explorer Faltringreifen



Der neue, leichte Rahmen der Racing Series zeigt ähnliche Merkmale wie der Rahmen des Team Issue. Leicht, stabil und stark! Er wurde mit einem exklusiven Scott 7005 Aluminium Rahmensatz gebaut und wiegt keine 1500 Gramm. Der Rahmen bietet schön gearbeitete und Scheibenbremsen kompatible Ausfallenden, sowie alle anderen Details des Rahmens, auf dem Thomas Frischknecht zum Sieg fährt.



TEAM

- › Scott Racing Hardtail mit dem neuen Superlite custom-buttet Rohrsatz
- › Neue Race Geometrie
- › RockShox Duke XC, Hydra Air, Rebound-Verstellung und 80 mm Federweg
- › Shimano XTR Kettenwechsler
- › Avid Single Digit 7 Bremsen mit Cartridge-Bremsbelägen
- › Mavic X-221 Doppelwandfelgen mit CNC-Bremsflanken für gute Bremsperformance
- › Continental Explorer Faltringreifen



COMP

- › Scott Racing Hardtail mit dem neuen Liteflite Rohrsatz
- › Neue Race Geometrie
- › RockShox Judy SL, Air Assist Technologie, Rebound-Verstellung und 80 mm Federweg
- › Shimano Deore XT Kettenwechsler mit LX Komponenten und Race Face Prodigy Kurbelsatz
- › Scott Pro Bremsen mit Cartridge-Bremsbelägen
- › Alesa Doppelwandfelge mit CNC-Bremsflanken für gute Bremsperformance
- › Continental Explorer Racing Reifen



ELITE

- › Scott Racing Hardtail mit dem neuen Liteflite Rohrsatz
- › Neue Race Geometrie
- › RockShox Judy TT Gabel mit Preload Verstellung und 80 mm Federweg
- › Shimano Deore XT Kettenwechsler
- › Hayes HMX-1 mechanische Scheibenbremsen
- › Neues Scott Comp Clipless Pedal, SPD Kompatibel
- › Alesa Taurus Scheibenbremsfelgen mit IRC Notos XC Reifen




EXPERT

- › Scott Racing Hardtail mit dem neuen Liteflite-Rohrsatz
- › Neue Race Geometrie
- › RockShox Judy TT Gabel mit Preload Verstellung und 80 mm Federweg
- › Shimano Deore LX 27 Speed, Deore Komponenten
- › Alesa Doppelwandfelgen mit CNC-Bremsflanken für gute Bremsperformance
- › IRC Notos XC Reifen

Unsere speziell entwickelte Solution Geometrie garantiert effiziente Passform, grössten Komfort, ein einfacheres Handling. Das kürzere Oberrohr sorgt für eine komfortable Sitzposition wobei der Rücken eine aufrechtere und ergonomisch korrekte Position einnimmt. Dank dem kurzen Radstand wird das Lenkverhalten schnell und wendig und ermöglicht eine zuverlässige Kontrolle des Bikes. Diese Bikes wurden nicht nur für Frauen entwickelt, sondern bieten allen Leuten optimalen Fahrkomfort, die sich auf Mountain Bikes mit längerem Oberrohr einfach nicht so wohl fühlen.

Die Modelle G-Zero P1 und P2 kombinieren unsere exklusive Solution Geometrie mit dem G-Zero Fullsuspension Konzept. Ein durchdachtes Konzept mit 80 mm Federweg gewährleistet maximalen Fahrkomfort.



SOLUTION
GEOMETRY

G-ZERO P1

- › Scott G-Zero Rahmen mit double butted Liteflite Rohrsatz, scheibenbremskompatibel
- › Scott Solution Geometrie für erhöhten Komfort
- › RockShox Judy SL, Air Assist Technologie, Rebound-Verstellung und 80 mm Federweg
- › Shimano Deore LX, 27 Speed Gruppe
- › Scott Pro Bremsen mit Cartridgebremsbelägen
- › Alesa Doppelwandfelge mit CNC-Bremsflanken für gute Bremsperformance
- › IRC Reifen für beste Performance in jedem Gelände



SOLUTION
GEOMETRY

G-ZERO P2

- › Scott G-Zero Rahmen mit double butted Liteflite Rohrsatz, scheibenbremskompatibel
- › Scott Solution Geometrie für erhöhten Komfort
- › RockShox Judy TT Gabel mit Preload Verstellung und 80 mm Federweg
- › Shimano Deore LX 27 Speed, Deore Komponenten
- › Alesa Doppelwandfelge mit CNC-Bremsflanken für gute Bremsperformance
- › IRC Reifen für beste Performance in jedem Gelände



SOLUTION
GEOMETRY



TACANA

- › Scott Bi Axial Aluminium Rahmen mit double-butted Liteflite Rohrsatz, scheibenbremskompatibel
- › Scott Solution Geometrie für erhöhten Komfort
- › Manitou SIX Gabel mit FFD-Dämpfungs System und 80 mm Federweg
- › Shimano XT Schaltung, 27 Speed
- › Scott Pro Bremsen mit Cartridge Bremsklötzen.
- › Alesa Doppelwandfelgen mit CNC-Bremsflanken für beste Bremsleistung
- › IRC Reifen für guten Grip in jedem Gelände

SOLUTION
GEOMETRY



NAVAJO

- › Scott Bi Axial Aluminium Rahmen mit double butted Liteflite Rohrsatz, scheibenbremskompatibel
- › Scott Solution Geometrie für erhöhten Komfort
- › RST Gila Gabel mit 63 mm Federweg und verstellbarem Preload
- › Shimano LX / Deore Komponenten, 27 Speed
- › Trendy und funktioneller Scott Comp Lenker für besseres Handling
- › Alesa Doppelwandfelgen mit CNC-Bremsflanken für beste Bremsleistung
- › IRC Reifen für guten Grip in jedem Gelände

SOLUTION
GEOMETRY



KOKOMO

- › Scott Bi Axial Aluminium Rahmen mit 7005 Lite-Rohrsatz
- › Scott Solution Geometrie für erhöhten Komfort
- › RST Capa TL Gabel mit 63 mm Federweg und verstellbarem Preload
- › Shimano Alivio 24 Speed Gruppe
- › Trendy und funktioneller Scott Comp Lenker für besseres Handling
- › Alesa Doppelwandfelgen mit CNC-Bremsflanken für beste Bremsleistung
- › IRC Reifen für guten Grip in jedem Gelände



SPORT
GEOMETRY

BOULDER

- › Scott Bi Axial Aluminium Rahmen mit double butted Liteflite Rohrsatz, scheibenbremskompatibel
- › Manitou SIX Gabel mit FFD-Dämpfungs System und 80 mm Federweg
- › Shimano XT / LX Komponenten, 27 Speed
- › Scott Pro Bremsen mit Cartridge Bremsklötzen.
- › Alesa Doppelwandfelgen mit CNC-Bremsflanken für beste Bremsleistung
- › IRC Reifen für guten Grip in jedem Gelände



SPORT
GEOMETRY

TAMPICO

- › Scott Bi Axial Aluminium Rahmen mit 7005 Lite-Rohrsatz
- › RST Capa TL Gabel mit 63 mm Federweg und verstellbarem Preload
- › Shimano Deore 27 Speed
- › Trendy und funktioneller Scott Comp Lenker für besseres Handling
- › Alesa Doppelwandfelgen mit CNC-Bremsflanken für beste Bremsleistung
- › IRC Reifen für guten Grip in jedem Gelände

∨∨ sport geometry

Die Scott Sport Geometrie bietet eine ausgewogene Sitzposition und bildet den perfekten Mix zwischen einer Renn- und einer Komfortgeometrie. Sie ist gemacht für Fahrer mit ausgewogenen Körperproportionen und Bedürfnissen. Du fühlst Dich darauf wohl, fährst sicher, kontrolliert und mit unvergleichlichem Fahrvergnügen.



SPORT
GEOMETRY

YECORA

- › Scott Bi Axial Aluminium Rahmen mit 7005 Lite-Rohrsatz
- › RST Capa TL Gabel mit 63 mm Federweg und verstellbarem Preload
- › Shimano Alivio 24 Speed
- › Trendy und funktioneller Scott Comp Lenker für besseres Handling
- › Eloxierte Doppelwand-Aluminiumfelgen mit Innoxspeichen
- › MTB Reifen, geeignet für jeden Untergrund





Erlebe Deine ersten Mountain Bike Abenteuer auf einem Bike aus der Scott Adventure Serie. Hervorragende Aluminium- oder Stahlrahmen sowie funktionellen Komponenten zeichnen diese Bikes aus. Dank der komfortablen und dennoch sportlichen Geometrie lässt es sich so richtig fetzen, ganz locker cruisen oder ganz easy zum Coffee Shop um die Ecke radeln.



VOLTAGE MX-1

- > Scott Bi Axial 7005 Aluminium Rahmen
- > Federgabel mit 63 mm Federweg
- > Höchste Bremsleistung durch Aluminium V-Brakes
- > Shimano Acera 24 Speed Gruppe
- > Eloxierte Doppelwand Aluminiumfelgen mit Inox Speichen
- > MTB Reifen für für jedes Gelände


SPORT
GEOMETRY



VOLTAGE MX-3

- › Scott Bi Axial Rahmen mit 4130 Cr-Mo / Hi-ten Rohrsatz
- › Federgabel mit 63 mm Federweg
- › Höchste Bremsleistung durch Aluminium V-Brakes
- › Shimano Altus 21 Speed mit EZ fire Schaltung
- › AheadSet Steuersatz
- › Aluminiumfelgen, MTB Reifen
- › Lady Version equipped verfügbar

VOLTAGE MX-3 LADY EQUIPPED



**CYCLING
PROHIBITED
ON BRIDGE
PLEASE DISMOUNT**

SPORT
GEOMETRY



VOLTAGE MX-5

- › Scott Bi Axial Rahmen mit 4130 Cr-Mo / Hi-ten Rohrsatz
- › Federgabel mit 63 mm Federweg
- › Höchste Bremsleistung durch Aluminium V-Brakes
- › Shimano 21 Speed TY-40 Schaltung
- › AheadSet Steuersatz
- › Aluminiumfelgen, MTB Reifen
- › Lady Version verfügbar

VOLTAGE MX-5 LADY



SOLUTION
GEOMETRY

VOLTAGE MX-2

- › Scott Bi Axial 7005 Aluminium Rahmen
- › Scott Solution Geometrie für erhöhten Komfort
- › Federgabel mit 63 mm Federweg
- › Höchste Bremsleistung durch Aluminium V-Brakes
- › Shimano Altus 24 Speed Gruppe
- › Trendy und funktioneller Scott Comp Lenker für besseres Handling
- › AheadSet Steuersatz
- › Aluminiumfelgen, MTB Reifen für jedes Gelände





Wenn die Hausaufgaben gemacht sind oder die Schule zu Ende ist, wird es Zeit, sich aufs Bike zu schwingen und Spass zu haben! Diese Bikes sind perfekt für Youngsters denen ihr 24 Zoll Bike zu klein geworden ist oder für Einsteiger, die erste Mountain Bike Abenteuer erleben wollen. Das abfallende Oberrohr bietet mehr Beinfreiheit und der kurze Radstand sorgt für ein müheloses Erreichen des Lenkers. Die spezielle Geometrie macht das Handling des Bikes einfach und sicher. Mit einem Modell der Scott Adventure Serie bist Du gerüstet für den Schulweg oder für den Bike Ride auf den off-road Strecken in Deiner Umgebung.

SOLUTION
GEOMETRY



VOLTAGE MX-4

- > Scott Bi Axial Rahmen mit 4130 Cr-Mo / Hi-ten Rohrsatz
- > Scott Solution Geometrie für erhöhten Komfort
- > Federgabel mit 63 mm Federweg
- > Höchste Bremsleistung durch Aluminium V-Brakes
- > Shimano 21 Speed TY-40 Schaltung
- > Trendy und funktioneller Scott Comp Lenker für besseres Handling
- > AheadSet Steuersatz
- > Aluminiumfelgen, MTB Reifen



ENDURO

COMPETITION

RACING

	Rahmen	Gabel	Schaltwerk	Umwertler	Schalthebel	Bremsen	Kurbelgehäuse	Lenker	Vorbau	Pedale	Sattelstütze	Sattel	Nabe	Kassette	Speichen	Felgen	Reifen
CFX-100	G-Zero Strike Carbon Mainframe Alloy D.B. swingarm	Rock-Shox Psycho SL travel adj. Lockout Rear: SID XC adj.	Shimano Deore XT Z7 speed	Shimano LX/ E-Type	Shimano XT w/gear indicator	Magura Louise FR Disc brake	Race Face Prodigy Z2332444 T alloy	Scott Strike Pro 1.5 PG, mid rise 640mm, black	Scott Comp D-Clamp, black 1-1/8" / 10" rise	Scott clipless	Ritchey WCS	Scott Enduro	Scott Disc Pro II	Shimano LX 11-32 T	DT Stainless, black	Magac 223 Disc	Schwabe Fast Fred 26x2.25 Kevlar
CFX-200	G-Zero Strike Carbon Mainframe Alloy D.B. swingarm	Rock-shox JUDY SL Coil/air assist. Rear: SID XC non adj.	Shimano Deore LX Z7 speed	Shimano LX/ E-Type	Shimano Deore w/gear indicator	Magura Julie Disc brake	Shimano Deore FC-M510 hollow Z2332444 T alloy	Scott Strike Camp 1.5 PG, mid rise 640mm, black	Scott Comp D-Clamp, black 1-1/8" / 10" rise	Scott Camp 1.5 PG, mid rise 640mm, black	Scott Camp	Scott Enduro	Scott Disc Camp II	Shimano Deore 11-32 T	15 G Stainless, black	Alesa Taunus 2000 Disc D-Wall, eyelets	IPC Back-Country Korea 26 x 2.25
G-Zero FX-1	G-Zero travel adj. Alloy D.B. swingarm	Manitou Back Comp travel adj. Rear: SID XC non adj.	Shimano Deore XT Z7 speed	Shimano LX/ E-Type	Shimano LX w/gear indicator	Magura Julie Disc brake	Race Face Prodigy Z2332444 alloy	Scott Strike Camp 1.5 PG, mid rise 640mm, black	Scott Team D-Clamp, black 1-1/8" / 10" rise	Scott Team D-Clamp, black 1-1/8" / 10" rise	Scott Camp	Scott Enduro	Scott Disc Camp II	Shimano LX 11-32 T	15 G Stainless, black	Alesa Taunus 2000 Disc D-Wall, eyelets	IPC Back-Country Korea 26 x 2.25
G-Zero FX-2	G-Zero Liteframe Alloy D.B. swingarm	Rock-shox JUDY XC Coil/air assist. Rear: DMW coil spring adj.	Shimano Deore LX Z7 speed	Shimano LX/ E-Type	Shimano Deore w/gear indicator	Magura Julie Disc brake	Shimano LX Z2332444 T	Scott Strike Camp 1.5 PG, mid rise 640mm, black	Scott Team D-Clamp, black 1-1/8" / 10" rise	LU 996 SCT BMX type	Scott Team	Scott Enduro	Scott Disc Camp I	Shimano Deore 11-32 T	15 G Stainless, black	Alesa Taunus 2000 Disc D-Wall, eyelets	IPC Back-Country Korea 26 x 2.25
G-Zero FX-3	G-Zero Alloy D.B. swingarm	RST Gamma EL 94mm travel, rebound adj. Rear: DMW coil spring adj.	Shimano Deore Z4 speed	Shimano STX/RC/ E-Type	Shimano Alivio w/gear indicator	Hayes HMK-1 mechanical disc brake	Shimano Alivio Z2332442 T	Scott Strike Camp 1.5 PG, mid rise 640mm, black	HL TDS-C41-9 Ahead D.B. Clamp, black 1-1/8" / 15" rise	LU-996 SCT BMX type	Scott Team	Scott Enduro	Formula DC-21 Disc	Shimano Alivio 11-30 T	15 G Stainless, silver	Alesa Taunus 2000 Disc D-Wall, eyelets	IPC Mathos, Disc Front/rear 26 x 2.1
high octane	Orange LH Travel adj. Alloy D.B. swingarm Disc	Rock-Shox Psycho Z7 speed travel adj. Rear: DMW ST-8 AR adj.	Shimano Deore LX Z7 speed	Shimano LX/ E-Type	Shimano Deore w/gear indicator	Magura Louise FR Disc brake	Race Face Prodigy Z2332444 alloy	Scott Strike Camp 2 PG, high rise 660mm, black	Kelly AS-8050, black	w/o pedals	Scott Camp	Scott Enduro	Front: Formula DH, Rear: Scott Disc Camp II	Shimano Deore 11-32 T	DT Stainless, black	Alex DH Scott Disc D-Wall, eyelets	Schwabe Fat Albert 26x2.35 Kevlar
octane	G-Zero Orange FR Alloy D.B. swingarm Disc	Tullio Rock-Shox Psycho Z7 speed travel adj. Rear: DMW ST-8 AR adj.	Shimano Deore XT Z7 speed	Shimano LX/ E-Type	Shimano LX w/gear indicator	Magura Louise FR Disc brake	Race Face Prodigy Z2332444 alloy	Scott Strike Camp 2 PG, high rise 660mm, black	Kelly AS-8050, black	Shimano PD-545 Freeride Alivio Clipless	Scott Camp	Scott Enduro	Front: Formula DH, Rear: Scott Disc Camp II	Shimano LX 11-32 T	15 G Stainless, black	Alex DH Scott Disc D-Wall, eyelets	Schwabe King Jim 26x2.25 Kevlar

	Rahmen	Gabel	Schaltwerk	Umwertler	Schalthebel	Bremsen	Kurbelgehäuse	Lenker	Vorbau	Pedale	Sattelstütze	Sattel	Nabe	Kassette	Speichen	Felgen	Reifen
strike limited	G-Zero Strike Carbon Mainframe Alloy D.B. swingarm	Rock-Shox SID-SL Trav. 80mm/ Lockout Rear: RS SID-XC	Shimano XT Z7 speed	Shimano XT/ E-Type	Shimano XT w/gear indicator	Magura Maria Disc brake	Shimano XT Scott Z2332444 T	Scott Hit-Red D.B. 580 mm	Scott Pro Stem 4 Bolt 1-1/8" / 6" rise	Scott Pro Clipless pedal	Ritchey WCS	Sale Italia Fire Genuine Gel	Magac Crossmax UST	Shimano XT 11-34 T	Magac Crossmax UST / Tubeless	Magac Crossmax UST / Tubeless	Schwabe Fast Fred 26 x 2.00 Kevlar UST
strike team issue	G-Zero Strike Carbon Mainframe Alloy D.B. swingarm	Rock-Shox SID-SL Trav. 80mm/ Lockout Rear: RS SID-XC	Shimano XT Z7 speed	Shimano XT/ E-Type	Shimano XT w/gear indicator	Ritchey WCS V-Brake	Ritchey WCS Z2332444 T	Scott Hit-Red D.B. 580 mm	Ritchey WCS 4 Bolt 1-1/8" / 6" rise	Scott Pro Clipless pedal	Ritchey WCS	Scott XC Titanium	Scott Pro	Shimano XT 11-34 T	DT Revolution	Ritchey WCS Rock	Ritchey ZED WCS 26 x 1.9 Kevlar
strike pro	G-Zero Strike Carbon Mainframe Alloy D.B. swingarm	Rock-Shox Duke XC Trav. 80mm/ Rear: RS SID-XC	Shimano XT Z7 speed	Shimano XT/ E-Type	Shimano XT w/gear indicator	Scott Pro V-Brake, with car-ridge pads	Shimano XT Z2332444 T	Scott X-Rod F6 580 mm	Scott Comp D-Clamp 1-1/8" / 10" rise	Scott Clipless pedal	Scott Camp	Scott XC Racing	Scott Disc Pro	Shimano XT 11-32 T	15 G Stainless, black	Magac Z21 S NBA	IPC Nicos XC 26 x 2.1
G-Zero pro	G-Zero Liteframe Alloy D.B. swingarm Disc	Rock-Shox Duke SL Trav. 80mm/ Rear: RS SID-XC	Shimano XT Z7 speed	Shimano XT/ E-Type	Shimano XT w/gear indicator	Avid Single Digit 7 V-Brake, with car-ridge pads	Shimano XT Z2332444 T	Scott Hit-Red D.B. 580 mm	Scott Pro Stem 4 Bolt 1-1/8" / 6" rise	Scott Clipless pedal	Scott Camp	Scott XC Racing	Scott Disc Pro	Shimano XT 11-32 T	15 G Stainless, black	Magac Z21 S NBA	Continental Explorer 26 x 2.1 Kevlar
G-Zero team	G-Zero Liteframe Alloy D.B. swingarm Disc	Manitou SIX Super Trav. 80mm/ Rear: RS SID-XC	Shimano XT Z7 speed	Shimano LX/ E-Type	Shimano LX w/gear indicator	Scott Pro V-Brake, with car-ridge pads	Shimano LX Z2332444 T	Scott X-Rod F6 580 mm	Scott Comp D-Clamp 1-1/8" / 10" rise	Scott Clipless pedal	Scott Camp	Scott XC Racing	Scott Disc Camp II	Shimano Deore 11-32 T	15 G Stainless, black	Magac Z21 S NBA	IPC Nicos XC 26 x 2.1

	Rahmen	Gabel	Schaltwerk	Umwertler	Schalthebel	Bremsen	Kurbelgehäuse	Lenker	Vorbau	Pedale	Sattelstütze	Sattel	Nabe	Kassette	Speichen	Felgen	Reifen
team issu	Scott Scandium Light Weight Frame repl. D/out & Disc	Rock-Shox SID SL Alloy Steel Dual Air 80 mm/Lock-out Reb. Adj.	Shimano XT Z7 speed	Shimano XT	Shimano XT w/gear indicator	Ritchey WCS V-Brake	Ritchey WCS Z2332444 T	Scott Hit-Red D.B. 580 mm	Ritchey WCS 4 Bolt 1-1/8" / 6" rise	Scott Pro Clipless pedal	Ritchey WCS	Scott XC Titanium	Magac Crossmax UST	Shimano XT 12-34 T	Magac Crossmax UST / Tubeless	Magac Crossmax UST / Tubeless	Schwabe Fast Fred 26 x 2.00 Kevlar UST
pro	Scott Superlight 7005 Alloy Custom Built Scott D/out for Disc	Rock-Shox Duke SL Hydra Air 80 mm/Rebound Reb. Adj.	Shimano XTR Z7 speed	Shimano XT	Shimano XT w/gear indicator	Magura Maria Disc brake	Shimano XT Z2332444 T	Scott Hit-Red D.B. 580 mm	Scott Pro Stem 4 Bolt 1-1/8" / 6" rise	Scott Clipless pedal	Ritchey Comp	Scott XC Racing	Scott Disc Pro	Shimano XT 11-32 T	15 G Stainless, black	Alesa Taunus 32H Black Anodized	Continental Explorer 26 x 2.1 Kevlar
team	Scott Superlight 7005 Alloy Custom Built	Rock-Shox Duke XC Hydra Air 80 mm/Rebound Reb. Adj.	Shimano XTR Z7 speed	Shimano XT	Shimano XT w/gear indicator	Avid/Single Digit 7 V-Brake	Race Face Prodigy Z2332444 T	Scott Hit-Red D.B. 580 mm	Scott Pro Stem 4 Bolt 1-1/8" / 6" rise	Scott Clipless pedal	Ritchey Comp	Scott XC Racing	Scott Pro	Shimano XT 11-32 T	15 G Stainless, black	Magac Z21 32H Black Anodized	Continental Explorer 26 x 2.1 Kevlar

Comp	Rahmen	Gabel	Schaltwerk	Umworfer	Schalthebel	Bremsen	Kurbelgarnitur	Lenker	Vorbau	Pedale	Sattelstütze	Sattel	Nabe	Kassette	Speichen	Felgen	Reifen
elite	Scott Lifetime Alloy 7005 D/B Scott repl. D/out	Rock-Shox Judy TT Coil Spring 80 mm	Shimano XT 27 speed	Shimano LX w/gear indicator	Shimano LX w/gear indicator	Hayes HMX-1 mechanical Disc	Ritchey Pro-V1 OE Z2X3244 T	Scott X-Rod PG 580 mm	Scott Team D-Clamp 1-1/8" / 10° rise	Scott Team D-Clamp 1-1/8" / 10° rise	Scott XC Racing	Scott XC Racing	Scott Disc Comp	Shimano Deore 11-32 T	15 G Stainless black	Alessa Tauros 2000 32H W/Evellet Black	IRC Nots XC 26 x 2.1 yellow stripe
expert	Scott Lifetime Alloy 7005 D/B Scott repl. D/out	Rock-Shox Judy TT Coil Spring 80 mm	Shimano LX 27 speed	Shimano Deore w/gear indicator	Shimano Deore w/gear indicator	Scott Comp V-Brake	Shimano 440 Z2X3244 T	Scott X-Rod PG 580 mm	Scott Team D-Clamp 1-1/8" / 10° rise	LU-998 / Alloy	Scott Team	Scott XC Racing	Front Formula 32H Rear: Shimano Deore	Shimano Deore 11-32 T	15 G Stainless black	Alessa Zee 19 32H W/Evellet Black	IRC Nots XC 26 x 2.1 yellow stripe
G-zero P-1	G-Zero Solution Alloy 7005 Litefile D/B w/Scott D/out for Disc	Rock-Shox Judy SL All stars, air assist 80 mm w/Adjust Rebar SID Xc, non adjust	Shimano Deore LX 27 speed	Shimano LX / E-Type	Shimano LX w/gear indicator	Scott Pro V-Brake, cartridge pads	Shimano LX Z2X3244 T	Scott Strike Comp 1 PG, low-rise 600mm, black	Scott Team D-Clamp 1-1/8" / 10° rise	LU-998-S, alloy	Scott Comp	Scott Solution	F: Scott Comp Sealed Black R: Shimano	Shimano CS-HG50-9 11-32 T	15 G Stainless black	Alessa ZAC-19 Alloy Black D-Wall UP	IRC Nots XC 26 x 2.1
G-zero P-2	G-Zero Solution Alloy 7005 Litefile D/B w/Scott D/out for Disc	JUST TT Coil/Spring, preload adj. Rear: DMV coil spring adj.	Shimano Deore LX 27 speed	Shimano LX / E-Type	Shimano Deore w/gear indicator	Scott Comp V-Brake	Shimano Deore Z2X3244 T	Scott Strike Comp 1 PG, low-rise 600mm, black	Scott Team D-Clamp 1-1/8" / 10° rise	LU-998-S, alloy	Scott Team	Scott Solution	F: Scott Comp Sealed Black R: Shimano Deore	Shimano CS-HG50-9 11-32 T	15 G Stainless black	Alessa ZAC-19 Alloy Black D-Wall UP	IRC Nots XC 26 x 2.1
tacana	Scott Bi-Axial Alloy 7005 Litefile D/B Scott Disc D/out	Maintou SIX Elite Coil/FDD, damping non adjust, 60mm	Shimano Deore XT 27 speed	Shimano LX	Shimano LX w/gear indicator	Scott Pro V-Brake, cartridge pads	Shimano LX Z2X3244 T	Scott Strike Comp 1 PG, low-rise 600mm, black	Scott Team D-Clamp 1-1/8" / 10° rise	LU-998-S, alloy	Scott Comp	Scott Solution	F: Scott Comp Sealed Black R: Shimano	Shimano CS-HG50-9 11-32 T	15 G Stainless black	Alessa ZAC-19 Alloy Black D-Wall UP	IRC Nots XC 26 x 2.1
boulder	Scott Bi-Axial Alloy 7005 Litefile D/B Scott Disc D/out	Maintou SIX Elite Coil/FDD, damping non adjust, 60mm	Shimano Deore XT 27 speed	Shimano Deore	Shimano LX w/gear indicator	Scott Comp V-Brake	Ritchey V-1 Comp Mountain Z2X3244	Scott Strike Comp 1 PG, low-rise 600mm, black	Scott Team D-Clamp 1-1/8" / 10° rise	LU-998-S, alloy	Scott Comp	Scott Performance	F: Scott Comp Sealed Black R: Shimano	Shimano CS-HG50-9 11-32 T	15 G Stainless black	Alessa ZAC-19 Alloy Black D-Wall UP	IRC Mtnos XC 26 x 1.35
navajo	Scott Bi-Axial Alloy 7005 Litefile D/B Scott Disc D/out	RST GALA TL w/preload Suspension fork	Shimano Deore LX 27 speed	Shimano Deore	Shimano Deore w/gear indicator	Scott Comp V-Brake	Shimano Deore Z2X3244 T	Scott Strike Comp 1 PG, low-rise 600mm, black	Scott Team D-Clamp 1-1/8" / 10° rise	LU-998-S, alloy	Scott Team	Scott Solution	F: Scott Comp Sealed Black R: Shimano Deore	Shimano CS-HG50-9 11-32 T	15 G Stainless black	Alessa ZAC-19 Alloy Black D-Wall UP	IRC Nots XC 26 x 2.1
tampico	Scott Bi-Axial Alloy 7005 Litefile D/B Scott Disc D/out	RST CAPA TL w/preload Suspension fork	Shimano Deore 27 speed	Shimano Deore	Shimano Deore w/gear indicator	Scott Comp V-Brake	Shimano MC-19 Z2X3244 T	Scott Strike Comp 1 PG, low-rise 600mm, black	HL TDS-CH-8 Ahead D-B-Clamp, black 1-1/8" / 10° rise	LU-998-S, alloy	Scott Team	Scott Performance	F: Scott Comp Sealed Black R: Shimano Deore	Shimano CS-HG50-9 11-32 T	15 G Stainless black	Alessa ZAC-19 Alloy Black D-Wall UP	IRC Mtnos XC 26 x 1.35
kokomo	Scott Bi-Axial Alloy 7005 Litefile D/B Scott D/out	RST CAPA TL w/preload Suspension fork	Shimano Alivio 24 speed	Shimano Alivio	Shimano Alivio w/gear indicator	Scott Comp V-Brake	Shimano Alivio Z2X3242 T	HL MTB-152/Hi-Ten Uprise 620 mm 20mm Rise	HL TDS-CH-8 Ahead D-B-Clamp, black 1-1/8" / 10° rise	LU-998-S, alloy	Scott Team	Scott Solution	F: FM-31 Alloy/Alloy OR R: Shimano Alivio	Shimano CS-HG50-8 11-30 T	15 G Stainless black	Alessa ZAC-19 Alloy black D-Wall UP	IRC Nots XC 26 x 2.1
yecora	Scott Bi-Axial Alloy 7005 Litefile D/B Scott D/out	RST CAPA TL w/preload Suspension fork	Shimano Alivio 24 speed	Shimano Acera	Shimano Acera w/gear indicator	Alloy forged V-Brakes	Shimano MC-19 Z2X3242	HL MTB-152/Hi-Ten Uprise 620 mm 20mm Rise	HL TDS-CH-8 Ahead D-B-Clamp, black 1-1/8" / 10° rise	LU-995-S	Lee-chi 214, black	Scott Performance	F: FM-31 Alloy/Alloy OR R: Shimano Acera	Shimano CS-HG-50-8 11-30 T	15 G Stainless black	Aless DMV-18 Alloy Black D-Wall UP	CS1 1348 & 1349 26 x 1.35
voltage MX-1	Scott Bi-Axial Alloy 7005 (14/16) Scott D/out	Top Gun SCT06 w/o preload Suspension fork	New Shimano Acera 24 Speed	Shimano Acera	Shimano Acera w/gear indicator	Alloy forged V-Brakes	Shimano MC-19 Z2X3242	HL MTB-110/Hi-Ten Straight 580mm	HL TDS-C21-8 Ahead D-B-Clamp, black 1-1/8" / 15° rise	LU-895-N	Lee-chi 214, black	Scott Performance	F: Formula FM-31 R: Formula FM-32	Shimano Alivio 11-30T	15 G Stainless black	Aless DMV-18 Alloy Black D-Wall UP	CS1 1348 & 1349 26 x 1.35
voltage MX-2	Scott Bi-Axial Alloy 7005 (14/16) Scott D/out	Top Gun SCT06 w/o preload Suspension fork	New Shimano Alivio 24 Speed	Shimano Acera	Shimano Acera w/gear indicator	Alloy forged V-Brakes	Shimano FC-C 50 Z2X3242 T	HL MTB-152/Hi-Ten Uprise 620 mm 20mm Rise	HL TDS 145-8 Ahead D-B-Clamp, black 1-1/8" / 15° rise	LU-895-N	Lee-chi 214, black	Scott Solution	F: Formula FM-31 R: FM-31 ROR	Shimano Alivio 11-30T	14 G UCP	Aless X-202 Singlewall, black	CS1 1348 & 1349 26 x 1.35
voltage MX-3	Scott Bi-Axial Alloy 7005 (14/16) Custom tubing	Top Gun SCT06 w/o preload Suspension fork	Shimano Alivio 21 Speed	Shimano C-50	Shimano Alivio w/gear indicator	Alloy forged V-Brakes	Shimano FC-C 50 Z2X3242 T	HL MTB-110/Hi-Ten Straight 580mm	HL TDS 145-8 Ahead D-B-Clamp, black 1-1/8" / 15° rise	LU-895-N	Lee-chi 214, black	Scott Performance	F: Formula FM-32	Shimano Alivio 11-28T	14 G UCP	Aless X-2000 Singlewall	CS1 1348 & 1349 26 x 1.35
voltage MX-4	Scott Bi-Axial Alloy 7005 (14/16) Custom tubing	Polygon Sporry SE w/o preload Suspension fork	Shimano TY-40 21 Speed	Shimano TY-32	Shimano TY-40 w/gear indicator	Alloy forged V-Brakes	Shimano TY-Series FC-TY-33-A, w/o CG Z8X3848 T	HL MTB-152/Hi-Ten Uprise 620 mm 20mm Rise	HL TDS 145-8 Ahead D-B-Clamp, black 1-1/8" / 15° rise	LU-895-N	Lee-chi 214, black	Scott Solution	F: FM-21 FOR R: FM-31 ROR	Shimano TY-40 14-34 T	14 G UCP	Aless X-2000 Singlewall	CS1 1348 & 1349 26 x 1.35
voltage MX-5	Scott Bi-Axial Alloy 7005 (14/16) Custom tubing	Polygon Sporry SE w/o preload Suspension fork	Shimano TY-40 21 Speed	Shimano TY-32	Shimano TY-40 w/gear indicator	Alloy forged V-Brakes	Shimano TY-Series FC-TY-33-A, w/o CG Z8X3848 T	HL MTB-110/Hi-Ten Straight 580mm	HL TDS 145-8 Ahead D-B-Clamp, black 1-1/8" / 15° rise	LU-895-N	Lee-chi 214, black	Scott Performance	F: FM-21 FOR R: R405F	Shimano TY-40 14-34 T	14 G UCP	Aless X-2000 Singlewall	CS1 1348 & 1349 26 x 1.35

Aenderungen vorbehalten

PERFORMANCE ADVENTURE

AUSTRIA

SCOTT Sports AG
Niederlassung Österreich
AT-6020 Innsbruck
Tel. 0512 34 35 31
Fax 0512 34 12 09
austria@scott-sports.com

AUSTRALIA

Netti Atom Pty. Ltd.
AU-Alexandria, NSW 2015
Tel. 02 9550 1655
Fax 02 9550 2030
netti@netti.com.au

BELGIUM

Scott Sportech Benelux
BE-3070 Kortenberg
Tel. 02 755 93 20
Fax 02 759 52 29
scottusa@pi.be

BRAZIL

IGP
BR-Indaiatuba - SP
Tel. 019 875 70 75
Fax 019 875 91 25
scott@scott.com.br

BULGARIA

Mega-Commerce-95 Ltd.
BG-1000 Sofia
Tel. 02 981 72 49
Fax 02 980 39 80

CROATIA

Magma
HR-10000 Zagreb
Tel. 01 36 56 888
Fax 01 36 56 800
magma@magma.hr

CZECH REPUBLIC

Vanek Praha s.r.o.
CZ-13000 Praha 3
Tel. 0312 698 016
Fax 0312 698 025
sport@vanekpraha.cz

ESTONIA/LATVIA

Hawaii Express Ltd.
EE-11911 Tallinn
Tel. 06 39 85 08
Fax 06 39 85 66
info@hawaii.ee

FINLAND

Oy Patrol AB
FI-02770 Espoo
Tel. 09 511 440
Fax 09 5416 700
patrol@patrol.fi

FRANCE

SCOTT Sports SA
Succursale France
FR-74940 Annecy le Vieux
Tel. 0450 64 24 00
Fax 0450 64 24 01
france@scott-sports.com

GERMANY

SCOTT Sports AG
Niederlassung Deutschland
DE-85221 Dachau
Tel. 08131 312 60
Fax 08131 263 77
scott-de@scott-sports.de

HUNGARY

Avex Ltd.
HU-2440 Százhalombatta
Tel. 023 358 677
Fax. 023 354 520
avexkft@axelero.hu

ICELAND

Heidrun S.F.
IS-128 Reykjavik
Tel. 056 87 410
Fax 058 14 877
heidrunsf@simnet.is

ITALY

Acerbis Italia SPA
IT-24021 Albino Bergamo
Tel. 035 75 61 03
Fax 035 75 61 22
infobike@acerbis.it

JAPAN

Scott Trading Inc.
JP-180-0001 Tokyo
Musashino-Shi
Tel. 0422 23 7001
Fax 0422 23 4001
info@scottjp.co.jp

KOREA

Xenon Sports International
KR-Kyomun-Dong, Kuri City,
Kyonggi
Tel. 031 555 00 77
Fax 031 555 00 88
xenon@netsgo.com

LITHUANIA

Bruno Marks Export Import
LT-2009 Vilnius
Tel. 02 65 34 41
Fax 02 23 87 39
marks@profuturo.lt

NETHERLANDS

Scott Sportech Benelux
BE-3070 Kortenberg
Tel. 02 755 93 20
Fax 02 759 52 29
scottusa@pi.be

NEW ZEALAND

Colorado Traders Ltd.
NZ-Wellington
Tel. 04 473 64 59
Fax 04 471 22 72
office@colorado-traders.co.nz

NORWAY

Ramo A.S.
NO-1473 Skarer
Tel. 067 90 78 01
Fax 067 97 02 91
charlotte@ramo.no

POLAND

Scott Sportech Poland
Sp. z o.o.
PL-05-400 Otwock
Tel. 022 788 36 90
Fax 022 788 36 91
info@scott.pl

PORTUGAL

Stand Jasma LDA
PT-2840 Amora
Tel. 21 226 88 38
Fax 21 226 83 53
info@jasma.pt

RUSSIA

Falcon Sport
RU-123592 Moscow
Tel. 095 757 98 41
Fax 095 757 65 08
falcon_sport@mail.ru

SLOVAK REPUBLIC

Bicycle Sport s.r.o.
SK-04001 Kosice
Tel. 0155 62 276 46
Fax 0155 62 249 50
duplinsky@bicykle.sk

SLOVENIA

Proloco Trade d.o.o. Jezersko
SI-4000 Kranj
Tel. 064 280 20 0
Fax 064 280 20 22
info@prolocotrade.si

SPAIN

BM Sportech S.A.
ES-50011 Zaragoza
Tel. 09 76 460 909
Fax 09 76 322 453
scott@bmsportech.es

SWEDEN

Scott Svenska AB
SE-75002 Uppsala
Tel. 018 56 2800
Fax 018 52 2800
info@scottsports.se

SWITZERLAND

SCOTT Sports SA
Niederlassung Schweiz
CH-1762 Givisiez
Tel. 026 460 16 99
Fax 026 460 16 88
switzerland@scott-sports.com

UNITED KINGDOM

SCOTT Sports Ltd.
Branch United Kingdom
NE23 1LZ Northumberland
GB-Cramlington
Tel. 01 670 712 129
Fax 01 670 712 058
info@scott-sports.uk.com

USA

Scott USA Inc.
US-83353 Sun Valley ID
Tel. 208 622 1000
Fax 208 622 1005
scott@scottusa.com

www.scottusa.com

 **SCOTT USA**

For information regarding bike, wintersports or motorcycle, please
call Scott Sports SA +41 26 460 16 16, postmaster@scott-sports.com
©2000 Scott Sports SA - All rights reserved
Specifications subject to change without notice
Action photos by Stephan Boegli, Dirk Belling
Product photos by Creatim, ppm, Leiser

