

7 612674 495131



WWW.SCOTTUSA.COM




BIKE .03





Neu für die 2003 G-Zero's: Wir konnten das Gewicht der Schwinge noch stärker reduzieren und trotzdem mehr Steifheit und Solidität erreichen.



Den Power mit einem Handgriff noch besser auf den Asphalt bringen. Schnell zu bedienendes Lock-out Hinterradfederungssystem.



RIDER: THOMAS FRISCHKNECHT



DOWNHILL

FREERIDE

ALLROUND

CROSSCOUNTRY

MTB RACE

RC STRIKE TEAM ISSUE

- Kompromissloses Renn- und Marathongerät
- Die leichteste, effizienteste Full Suspension Technologie im Markt. Karbonfaser-Rahmen mit HMF (High Modular Fibres) - Technologie, der Masstab der Industrie
- Der perfekte Rennrahmen. Einmal gefahren, nie vergessen. Perfekt abgestimmt mit SID Race Gabel für ultrapräzises Steuerverhalten und präpariertem FOX Hinterraddämpfer, anpassbar an individuellen Fahrstil und Lock-out hebel am Lenker
- Ausgewählte Rennkomponenten: zuverlässig - funktionell - haltbar

Thomas Frischknecht: der wohl beliebteste und anerkannteste Mountain-Biker dieses Planeten! Kein anderer Fahrer weist eine längere Liste an Siegen in Mountainbike Weltcup Rennen und Marathons auf.

Seine Erfahrung, sein Können und sein stetes Feedback haben unseren Ingenieuren dabei geholfen, das RC Racebike zu

entwickeln, ein Meilenstein in der Geschichte der Mountainbikeindustrie.

Fragt man Frischi nach seinem Strike, antwortet er mit einem Lächeln: "Ich kann mir gar nicht mehr vorstellen, wie ich früher alle die harten Rennen gefahren bin. Der Rahmen absorbiert auf den Abfahrten die Stöße, so dass man relativ relaxed bleiben kann, atmen und sich auf die nächste Steigung vorbereiten kann. Und dann, auf holprigen schwierigen Steigungen spüre ich die Vorteile des Strike erst recht! Unglaublich, wie viel Traktion das Bike aufbaut und wie viel schneller man

dadurch wird. Sobald man wieder auf der Strasse ist, reicht ein Handgriff, man blockiert Gabel und Hinterradfederung und bringt vollen Power auf den Asphalt. Ich bin froh und stolz, dass all mein Einfluss und meine Ideen auf allen Modellen der Strike Serie zu finden sind. Bei Cross-Country-Rennen fahre ich normalerweise mein Team Issue mit 80 mm Federweg hinten, während ich für Marathons auf 100 mm umstelle. Wenn ich mit Freunden und Kollegen unterwegs bin, ist es dann auch meistens der Moment wo ich mein liebstes Spielzeug aus der Garage hole: mein brandneues Scott Strike Limited..."



DOWNHILL

FREERIDE

ALLROUND

CROSSCOUNTRY

MTB RACE

STRIKE LIMITED

- Handgemacht und - gefinisht. Diese Traummaschine besteht aus den besten Materialien: HMF Karbon Fasern, Scandium Schwingen, bewährte Technologie um Träume wahr werden zu lassen
- Beste Federungskomponenten: Rockshox SID Race Gabel vorne mit 80mm Federweg, FOX Hinterradämpfer, anpassbar an individuellen Fahrstil und Lock-out hebel am Lenker
- Komplette XTR Komponentengruppe inklusive neuen XTR Scheibenbremsen, Mavic Crossmax Radsatz und Michelin Tubeless Reifen: superleicht, rennerprobt!



Verstellbarer Federweg hinten 80–100mm. Fox air shock mit Lockout-Hebel am Lenker.



Neue Scott "Manh" Race Reifen. Maximale Traktion in nassen und schwierigen Bedingungen durch das spezifische Profil, trotzdem geringer Rollwiderstand für schnelles Fahren auf festem Untergrund.



DOWNHILL

FREERIDE

ALLROUND

CROSSCOUNTRY

MTB RACE

G-ZERO STRIKE PRO

- Strike Carbon Rahmen mit HMF [High Modular Fibres]. Neue, verbesserte Aluminium-Schwinge, erhöhte Steifigkeit und reduziertes Gewicht
- Verstellbarer Federweg. Wahlweise 80 oder 100mm
- Die ultimative Federungskombination: Fox Float RL Gabel mit verstellbarem Rebound und Lockout. Tuned mit Fox Air Dämpfer, mit Lockout Fernbedienung
- Komplette Shimano XT Gruppe inklusive Scheibenbremsen. Ergänzt durch absolute Qualitätskomponenten für beste Effizienz



In unserer HMF Karbon Fiber Technologie werden die besten und teuersten Carbonfasern verwendet. Die gleichen, die in der Aerospace-Industrie und bei Formel 1 Teams zur Anwendung kommen. Durch spezifisches Lay-up-konzept wird es dadurch möglich, die leichtesten und steifsten Rahmen der Industrie herzustellen. Unzählige Siege und Auszeichnungen beweisen, dass wir auf dem richtigen Weg sind.

Handgemacht und gefinisht: nicht nur unsere Rahmen. Unsere Schwingen sind präzise ausgewuchtet und harmonisieren optimal mit den Rahmen. Keine industriellen Schweißnähte hier: nur beste Handarbeit genügt den hohen Ansprüchen betreffend Präzision und Haltbarkeit. Der G-Zero Drehpunkt ist optimal positioniert um beste Performance zu garantieren. Wartungsfreundlichkeit, Funktion und Langlebigkeit sind durch Verwendung von gedichteten Präzisionslagern gewährleistet.



G-ZERO STRIKE TEAM

DOWNHILL

FREERIDE

ALLROUND


CROSSCOUNTRY

MTB RACE

- Strike Carbon Rahmen mit HMF [High Modular Fibres]. Neue, verbesserte Aluminiumschwinge, Leicht, steif und stark
- Verstellbarer Federweg. Wahlweise 80 oder 100mm
- Fox Vanilla RL Gabel mit verstellbarem Rebound und Lockout. Tuned mit Fox Air Dämpfer, mit Lockout Fernbedienung
- Komplette Shimano XT/LX Gruppe für beste Schaltungsperformance



Handgefertigte Rahmen in SLT [super light tubing] 7005 Aluminium, doppelendverstärkt, gefräste Tretlagergehäuse und Steuerrohr. Ultraleicht, supersteif und race-ready!



Unsere Ingenieure wissen so ziemlich alles über die Stresszonen eines Rahmens. Durch Details wie diese Verstärkung werden die Steifigkeit und Widerstandsfähigkeit im Bereich des Steuerrohrs erheblich verbessert.



G-ZERO PRO

- | DOWNHILL | FREERIDE | ALLROUND | CROSSCOUNTRY | MTB RACE |
|--|----------|----------|--------------|----------|
| <ul style="list-style-type: none"> ■ Superleichter 7005 Aluminium Rahmen mit neuer Hinterradschwinge. Ideal für Ausfahrten, Rennen und Marathons ■ Verstellbarer Federweg hinten. Wahlweise 80 oder 100 mm Federweg ■ Rockshox Duke Race Gabel und SID Lock-out Dämpfer, die neuste Air Technologie trägt zur Gewichtsreduzierung bei ■ Komplette Shimano HT Gruppe sowie präzise spezifizierte Komponenten für zuverlässige Performance | | | | |



DOWNHILL

FREERIDE

ALLROUND

CROSSCOUNTRY

MTB RACE

G-ZERO TEAM

- Superleichter 7005 Aluminium Rahmen mit neuer Hinterradschwinge. Ideal für Ausfahrten, Rennen und Marathons
- Verstellbarer Federweg hinten. Wahlweise 80 oder 100 mm Federweg
- Manitou Black Gabel mit verstellbarem Rebound und Lockout, tuned mit Rockshox SID Dämpfer mit Zugstufendämpfung
- Shimano XT/LX Gruppe für optimale Schaltungsperformance




	DOWNHILL	FREERIDE	ALLROUND	CROSSCOUNTRY	MTB RACE
RC TEAM ISSUE	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ultraleicht, mehrfach verstärkter 7005 Aluminiumrahmen mit gefrästem Steuerrohr und Tretlagergehäuse ■ Ultraleichte Rockshox SID Team Gabel mit 80 mm Federweg, Air Technologie, verstellbarem Rebound und Lockout Funktion ■ '03 Shimano HTR Gruppe und Top-Komponenten: Mavic Tubeless Crossmax Radsatz, Avid Ti Bremsen, Scott Manx Tubeless Reifen 				

Für echte Hardtail Fans sind unsere RacingHardTails der Beweis, wie leicht, stabil und widerstandsfähig solche Bikes heute sein können. Über Jahre haben die Scott Ingenieure die Rahmentechnologie weiterentwickelt. Das Ziel immer klar vor Augen. Leicht und steif. Die Liebe zum technischen Detail wird beinahe zur Kunstform erhoben. Details die zum Teil sichtbar sind und zum Teil nicht. Stete Innovation und smartes Rahmendesign garantieren niedriges Gewicht und optimierter Powertransfer zum Hinterrad.


Direkt inspiriert aus dem Worldcup, mit den gleichen Abmessungen und der gleichen Geometrie wie Thomas Frischknechts Rennbike. Ein kompromissloses Race Hardtail mit unglaublich agilem Steuerverhalten in Singletrails, die Grenzen der Schwerkraft in Steigungen scheinen sich beinahe zu verschieben. Der nächste Halt: Siegerpodest!



Willst du dein Bike mit Scheibenbremsen aufrüsten? Kein Problem. Scott Racing Modelle haben Aufnahmen für Scheibenbremsen, welche kompatibel mit allen gängigen Modellen sind.



Kaum zu glauben wie wichtig dies kleine Detail ist. Scott Ingenieure wissen genau, wieviel dies zur Rahmeneffizienz beitragen kann. Optimale Gewichtseinsparung ohne Kompromisse bei der Stabilität und der Belastbarkeit in Stresszonen einzuweisen.



DOWNHILL

FREERIDE

ALLROUND

CROSSCOUNTRY

MTB RACE

PRO RACING

- Ultraleichter, double butted 7005 Aluminiumrahmen, CNC gefräste Strebenbrücke für optimale Brems-effizienz ohne Flex
- Hydra air: Rockshox Duke Race Gabel mit 80mm Federweg, verstellbarem Rebound und Lockout Funktion
- Ultraleichtes Shimano HTR/HT Schaltwerk mit Hollowtech Kurbeln sowie Top-Komponenten



DOWNHILL

FREERIDE

ALLROUND

CROSSCOUNTRY

MTB RACE

COMP RACING

- Ultraleichter, double butted 7005 Aluminiumrahmen, CNC gefräste Strebenbrücke für optimale Bremseffizienz ohne Flex
- Ausfallenden für einfaches Aufrüsten auf alle gängigen Scheibenbremsen
- Rockshox Pilot SL Gabel mit 80 mm Federweg und verstellbarem Rebound
- Scott Race Komponenten, Shimano XT Schaltung und Ritchey Klickpedale

Ein kritischer Bereich bei der Gewichteinparung sind die Sitz- und Kettenstreben. Unsere Ingenieure verbringen viele Stunden um diese Zone zu optimieren, ohne Kompromisse betreffend Haltbarkeit und Steifigkeit einzugehen. Die Resultate sprechen für sich. Leicht und stark, optimaler Powertransfer auf die Pedale.



DOWNHILL

FREERIDE

ALLROUND

CROSSCOUNTRY

MTB RACE

ELITE RACING

- Ultraleichter, double butted 7005 Aluminiumrahmen, CNC gefräste Strebenbrücke und Scheibenbremsenaufnahme
- Neue Manitou Axel Comp Gabel mit 80mm Federweg und verstellbarer Kompression
- Shimano LX Schaltung, ultraleichte Hollowtech Kurbelsatz und Scott Race Komponenten
- Hydraulische Shimano Deore Scheibenbremsen



DOWNHILL

FREERIDE

ALLROUND

CROSSCOUNTRY


MTB RACE

EXPERT RACING

- Ultraleichter, double butted 7005 Aluminiumrahmen, CNC gefräste Strebenbrücke für optimale Bremseffizienz ohne Flex
- Scheibenbremsenausfallenden vorne und hinten für einfaches Umrüsten
- Rockshox Judy TT Gabel, Shimano LX Schaltung, Scott Race Komponenten und neue Scott Manx Racing Reifen



Verstellbarer Sitzturm aus Karbon. Für die optimale Fahrposition bei minimalem Gewicht.



"Progressive 5th Element" Dämpfer: Verhindert den Pogo-Effekt und harmonisiert perfekt mit dem High Octane Freeride Rahmen.



Verstellbarer Steuerwinkel. In Sekundenschnelle kannst du den Winkel verstellen. Du spürst den Unterschied sofort.



Stelle den hinteren Federweg optimal auf deine bevorstehende Fahrt ein.



DOWNHILL

FREERIDE

ALLROUND

CROSSCOUNTRY

MTB RACE

HIGH OCTANE FR

- Der ultimative Freeride-Rahmen mit endlosen Einstellungsmöglichkeiten passt sich deinen Bedürfnissen an. Maximale Steifigkeit mit dem fortschrittlichen Single Pivot System. Federwegsverstellung von 140 bis 180 mm
- Sitzturm aus Carbon; Rahmen aus 7005 double butted Aluminium (3,8kg)
- Manitou Sherman Gabel mit Federwegsverstellung von 130 bis 150 mm, abgestimmt auf den revolutionären "Progressive 5th Element" Dämpfer
- Shimano XT/LX Schaltung und Hayes MAG HD Scheibenbremsen mit 205mm Rotor

Freeriding bis ans Limit! Superleichte Bikes für den anspruchsvollsten Freerider auf extremen Terrain.

Eine ganze Reihe von ultimativen Einstellungsmöglichkeiten sorgen dafür, dass du dieses Bike sowohl für Freeride als auch Downhill optimal einsetzen kannst. Für schnelle Rides positionierst du den Steuerwinkel auf flache 65° und für winklige Kurse stellst du ihn auf steilere 67° ein. Ebenso kannst du den Sitzwinkel deinem Fahrstil und der Strecke entsprechend anpassen. Für den Fun-Ride mit Freunden verkürzt du den Federweg auf 180mm, für den Downhilleinsatz verstellst du die Federung so, dass auch grosse Buckel geschluckt werden. Der Rahmen harmonisiert perfekt mit der Manitou Sherman Federgabel und du kannst den Federweg jederzeit neu einstellen. Die hintere Federung besteht aus einem ultimativen gut ansprechenden Federsystem. Du wirst sehen, das Bike klettert wie im Traum und ohne jeglichen Pogo-Effekt, woran viele andere Freeride Bikes leiden. Mit diesem Bike bist du schneller, kletterst höher und wirst immer mit einem Lächeln zurückkehren!



Die Sonne geht unter, mein Rücken ist nass-geschwitzt, meine Hände schmerzen, meine Beine brennen, aber ich bin glücklich!... Ein wunderschöner Tag geht zu Ende...

Greg Herbold, 21. Juni, Durango CO, USA

Ein Downhill Bike ohne Limits... Das High Octane ist die jüngste Generation von Downhill Bikes. Das Bike hat unendliche Einstellmöglichkeiten, welche vorher nur Werks-Teams in vollen Zügen genießen konnten. Der superleichte Rahmen aus Hightech Materialien wurde so entwickelt, dass er mit den besten Federungen, die der Markt bietet, optimal zusammenspielt.

Du kannst deine Lieblingsabfahrt in Angriff nehmen: mache deine Fahrwerksabstimmung und finde für dich die optimale Einstellung und du wirst deine Bestzeit um Sekunden unterbieten. Du hast folgende Möglichkeiten: die hintere Federung kann bis zu 240mm eingestellt werden, den Steuerwinkel regulierst du von 65° bis 67° und der Sitzwinkel lässt sich von 67° bis 73° einstellen. Top Speed... Du setzt das Limit...



DOWNHILL

FREERIDE

ALLROUND

CROSSCOUNTRY

MTB RACE

HIGH OCTANE

- Unendliche Einstellmöglichkeiten bei Steuerwinkel, Sitzwinkel und Federungen und ein superleichter, erstklassiger Rahmen mit einem Sitzturm aus Carbon. Federwegsverstellung von 180 bis 240 mm
- RockShox Bocker Race Federgabel mit 180 mm Federweg. Revolutionärer "Progressive 5th Element" Dämpfer
- Wettkampferprobte Hayes MAG HD Scheibenbremsen mit 205mm Rotor
- HT/LX Schaltung sowie ultrastabile und topqualitative Komponenten



Downtube MH-Feder schützt vor Dreck. Cool und funktionell.



Stelle den Federweg deinen Ansprüchen entsprechend ein: bei extremen Steigungen auf 95 und bei einem rasanten Downhill auf 125 mm.

Du bist cool genug, die steilste Abfahrt in Angriff zu nehmen, willst aber nicht den ganzen Tag eine Downhill Maschine mit dir rum-schleppen. Mit den Scott G-Zero FH Bikes wirst du die unendlichen, das messerscharfe Handling und die Kletterqualitäten, von denen andere Bikes nur träumen, lieben. Rase die Abfahrt runter und schlucke jeden Buckel mit

einem Federweg von 125mm genau abgestimmt zur hinteren Federung und einem fortschrittlichen "Single Pivot System". Der G-Zero Rahmen besticht durch die Kombination von niedrigem Gewicht (Rahmen inkl. Gabel nur 2,9kg!) und extremer Steifigkeit, um unvergessliche Fahrten zu bieten.



DOWNHILL

FREERIDE

ALLROUND

CROSSCOUNTRY

MTB RACE

G-ZERO FX 10

- Superleichter G-Zero FH Freeride-Rahmen aus 7005 butted Alu. Federwegsverstellung von 95 bis 125 mm
- Der RockShox BAR Dämpfer und Psylo HC Gabel mit Federwegsverstellung von 80 bis 125 mm sind perfekt auf den Rahmen abgestimmt
- Shimano XT Schaltung, Magura Louise Freeride Scheibenbremsen sowie Scott Cougar Freeride-Reifen



DOWNHILL

FREERIDE

ALLROUND

CROSSCOUNTRY

MTB RACE

G-ZERO FX 20

- Superleichter G-Zero FH Freeride-Rahmen aus 7005 butted Alu. Federwegsverstellung von 95 bis 125 mm
- Manitou Black Gabel mit Federwegsoption (100/120 mm) sowie RockShox BAR Dämpfer. Beide Federelemente sind perfekt auf den Rahmen abgestimmt und können mittels der Zugstufenverstellung perfekt eingestellt werden
- Sorgfältig ausgewählte Scott Komponenten ergänzt durch Shimano XT/LH Schaltung und Hayes HFX9 Hydraulik-Scheibenbremsen



11

DOWNHILL	FREERIDE	ALLROUND	CROSSCOUNTRY	MTB RACE
----------	----------	----------	--------------	----------

G-ZERO FX 30

- Superleichter G-Zero FX Freeride-Rahmen aus 7005 butted Alu. Federwegsverstellung von 95 bis 125 mm
- RockShox Judy TT Gabel mit 100 mm Federweg und Möglichkeit zum Einstellen der Vorspannung
- Sorgfältig ausgewählte Komponenten einschliesslich Scott Comp Lenker, Scott Cougar Freeride Reifen
- Shimano Deore/Alivio Schaltung und fein dosierbare Scheibenbremsen



	DOWNHILL	FREERIDE	ALLROUND	CROSSCOUNTRY	MTB RACE
G-ZERO TANGO	<ul style="list-style-type: none"> ■ Sportswomen Geometrie mit kürzerem Oberrohr und kürzerem Radstand für mehr Komfort und einfacheres Handling ■ Ultraleichter und superstabiler Rahmen aus double butted 7005 G-Zero Aluminium ■ Speziell entwickelte Manitou Axel Comp Gabel und RockShox Dämpfer (100mm Federweg) ■ Ausgerüstet mit frauenspezifischen Scott Komponenten und Shimano LH/Deore Schaltung und extraleichten Hollowtech-Kurbeln 				

Scott ist sicherlich einer der ersten Mountain Bike Hersteller, der Mountain Bikes speziell für Frauen entwickelt hat.

Die Sportswomen-Linie bietet eine Palette an Bikes, die genau den Körpercharakteristika einer Frau angepasst, nicht nur schön sind sondern auch optimal zu fahren sind. Die Seitenstabilität ist hoch, das Gewicht niedrig, kein Energieverlust während des Fahrens. Das Bike besitzt ein megagutes Handling in allen Situationen.

Eine weicher abgestimmte Federgabel verbessert die Kontrolle übers Bike und ermöglicht der FahrerIn, alles aus der Federung herauszuholen um sicherer und schneller zu fahren.

Komponenten wie Sattel, Lenker, Reifen, Vorbau und Griffe wurden speziell entwickelt.

Wo wir doch gerade über die Sportswomen-Linie sprechen: Wusstest du, dass Scott neben Bikes auch eine ganze Palette an Kleidung, Schuhen und Freizeitbekleidung nur für Frauen anbietet? Unsere Productmanagerinnen sind hochmotiviert, Produkte, die euren Ansprüchen genügen, zu entwickeln! Von Frau zu Frau!

Die Verbindung von leichtesten Stoffen und Materialien kombiniert mit trendigen Schnitten prägt unsere O3er Kollektion. Für den coolsten Auftritt im Gym, zu Hause, auf deinem Bike oder am Strand!



DOWNHILL

FREERIDE

ALLROUND

CROSSCOUNTRY

MTB RACE

MAMBO

- Solution Rahmenkonzept speziell für die Ergonomie der Frau entwickelt
- Extraleichter Rahmen aus double butted 7005 Aluminium für einfacheres Handling
- Die Manitou SIX Gabel mit 80mm Federweg garantieren einen komfortablen und sicheren Ride. Die Gabel kann deinem Fahrstil und Körpergewicht entsprechend eingestellt werden
- Ausgerüstet mit frauenspezifischen Scott Komponenten und Shimano LX Schaltung



DOWNHILL

FREERIDE

ALLROUND

CROSSCOUNTRY

MTB RACE

SAMBA

- Sportswomen Geometrie mit kürzerem Oberrohr und kürzerem Radstand für maximalen Komfort und einfacheres Handling
- Extraleichter Rahmen aus double butted 7005 Aluminium
- Extra soft abgestimmte Federgabel mit 70mm Federweg und Möglichkeit zur "Preload" Einstellung
- Ausgerüstet mit frauenspezifischen Scott Komponenten und Shimano Deore Schaltung

Neu in 2003 ist die Scott Reflex Geometrie. Unser Bike Designerteam verbrachte unzählige Stunden auf Mountain Bikes, um neue Konzepte zu testen und einen neuen Rahmen zu konstruieren, der einfach besser ist. Das Ziel, eine Palette an Mountain Bikes zu entwickeln, welche eine komfortable, aufrechtere und ergonomisch korrekte Sitzposition bietet und trotzdem ein sportliches Fahren garantiert, haben wir erreicht.

Es sind die besten Allround Mountain Bikes, die es für deinen täglichen Ausritt mit höchstem Komfort – aber ohne Kompromisse – auf dem Markt gibt.

Erstklassiges 7005 Aluminium sorgt für höchste Rahmenstabilität, wäh-

rend Oversize-Rohre beste Seitenstabilität garantieren, damit beim Tritt in die Pedale deine Kraft optimal auf das Hinterrad übertragen wird.

Die richtigen Komponenten auszusuchen ist genau so wichtig wie ein perfektes Rahmendesign: Ein Up-

rise-Lenker ermöglicht eine komfortable Sitzposition und ein genaueres Handling; Schaltung und Bremsen müssen den höchsten Ansprüchen des Bikes genügen.



DOWNHILL

FREERIDE

ALLROUND

CROSSCOUNTRY

MTB RACE

BOULDER

- Scott Reflex Geometrie für eine komfortable und aufrechtere Sitzposition ohne jedoch an Sportlichkeit zu verlieren
- Rohrsatz aus erstklassigem 7005 Aluminium für beste Seitenstabilität
- RockShox Pilot C Federgabel mit der weltcup erprobten Hydra Coil Dämpfung. Mit dem Preload-System kann die Gabel deinem Fahrstil und Körpergewicht entsprechend angepasst werden
- Ausgerüstet mit Scott Komponenten und Shimano XT/LX Schaltung



DOWNHILL

FREERIDE

ALLROUND

CROSSCOUNTRY

MTB RACE

ASPEN

- Die Scott Reflex Geometrie sorgt für den perfekten Mix zwischen einer Renn- und einer Komfortgeometrie und bietet eine angenehme Sitzposition
- Oversized Rohrsatz aus High Quality 7005 Alu. Höchste Steifigkeit bei minimalem Gewicht
- RockShox Judy TT Gabel mit Preload System, entsprechend deinem Fahrstil und Körpergewicht verstellbar
- Sorgfältig ausgewählten Komponenten: Scott Lenker, Shimano Deore Schaltung und IRC Reifen



DOWNHILL FREERIDE ALLROUND **CROSSCOUNTRY** MTB RACE

TAMPICO

- Scott Reflex Geometrie welche für den perfekten Mix zwischen einer Renn- und einer Komfortgeometrie sorgt
- Oversized Rohrsatz aus High Quality 7005 Alu. Höchste Steifigkeit bei minimalem Gewicht
- Federgabel mit 75mm Federweg, entsprechend Deinem Fahrstil und Körpergewicht verstellbar
- Sorgfältig ausgewählten Komponenten: Scott Lenker, Shimano Deore Schaltung und IRC Reifen



DOWNHILL FREERIDE ALLROUND **CROSSCOUNTRY** MTB RACE

YECORA

- Scott Reflex Geometrie welche für den perfekten Mix zwischen einer Renn- und einer Komfortgeometrie sorgt
- Oversized Rohrsatz aus High Quality 7005 Alu. Höchste Steifigkeit bei minimalem Gewicht
- Federgabel mit 70mm Federweg, entsprechend Deinem Fahrstil und Körpergewicht verstellbar
- Shimano Alivio Schaltwerk

scheint unmöglich das Rad neu erfinden, aber wir von Scott können es und haben das HardTail MTB wiedererfunden... es ist die neue Generation kompromissloser Trail Bikes... die Voltage Serie. Diese Neuentwicklung eines Trail Bikes ist zu geschaffen durch die heimischen Wälder zu heizen, Doubles derzubügeln und Deine Spuren im Single der Stadt zu hinterlassen.

Neudefinition des Begriffes:
DL

Das "Octagon" Rohrsatz sowie das stark abfallende Oberrohr ergeben einen Rahmen in Topqualität für präzises Handling.

Der bullige, superstabile Hinterbau leitet deine ganze Power voll auf das Hinterrad. Kein Kraftverlust beim Sprint durch die City. Feinfühlig und zugleich punkt-

genaue Lenkeigenschaften, erreicht durch das verstärkte vordere Rahmendreieck.

FAZIT: Das ultimative Trail Bike um mit deinen Freunden die Stadt unsicher zu machen, um Kurven zu heizen und der "Leader of the Pack" zu sein.



VOLTAGE YZ 1

- Rahmen aus 7005 Aluminium, Octagon Rohrsatz für optimale Stabilität und bestes Fahrverhalten
- Shimano Alivio Schaltung mit 24 Gängen
- Doppelwandfelgen mit 15G Speichen
- Voltage Reifen mit speziellem Profil für besten Halt auf der Strasse und im Gelände

DOWNHILL

FREERIDE

ALLROUND

CROSSCOUNTRY

MTB RACE



DOWNHILL

FREERIDE

ALLROUND

CROSSCOUNTRY

MTB

VOLTAGE YZ 2

- Rahmen aus 7005 Aluminium, Octagon Rohrsatz für optimale Stabilität und bestes Fahrverha
- Shimano Acera Schaltung mit 24 Gängen
- Doppelwandfelgen mit CNC Seitenwand für bestes Bremsverhalten und 15G Speichen für höc Stabilität
- Voltage Reifen mit speziellem Profil für besten Halt auf der Strasse und im Gelände



DOWNHILL FREERIDE **ALLROUND** CROSSCOUNTRY MTB RACE

VOLTAGE YZ 3

- Rahmen aus 7005 Aluminium, Octagon Rohrsatz für optimale Stabilität und bestes Fahrverhalten
- Shimano Altus Schaltung mit 21 Gängen
- Federgabel mit 70mm Federweg für eine bessere Kontrolle über das Bike
- Voltage Reifen mit speziellem Profil für besten Halt auf der Strasse und im Gelände



DOWNHILL FREERIDE **ALLROUND** CROSSCOUNTRY MTB RACE

VOLTAGE YZ 4

- 4130 Cr-Mo Rahmen, Octagon Rohrsatz
- Shimano 21 Speed Schaltung
- Federgabel mit 70mm Federweg
- Voltage Reifen mit speziellem Profil für besten Halt auf der Strasse und im Gelände




	STRIKE LIMITED	RC STRIKE TEAM ISSUE	G-ZERO STRIKE PRO	G-ZERO STRIKE TEAM	G-ZERO PRO	G-ZERO TEAM
Rahmen	G-Zero Strike Carbon HMF 1 Scandium Swingarm	G-Zero Strike Carbon HMF 1 Superlite Swingarm	G-Zero Strike Carbon HMF 2 Superlite Swingarm	G-Zero Strike Carbon HMF 2 Liteflite Swingarm	G-Zero Endurance Superlite Alloy 7005 D.B. Liteflite Swingarm	G-Zero Endurance Liteflite Alloy 7005 D.B. Liteflite Swingarm
Gabel / Shock	Rock Shox SID Team lockout/reb. Adj. 80mm Rear: Fox RL reb.Adj. Handlebar remote lockout rear travel 80mm	Rock Shox SID Team lockout/reb. Adj. 80mm Rear: Fox RL reb.Adj. Handlebar remote lockout rear travel 80mm	Fox Float RL lockout/reb. Adj. 100mm Rear: Fox RL reb.Adj. Handlebar remote lockout, adj. 80 or 100mm travel	Fox Vanilla RL lockout/reb. Adj. 100mm Rear: Fox RL reb.Adj. Handlebar remote lockout, adj. 80 or 100mm travel	Rock Shox Duke Race lockout/reb. Adj. 100mm Rear: R-S SID lockout, adj. 80 or 100mm travel	Manitou Black Sport Lockout/reb. Adj. 100mm Rear: R-S Bar reb. adj., adj. 80 or 100mm travel
Schaltwerk	Shimano XTR 27 Speed	Shimano XTR 27 Speed	Shimano XT 27 Speed	Shimano XT 27 Speed	Shimano XT 27 Speed	Shimano XT 27 Speed
Umwerfer	Shimano XT / E-Type	Shimano XT / E-Type	Shimano XT / E-Type	Shimano LX / E-Type	Shimano XT / E-Type	Shimano LX / E-Type
Schalthebel	Shimano XTR Dual Control	Shimano XTR Dual Control	Shimano XT	Shimano LX	Shimano XT	Shimano LX
Bremsen	Shimano XTR Disc 160mm rotor F+R	Avid Single Digit 7 cartridge pads	Shimano XT Disc 160mm Rotor F+R	Scott Pro cartridge pads	Avid Single Digit 7 cartridge pads	Scott Pro cartridge pads
Kurbelgarnitur	Shimano XTR 22x32x44 T	Shimano XT 22x32x44 T	Shimano XT 22x32x44 T	Shimano LX 22x32x44 T	Shimano XT 22x32x44 T	Shimano LX 22x32x44 T
Lenker	Scott Hot Rod 580mm	Scott RC 580mm	Scott Strike Pro 1 13mm rise / 600mm	Scott Strike Pro 1 13mm rise / 600mm	Scott Strike Pro 1 13mm rise / 600mm	Scott Strike Comp 1 13mm rise / 600mm
Vorbau	Scott Pro 1-1/8" / 6° rise	Scott RC 1-1/8" / 6° rise	Scott Pro 1-1/8" / 6° rise	Scott Comp 1-1/8" / 10° rise	Scott Pro 1-1/8" / 6° rise	Scott Comp 1-1/8" / 10° rise
Pedale	Ritchey V3 Pro Clipless pedal	Ritchey V3 Pro Clipless pedal	Ritchey V3 Comp Clipless pedal	Ritchey V3 Comp Clipless pedal	Ritchey V3 Comp Clipless pedal	Ritchey V3 Comp Clipless pedal
Sattelstütze	Ritchey WCS	Ritchey Pro	Ritchey Pro	Scott Comp	Scott Pro	Scott Comp
Sattel	Selle Italia SLR-XP Vanox	Scott RC titanium	Scott Endurance titanium	Scott Endurance	Scott Endurance	Scott Endurance
Nabe	Mavic Crossmax Disc	Scott RC / 32H	Scott Disc Pro / 32H	Scott Pro / 32H	Scott Pro / 32H	F. Fornula / 32H R. Shimano 510/32H
Kassette	Shimano XTR 11-32 T	Shimano XTR 11-32 T	Shimano XT 11-32 T	Shimano XT 11-32 T	Shimano XT 11-32 T	Shimano CS-HG70-9 11-32 T
Speichen	Mavic Crossmax	DT Swiss Competition black	DT Swiss black	DT Swiss black	DT Swiss black	DT Swiss black
Felgen	Mavic Crossmax	Ritchey Pro	Mavic X223 Disc S NBA	Mavic X221 S NBA	Mavic X221 S NBA	Mavic X221 S NBA
Reifen	Michelin Comp Light UST, 26 x 2.0 Kevlar Bead 127TPI	Scott Manx 26 x 2.0 Kevlar Bead 66TPI	Scott Manx 26 x 2.0 Kevlar Bead 66TPI	Scott Manx 26 x 2.0 Kevlar Bead 66TPI	Scott Manx 26 x 2.0 Kevlar Bead 66TPI	Scott Manx 26 x 2.0 Wire Bead 27TPI

RACING




	RC TEAM ISSUE	PRO RACING	COMP RACING	ELITE RACING	EXPERT RACING
Rahmen	Scott Racing Alloy 7005 Superlite D.B Frame Scott CNC dropout	Scott Racing Alloy 7005 Superlite D.B Frame Scott D/out for Disc	Scott Racing Alloy 7005 Liteflite D.B Frame Scott D/out for Disc	Scott Racing Alloy 7005 Liteflite D.B Frame Scott D/out for Disc	Scott Racing Alloy 7005 Liteflite D.B Frame Scott D/out for Disc
Gabel	Rock Shox SID Team lockout/reb. Adj. 80mm	Rock Shox Duke Race Hydra Air / lockout 80 mm	Rock Shox Pilot SL Alloy Steer Hydracoil 80 mm	Manitou Axel Comp Coil Spring, FFD 80 mm / Adj nobs	Rock Shox Judy TT Coil Spring 80 mm / Adj nobs
Schaltwerk	Shimano XTR 27 Speed	Shimano XTR 27 Speed / rapid rise	Shimano XT 27 Speed	Shimano LX 27 Speed	Shimano LX 27 Speed
Umwерfer	Shimano XTR	Shimano XT	Shimano LX	Shimano Deore	Shimano Deore
Schalthebel	Shimano XTR Dual Control	Shimano XT	Shimano LX	Shimano Deore	Shimano Deore
Bremsen	Avid Single Digit TI cartridge pads	Avid Speed Digit 7 cartridge pads	Scott Pro cartridge pads	Shimano M 525 Disc	Scott Comp
Kurbelgarnitur	Shimano XTR 22x32x44 T	Shimano XT 22x32x44 T	Shimano LX 22x32x44 T	Shimano FC-M 445 22x32x44 T	Shimano FC-M 445 22x32x44 T
Lenker	Scott RC 580mm	Scott Hot Rod 580 mm	Scott X-Rod 580 mm	Scott X-Rod 580 mm	Scott X-Rod 580 mm
Vorbau	Scott RC 1-1/8" / 6° rise	Scott Pro 1-1/8" / 6° rise	Scott Comp 1-1/8" / 10° rise	Scott Team 1-1/8" / 10° rise	Scott Team 1-1/8" / 10° rise
Pedale	Ritchey V3 Pro Clipless pedal	Ritchey V3 Comp Clipless pedal	Ritchey V3 Comp Clipless pedal	Ritchey V3 Comp Clipless pedal	Wellgo LU-998
Sattelstütze	Ritchey WCS	Scott Pro	Scott Comp	Scott Comp	Scott Comp
Sattel	Scott RC titanium	Scott Racing	Scott Racing	Scott Racing	Scott Racing
Nabe	Mavic Crossmax	Scott Pro/32H	F. Formula/32H R. Shimano 510/32H	Scott Comp Disc 32H	F. Formula/32H R. Shimano Deore/32H
Kassette	Shimano XTR 11-32 T	Shimano XT 11-32 T	Shimano LX 11-32 T	Shimano Deore 11-32 T	Shimano Deore 11-32 T
Speichen	Mavic Crossmax	DT Swiss black	DT Swiss black	DT Swiss black	DT Swiss black
Felgen	Mavic Crossmax	Mavic X-221 32H Black Anodized	Alesa ZAC-19 d-wall CNC sidewall, eyelets	Alesa Taurus 2000 Disc W/Eyelet Black	Alesa ZAC-19 d-wall CNC sidewall, black
Reifen	Scott Manx Tubeless UST, 26 x 2.0 Kevlar Bead 127TPI	Scott Manx 26 x 2.0 Kevlar Bead 66TPI	Scott Manx 26 x 2.0 Wire Bead 27TPI	Scott Manx 26 x 2.0 Wire Bead 27TPI	Scott Manx 26 x 2.0 Wire Bead 27TPI



PROGRESSIVE

	HI OCTANE FR	HI OCTANE	G-ZERO FX 10	G-ZERO FX 20	G-ZERO FX 30
Rahmen	High Octane carbon subframe new adj.Htube for 11/8 and 1.5"	High Octane carbon subframe new adj. Htube for 11/8 and 1.5"	G-Zero FX Liteflite Alloy 7005 Liteflite Swingarm	G-Zero FX Liteflite Alloy 7005 Lite Swingarm	G-Zero FX Lite Alloy 7005 Lite Swingarm
Gabel	Manitou Sherman Breakout, reb./travel adj. 130-150mm Rear: Progressive 5th Element, adj. rear travel 180-240mm	Rock Shox Boxer Race reb. adj./travel: 180mm Rear: Progressive 5th Element, adj. rear travel 180-240mm	Rock Shox Psylo XC reb./U-Turn 80-125mm Rear: Rock Shox Bar reb. adj., adj. rear travel 95-125mm	Manitou Black Sport reb./in.travel adj. 100-120mm Rear: Rock Shox Bar reb. adj., adj. rear travel 95-125mm	Rock Shox Judy TT preload adj. 100mm Rear: DNM coil spring reb. adj., adj. rear travel 95-125mm
Schaltwerk	Shimano XT 27 Speed	Shimano XT 27 Speed	Shimano XT 27 Speed	Shimano XT 27 Speed	Shimano Deore 24 Speed
Umwерfer	Shimano LX	nil	Shimano Deore XT / E-Type	Shimano LX / E-Type	Shimano STX RC / E-Type
Schalthebel	Shimano LX	Shimano LX only rear	Shimano XT	Shimano LX	Shimano Alivio
Bremsen	Hayes HFX-MAG HD Disc, 205mm F and R Rotor	Hayes HFX-MAG HD Disc, 205mm F and R Rotor	Magura Louise FR Disc, 180mm F and 160mm R Rotor	Hayes HFX-9 Disc 205mm F and 160mm R Rotor	Hayes HMX-1 mechanical disc brake
Kurbelgarnitur	Race Face Prodigy 22x32x32 T	Race Face Prodigy DH 44 T single chainring Truvative chainguide	new Shimano XT 22x32x44 T	Shimano LX 22x32x44 T	Shimano Alivio 24x34x42 T
Lenker	Scott Strike Comp 1.5 mid rise / 640mm	Scott Strike Comp 1.5 mid rise / 640mm	Scott Strike Comp 1.5 mid rise / 640mm	Scott Strike Comp 1.5 mid rise / 640mm	Scott Strike Comp 1.5 mid rise / 640mm
Vorbau	Scott onepointfive 1.5" / 6°	Scott DH 1-1/8" / 6° rise	Scott Pro FR 1-1/8" / 10° rise	Scott Comp 1-1/8" / 15° rise	HL TDS-C41-8 Ahead 1-1/8" / 15° rise
Pedale	Shimano PD-M545 Clipless pedal	Shimano PD-M545 Clipless pedal	Ritchey V3 Clipless pedal	Wellgo LU-996 SCT BMX type	Wellgo LU-996 SCT BMX type
Sattelstütze	Scott Comp	Scott Comp	Scott Comp	Scott Team	Scott Team
Sattel	Scott Progressive	Scott Progressive	Scott Progressive	Scott Progressive	Scott Progressive
Nabe	F. Scott DH 20mm axle 32H R. Scott Comp 2/32H	F. Scott DH 20mm axle 32H R. Scott Comp 2/32H	Scott Disc Pro / 32H	Scott Comp 2 / 32H	Scott Comp / 32H
Kassette	Shimano LX 11-32 T	Shimano LX 11-32 T	Shimano XT 11-32 T	Shimano LX 11-32 T	Shimano CS-HG50-8 11-30 T
Speichen	DT Swiss black	DT Swiss black	DT Swiss black	DT Swiss black	DT Swiss black
Felgen	Scott Alex DH disc only	Scott Alex DH disc only	Alesa Taurus 2000 Disc D-Wall, single eyelets	Alesa Taurus 2000 Disc D-Wall, single eyelets	Alesa Taurus 2000 Disc D-Wall, single eyelets
Reifen	Schwalbe Fat Albert 26 x 2.35 / Kevlar Bead	Schwalbe Fat Albert 26 x 2.35 / Kevlar Bead	Scott Cougar 26 x 2.25 Wire Bead 37TPI	Scott Cougar 26 x 2.25 Wire Bead 37TPI	Scott Cougar 26 x 2.25 Wire Bead 37TPI




SPORTSWOMAN

	G-ZERO TANGO	MAMBO	SAMBA
Rahmen	G-Zero Sportswoman Liteflite Alloy 7005 D.B. Liteflite Swingarm	Scott Liteflite Alloy 7005 D.B. Frame Scott D/out for Disc	Scott Liteflite Alloy 7005 D.B. Frame Scott D/out for Disc
Gabel	Manitou Axel Comp FFD Damping / soft spring Rear: Rock Shox Bar n/adj. 80-100mm travel	Manitou Six Sport preload adj. soft springs 80mm travel	Suntour SF XC-E preload adj. soft springs 70mm travel
Schaltwerk	Shimano LX 27 Speed	Shimano LX 27 Speed	Shimano Deore 24 Speed
Umwerfer	Shimano LX	Shimano Deore	Shimano Alivio
Schalthebel	Shimano Deore	Shimano Deore	Shimano Alivio
Bremsen	Scott Comp	Scott Comp	Scott Comp
Kurbelgarnitur	Shimano FC-M 445 22x32x44 T	Shimano FC-M 445 22x32x44 T	Shimano Alivio 22x32x44 T
Lenker	Scott Strike Comp 1 580mm / 9° sweep	Scott Strike Comp 1 580mm / 9° sweep	Scott Strike Comp 1 580mm / 9° sweep
Vorbau	Scott Comp 1-1/8" / 10° rise	Scott Team 1-1/8" / 10° rise	HL-TDS-A41-8 1-1/8" / 10° rise
Pedale	Ritchey V3 Comp Clipless pedal	Wellgo LU-998-S / Alloy	Wellgo LU-998-S / Alloy
Sattelstütze	Scott Comp	Scott Comp	Scott Team
Sattel	Scott Solution	Scott Solution	Scott Solution
Nabe	F: Formula / 32H R: Shimano 510	F: Formula / 32H R: Shimano Deore	F: Formula / 32H R: Shimano MC 18
Kassette	Shimano CS-HG50-9 11-32 T	Shimano CS-HG50-9 11-32 T	Shimano CS-HG50-8 11-30 T
Speichen	DT Swiss black	DT Swiss black	CN silver
Felgen	Alesa ZAC-19 d-wall CNC sidewall, eyelets	Alesa ZAC-19 d-wall CNC sidewall	Alesa ZAC-19 d-wall CNC sidewall
Reifen	Scott Manx 26 x 2.0 Wire Bead 27TPI	Ritchey Speedmax 26 x 1.9 Semislick 27TPI	Ritchey Speedmax 26 x 1.9 Semislick 27TPI



PERFORMANCE

	BOULDER	ASPEN	TAMPICO	YECORA
Rahmen	Alloy 7005 Liteflite Reflex geometry Disc dropout	Alloy 7005 Liteflite Reflex geometry Disc dropout	Alloy 7005 Liteflite Reflex geometry	Alloy 7005 Liteflite Reflex geometry
Gabel	Rock Shox Pilot C Hydra coil 80mm	Rock Shox JUDY TT Coil / spring 80mm	RST CAPA TL w preload adj. 76mm	Top Gun SCT-06 w preload adj. 70mm travel
Schaltwerk	Shimano Deore XT 27 Speed	Shimano Deore LX 27 Speed	Shimano Deore 27 Speed	Shimano Deore 24 Speed
Umwerfer	Shimano LX	Shimano Deore	Shimano Deore	Shimano Alivio
Schalthebel	Shimano LX	Shimano Deore	Shimano Deore	Shimano Alivio
Bremsen	Scott Pro cartridge pads	Scott Comp	Scott Comp	Scott Comp
Kurbelgarnitur	Shimano LX 22x32x44 T	Shimano FC-M-445 22x32x44 T	Shimano FC-MC440L 22x32x44 T	Shimano Alivio 22x32x42T
Lenker	Scott Comp 1 13mm rise / 600mm	Scott Comp 1 13mm rise / 600mm	Scott Comp 1 13mm rise / 600mm	Scott Comp 1 13mm rise / 600mm
Vorbau	Scott Team 1-1/8" / 10° rise	Scott Team 1-1/8" / 10° rise	HL TDS-C43-8 Ahead 1-1/8" / 10° rise, alloy	HL TDS-C43-8 Ahead 1-1/8" / 10° rise, alloy
Pedale	Scott Comp	Scott Comp	Scott Comp	Scott Comp
Sattelstütze	Scott Comp	Scott Elite	Scott Elite	Scott Elite
Sattel	Scott Performance	Scott Performance	Scott Performance	Scott Performance
Nabe	F: Scott Comp R: Shimano 510	F: Scott Comp R: Shimano Deore	F: Scott Comp R: Shimano Deore	F: FM-31 Alloy/Alloy QR R: Shimano
Kassette	Shimano LX 11-34 T	Shimano Deore 11-34 T	Shimano Deore 11-34 T	Shimano Alivio 11-30 T
Speichen	DT Swiss black	DT Swiss black	DT Swiss black	14 G Stainless
Felgen	Alesa ZAC-19 d-wall CNC sidewall, eyelets	Alesa ZAC-19 d-wall CNC sidewall, black	Alesa ZAC-19 d-wall CNC sidewall, black	Alex DM-18, d-wall CNC sidewall, black
Reifen	Scott Manx 26 x 2.0 27TPI	IRC Mythos 26 x 1.95 / 27TPI	IRC Mythos 26 x 1.95 / 27TPI	IRC Mythos 26 x 1.95 / 27TPI



VOLTAGE

	VOLTAGE YZ 1	VOLTAGE YZ 2	VOLTAGE YZ 3	VOLTAGE YZ 4
Rahmen	Scott Octagon 7005 Alloy Voltage geometry	Scott Octagon 7005 Alloy Voltage geometry	Scott Octagon 7005 Alloy Voltage geometry	Scott Octagon 4130 Cr-Mo tubing Voltage geometry
Gabel	Top Gun SCT-06 w/o preload 70mm travel	Spinner Grind 320 w/o preload adjust 70mm travel	Spinner Grind 320 w/o preload adjust 70mm travel	Spinner Grind 320 w/o preload adjust 70mm travel
Schaltwerk	Shimano Alivio 24-Speed	Shimano Acera 24 Speed	Shimano Altus 21 Speed	Shimano Altus 21 Speed
Umwurfer	Shimano Acera	Shimano Altus	Shimano C-051S6	Shimano C-051S6
Schalthebel	Shimano ST-EF29-8R EZ-fire plus	Shimano ST-EF29-8R EZ-fire plus	Shimano ST-EF25-7 EZ-fire plus	Shimano RS-41-7 Revo shifter w/gear indicator
Bremsen	V-brake linear spring	V-brake linear spring	V-brake linear spring	V-brake linear spring
Kurbelgarnitur	Shimano Alivio FC-MC20-L 22x32x42T	Shimano Altus FC-MC19-L 22x32x42 T	Shimano TY-Series FC-TY-33-A 28x38x48 T	Shimano TY-Series FC-TY-33-A 28x38x48 T
Lenker	HL MTB-152 / Hi-Ten Uprise 600 mm 20mm Rise	HL MTB-152 / Hi-Ten Uprise 600 mm 20mm Rise	HL MTB-152 / Hi-Ten Uprise 600 mm 20mm Rise	HL MTB-152 / Hi-Ten Uprise 600 mm 20mm Rise
Vorbau	HL TDS-C43-8 Ahead 1-1/8" / 10° rise, alloy	HL TDS 145-8 Ahead 1-1/8" / 10° rise	HL TDS 145-8 Ahead 1-1/8" / 10° rise	HL TDS 145-8 Ahead 1-1/8" / 10° rise
Pedale	BMX	BMX	BMX	BMX
Sattelstütze	Lee-chi 214, black	Lee-chi 214, black	Lee-chi 214, black	Lee-chi 214, black
Sattel	Scott YZ	Scott YZ	Scott YZ	Scott YZ
Nabe	F: FM-31 Alloy / Alloy QR R: Shimano Alivio	F: Formula FM-31 R: Shimano Acera	Formula FM-31	Formula FM-31
Kassette	Shimano Alivio 11-30T	Shimano Alivio 11-30T	Shimano MF-HG37-7 14-28T	Shimano MF-HG37-7 14-28T
Speichen	14 G Stainless	14 G Stainless	14 G UCP	14 G UCP
Felgen	Alex DM-18, d-wall CNC sidewall, black	Alex DM-18, d-wall CNC sidewall, black	Araya VP-20 Alloy silver	Araya VP-20 Alloy silver
Reifen	Scott Voltage 26x2.1, full black	Scott Voltage 26x2.1, full black	Scott Voltage 26x2.1, full black	Scott Voltage 26x2.1, full black



AUSTRALIA

Netti Atom Pty. Ltd.
AU-Alexandria, NSW 2015
Tel. 02 9550 1655
Fax 02 9550 2030
netti@netti.com.au
www.netti.com.au

AUSTRIA

SCOTT Sports AG
Niederlassung Österreich
AT-6020 Innsbruck
Tel. 0512 34 35 31
Fax 0512 34 12 09
austria@scott-sports.at

BELGIUM

Scott Sportech Benelux
BE-3070 Kortenberg
Tel. 02 755 93 20
Fax 02 759 52 29
scottusa@pi.be

BRAZIL

IGP
BR-Indaiatuba - SP
Tel. 19 3875 7075
Fax 19 3875 9125
scott@scott.com.br
www.scott.com.br

CROATIA

Magma
HR-10000 Zagreb
Tel. 01 36 56 888
Fax 01 36 56 800
magma@magma.hr

CZECH REPUBLIC

Vanek Praha s.r.o.
CZ-13000 Praha 3
Tel. 0312 698 016
Fax 0312 698 025
sport@vanekpraha.cz
www.vanekpraha.cz

DENMARK

SCOTT Sports AG
Niederlassung Deutschland
DE-85221 Dachau
Tel. 08131 312 60
Fax 08131 263 77
scott-de@scott-sports.de

ESTONIA/LATVIA

Hawaii Express Ltd.
EE-11911 Tallinn
Tel. 06 39 85 08
Fax 06 39 85 66
info@hawaii.ee
www.hawaii.ee

FINLAND

Oy Patrol AB
FI-02770 Espoo
Tel. 09 511 440
Fax 09 5416 700
patrol@patrol.fi
www.patrol.fi

FRANCE

SCOTT Sports SA
Succursale France
FR-74940 Annecy le Vieux
Tel. 0450 64 24 00
Fax 0450 64 24 01
france@scott-sports.com

GERMANY

SCOTT Sports AG
Niederlassung Deutschland
DE-85221 Dachau
Tel. 08131 312 60
Fax 08131 263 77
scott-de@scott-sports.de

GREECE

Nikos Maniopoulos S.A.
GR-265 00 Patras
Tel. 0610 993045
Fax 0610 990424
commerce@idealbikes.gr

ICELAND

Heidrun S.F.
IS-128 Reykjavik
Tel. 568 7410
Fax 581 4877
heidrunsf@simnet.is

ISRAEL

Cobra Bordo Ltd.
IL-1392 Haifa
Tel. 04 9840995
Fax 04 9840994
ezra1392@bezeqint.net

ITALY

Acerbis Italia SPA
IT-24021 Albino Bergamo
Tel. 035 75 61 04 156
Fax 035 75 61 22
infobike@acerbis.it
www.acerbis.it

JAPAN

Scott Trading Inc.
JP-180-0001 Tokyo Musashino-Shi
Tel. 0422 23 7001
Fax 0422 23 4001
info@scottjp.co.jp

KOREA

Xenon Sports International
KR-Kyornun-Dong, Kuri City, Kyonggi
Tel. 031 555 00 77
Fax 031 555 00 88
xenon@netsgo.com
www.xenonsports.co.kr

LEBANON

I.M.CO Line International S.A.R.L.
LB-Feytroun (Kesrouan)
Tel. 09 958 625
Fax 09 952 036
imcoline@dm.net.lb

LITHUANIA

Bruno Marks Export Import
LT-2009 Vilnius
Tel. 05 2311687
Fax 05 2653441
marks@profuturo.lt

NETHERLANDS

Scott Sportech Benelux
BE-3070 Kortenberg
Tel. 02 755 93 20
Fax 02 759 52 29
scottusa@pi.be

NEW ZEALAND

Colorado Traders Ltd.
NZ-Wellington
Tel. 04 473 64 59
Fax 04 471 22 72
office@colorado-traders.co.nz

NORWAY

Ramo A.S.
NO-1471 Lorenskog
Tel. 067 90 78 01
Fax 067 97 02 91
kundeservice@ramo.no

POLAND

Scott Sportech Poland Sp. z o.o.
PL-05-400 Otwock
Tel. 022 788 36 90
Fax 022 788 36 91
info@scott.pl

PORTUGAL

Stand Jasma LDA
PT-2845-097 Amora
Tel. 21 226 88 38
Fax 21 226 83 53
info@jasma.pt
www.jasma.pt

PUERTO RICO

Puerto Bike Inc.
PR-00969 Guaynabo
Tel. 787 708 08 09
Fax 787 789 11 63
info@puertobike.com
www.puertobike.com

RUSSIA

Falcon Sport
RU-123592 Moscow
Tel. 095 757 98 41
Fax 095 757 65 08
info@falcon-sport.ru

SINGAPORE

Xian Hong Cycle Pte Ltd
1 Kim Chuan Terrace
SG-537024 Singapore
Tel. 6288 2480
Fax 6288 1087
scott@khcycle.com.sg

SLOVAK REPUBLIC

Bicycle Sport s.r.o.
SK-04001 Kosice
Tel. 0155 62 276 46
Fax 0155 62 249 50
duplinsky@bicycle.sk

SLOVENIA

Prolocot Trade d.o.o. Jezersko
SI-4000 Kranj
Tel. 04 280 20 00
Fax 04 280 20 22
info@prolocotrade.si

SPAIN

BM Sportech S.A.
ES-50011 Zaragoza
Tel. 976 460 909
Fax 976 322 453
scott@bmssportech.es

SWEDEN

Scott Svenska AB
SE-75002 Uppsala
Tel. 018 56 2800
Fax 018 52 2800
info@scottsports.se

SWITZERLAND

SCOTT Sports SA
Niederlassung Schweiz
CH-1762 Gwisiez
Tel. 026 460 16 99
Fax 026 460 16 88
switzerland@scott-sports.com

TURKEY

Alatin Bisiklet Ltd. Sti.
TR-80020 Istanbul
Tel. 0212 2444715
Fax 0212 2496950
info@scott-turkey.com
www.scott-turkey.com

UKRAINE

Bike-Pro Sport
Glushkova 31-A
UA-Kiev
Tel. 044 2662195
Fax 044 2695826
bikepro@nbi.com.ua
www.bike-pro.kiev.ua

UNITED KINGDOM

SCOTT Sports Ltd.
Branch United Kingdom
NE23 1LZ Northumberland
GB-Cramlington
Tel. 01 670 712 129
Fax 01 670 712 058
info@scott-sports.uk.com

USA

Scott USA Inc.
US-Sun Valley ID 83353
Tel. 208 622 1000
Fax 208 622 1005
scott@scottusa.com



For information regarding wintersports, snowboard, bike or motorcycle,
please call Scott Sports SA +41 26 460 16 16, postmaster@scott-sports.com
©2002 Scott Sports SA - All rights reserved - Specifications subject to change without notice
Action photos by Stephan Boegli, Till Gottbrath, Thomas Krauer, Christophe Margot, Rondeau
Product photos by Stephan Boegli, Creatim, Fred Leiser
Graphic design by Véronique Bourban

WWW.SCOTTUSA.COM