



#0489
Issue: BIKE 04

895gr

MTB. EXPEDITION. ROAD



SCOTT

SCOTTUSA.COM





Die Originalgeometrie von Frischis Rennmaschine: Ein langes Oberrohr und ein kurzer Schwingarm garantieren eine schnelle Beschleunigung aus der Kurve heraus und ultimatives Klettern. Es ist ein Bike ohne Kompromisse! Dank des Gesamtdesigns und neuen Scan 2 Rahmens ist das Bike extrem leicht. 10.9kg ist ein schwer zu unterbietender Massstab. Das Genius mit all seinen Einstellmöglichkeiten gibt dir alles, was du fürs Klettern und eine schnellere Fahrt auf jedem Terrain brauchst.

GENIUS RC-10

DOWNHILL

FREERIDE

ALLROUND

CROSSCOUNTRY

MTB RACE

- Das neue HC World Cup Renngerät wurde speziell für Frischi entwickelt.
- Die von Scott entwickelte ultimative Rennmaschine ist das Resultat einer Kombination von einer verbesserten ILS Kinematic mit dem revolutionären Genius TC Dämpfer.
- Genius setzt einen neuen Massstab in der Bike-Industrie mit dem leichtesten Rahmen in seiner Klasse aus Rohren der ultraleichten 7005 Scan 2 Aluminiumlegierung. Noch leichter als das berühmte Strike!
- Der revolutionäre Scott Genius TC Dämpfer bietet eine Traktionskontrolle in allen Fahrsituationen und kann dank des neuen Genius Schalthebels am Lenker jederzeit den Bedingungen angepasst werden.
- FOX F80X Gabel mit 80mm Federweg und Terra Logic Inertia Ventil. Einstellbares blow-off System und Rebound Funktion.
- Shimano XTR Gruppe inklusive Scheibenbremsen und ultimativ leichte Top-Komponenten: Scott Aero DT SWISS Radsatz mit Schnellspannern, Scott RC Vorbau, Lenker und Scott Manx Kevlar Reifen.



DOWNHILL FREERIDE ALLROUND CROSSCOUNTRY MTB RACE

GENIUS RC-20

- Die kompromisslose Entwicklung einer Rennrahmens! Rahmen aus Rohren einer ultraleichten 7005 Scan 2 Aluminiumlegierung, Hand gefertigt mit CNC Details für eine optimale Gewichtseinsparung.
- Die von Scott entwickelte ultimative Rennmaschine ist das Resultat einer Kombination von einer verbesserten ILS Kinematic mit dem revolutionären Genius TC Dämpfer.
- Der revolutionäre Scott Genius TC Dämpfer bietet eine Traktionskontrolle und einen 90mm Federweg in allen Fahrsituationen und kann dank des neuen Genius Schalthebels am Lenker jederzeit den Bedingungen angepasst werden.
- FOX FBORLT Gabel mit 80mm Federweg mit einstellbarem blow-off System und Rebound Funktion.
- Neuer Scott RC Radsatz: Leicht, steif und kompromisslos.
- Ultraleichte Shimano XTR/XT Race Performance Gruppe inklusive Scheibenbremsen sowie Dual Schalthebel. Sorgfältig ausgewählte Top Komponenten: Das leichteste und stabilste Package überhaupt!

DOWNHILL FREERIDE ALLROUND CROSSCOUNTRY MTB RACE

GENIUS RC-30

- Einsatzbereit! Rohrsatz aus einer zweifach endverstärkten 7005 EVO1 Aluminiumlegierung für Rahmen und Schwingarm mit CNC Details.
- Die ultimative Scott Rennmaschine ist das Resultat einer Kombination von einer verbesserten ILS Kinematic mit dem revolutionären Genius TC Dämpfer.
- Der revolutionäre Scott Genius TC Dämpfer bietet eine Traktionskontrolle und einen 90mm Federweg in allen Fahrsituationen und kann dank des neuen Genius Schalthebels am Lenker jederzeit den Bedingungen angepasst werden.
- Manitou Skaerb Super Air Gabel mit 80mm Federweg, TPC Dämpfer, einstellbare Lockout und Rebound Funktion.
- Shimano XT/LX Schaltgruppe, superleichte XT Scheibenbremsen, Shimano Klickpedale und ausgewählte Scott Top-Komponenten.



Das Genius Konzept ist nicht alleine für das reine XC-Racing gedacht. Die MC-Version des Genius ist unter anderem für Touren, Alpenüberquerungen und Marathonrennen einsetzbar.

Das MC mit seiner Marathon Geometrie und dem leicht erhöhten Lenker eignet sich perfekt für längere Rides. Es hält deinen Rücken in einer ergonomisch optimalen Position und unterstützt die Kontrolle über Dein Bike in den schnellsten Abfahrten.


Ein kleiner Schalthebel am Lenker gibt dir die Möglichkeit, zwischen 125mm samtweichen Federweg im All Travel Mode oder einem stabileren Setup des Traction Mode für bessere Traktion beim Klettern zu wählen. Dank des ILS (Intelligent Linkage System) alles ohne Wippeffekte. Das Lock Out Mode schliesslich erlaubt es dir, ohne Kraftverlust auf asphalt bergauf zu fahren.



Das MC Design mit seiner Linkage Bar bietet total 125 mm samtweichen Federweg



| | DOWNHILL | FREERIDE | ALLROUND | CROSSCOUNTRY | MTB RACE |
|--|----------|----------|----------|--------------|----------|
| <p>GENIUS MC-10</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Ultimative Traummaschine und Frischis Bike für seine Marathon-Fahrten. ■ Der von Scott entwickelte ultimative Marathon-Rennrahmen ist das Resultat einer Kombination von einer verbesserten ILS Kinematic mit dem revolutionären Genius TC Dämpfer mit 125mm Federweg. ■ Der revolutionäre Scott Genius TC Dämpfer bietet eine Traktionskontrolle in allen Fahrsituationen und kann dank des neuen Genius Schalters am Lenker jederzeit den Bedingungen angepasst werden. ■ Beste Handarbeit! Dieses Traumbike besteht nur aus besten Materialien: Speziell angefertigter Rohrsatz aus der ultraleichten 6061 EVO1 Aluminiumlegierung. Bewährte Technologie um Träume wahr werden zu lassen. ■ FOX Talas RLC Air Gabel mit verstellbarem Federweg von 85 bis 125mm. Lockout mit einstellbarem blow-off System, Rebound- und Kompressionsfunktionen. ■ Shimano XTR Gruppe inklusive Scheibenbremsen, Mavic Crossmax Radsatz, Scott Cougar schlauchlose Reifen und sorgfältig ausgesuchte Rennkomponenten. | | | | | |



Frischi fährt das Genius MC auf Marathonstrecken

Der Genius Schalthebel lässt sich wie ein Rapidfire Hebel passend zu den neuen Shimano Dual Control Hebeln montieren



DOWNHILL

FREERIDE

ALLROUND

CROSSCOUNTRY

MTB RACE

GENIUS MC-20

- Der kompromisslose Marathonrahmen aus speziell angefertigten ultraleichten 6061 EVO 1 Aluminiumrohren.
- Der von Scott entwickelte ultimative Marathon-Rennrahmen ist das Resultat einer Kombination von einer verbesserten ILS Kinematic mit dem revolutionären Genius TC Dämpfer mit 125mm Federweg.
- Der revolutionäre Scott Genius TC Dämpfer bietet eine Traktionskontrolle in allen Fahrsituationen und kann dank des neuen Genius Schalthebels am Lenker jederzeit den Bedingungen angepasst werden.
- FOX Talas RL Air Gabel mit verstellbarem Federweg von 85 bis 125mm. Lockout und einstellbarer Rebound Funktion.
- Neuer Scott RC Radsatz: leicht, steif und kompromisslos.
- Ultraleichte Shimano XTR/HT Race Performance Gruppe inklusive Scheibenbremsen und Hollowtech II Kurbeln.
- Sorgfältig ausgewählte Rennkomponenten: Das leichteste und stabilste Package überhaupt!



Holger Meyer fährt das Genius 40



DOWNHILL

FREERIDE


ALLROUND

CROSSCOUNTRY

MTB RACE

GENIUS MC-30

- Einsatzbereit für eine Marathonfahrt! Rahmen aus einer zweifach endverstärkten 6061 EVO 2 Aluminiumlegierung mit CNS Details und MSD Ausfallenden.
- Der von Scott entwickelte ultimative Marathon-Rennrahmen ist das Resultat einer Kombination von einer verbesserten ILS Kinematic mit dem revolutionären Genius TC Dämpfer mit 125mm Federweg.
- Der revolutionäre Scott Genius TC Dämpfer bietet eine Traktionskontrolle in allen Fahrsituationen und kann dank des neuen Genius Schalthebels am Lenker jederzeit den Bedingungen angepasst werden.
- Manitou Black Super Air Gabel mit 120mm Federweg. Lockout, TPC Dämpfer, einstellbare Rebound Funktion.
- Superstabile und leichte Shimano XT Gruppe inklusive Scheibenbremsen sowie Dual Schalthebel für beste Schalt- und Bremswirkung.



Frischi



DOWNHILL FREERIDE ALLROUND CROSSCOUNTRY MTB RACE

GENIUS MC-40

- Genius Marathonrahmen aus einer zweifach endverstärkten 6061 EVO 2 Aluminiumlegierung mit CNS Details und MSD Ausfallenden.
- Der von Scott entwickelte ultimative Marathon-Rennrahmen ist das Resultat einer Kombination von einer verbesserten ILS Kinematic mit dem revolutionären Genius TC Dämpfer mit 125mm Federweg.
- Der revolutionäre Scott Genius TC Dämpfer bietet eine Traktionskontrolle in allen Fahrsituationen und kann dank des neuen Genius Schalthebels am Lenker jederzeit den Bedingungen angepasst werden.
- Manitou Black Comp Gabel mit 120mm Federweg, Lockout, TPC Dämpfer und einstellbarer Rebound Funktion.
- Shimano XT/LX Gruppe inklusive Shimano XT Scheibenbremsen für perfektes Schalten und beste Bremswirkung.

DOWNHILL FREERIDE ALLROUND CROSSCOUNTRY MTB RACE

GENIUS MC-50

- Genius Marathonrahmen aus einer zweifach endverstärkten 6061 EVO 2 Aluminiumlegierung mit CNS Details und MSD Ausfallenden.
- Der von Scott entwickelte ultimative Marathon-Rennrahmen ist das Resultat einer Kombination von einer verbesserten ILS Kinematic mit dem revolutionären Genius TC Dämpfer mit 125mm Federweg.
- Der revolutionäre Scott Genius TC Dämpfer bietet eine Traktionskontrolle in allen Fahrsituationen und kann dank des neuen Genius Schalthebels am Lenker jederzeit den Bedingungen angepasst werden.
- Manitou Black Comp Gabel mit 120mm Federweg, Lockout, TPC Dämpfer und einstellbarer Rebound Funktion.
- Shimano XT/LX Gruppe und Top-Komponenten wie Avid V-Bremsen, Scott Disc Naben und Shimano Klickpedale.

RACING

#0489
Issue: BIKE 04




012.013





Frischi



Der neue Scan 2 Rohrsatz unseres Team Issue Rahmens wiegt nur 1170 Gramm. Weltrekordhalter im Gewicht-Steifigkeits-Verhältnis!

Wir wissen ganz genau, wo wir unsere Schweissnähte setzen müssen und wo Verstärkungen für eine bessere Stabilität hingehören.

Die Scott Ingenieure haben Jahr um Jahr die Entwicklung der Rahmmentechologie vorangetrieben. Dies, ohne die gesteckten Ziele wie niedriges Gewicht und Steifigkeit aus den Augen zu verlieren. Die Liebe zum Detail wird beinahe zu einer Kunstform erhoben. Manche Details sind sichtbar, andere nicht. Unaufhaltsame Innovation und intelligentes Rahmendesign garantieren gleichzeitig minimales Gewicht und unglaubliche Flex-Free Kraftübertragung auf das Hinterrad. Die stete Forschung nach leichteren und stabileren Materialien resultiert in der Entwicklung der neuen Scan 2 Aluminium-Scandiumlegierung. Wieder leichter und noch stabiler.

| | Gewicht | Belastungsstabilität | Steifigkeit |
|--------------------|------------|----------------------|-------------|
| Alloy standard | | | |
| AL 7005 + Scandium | ██████████ | ██████████ | ██████████ |
| AL 7005 + Scan 2 | ██████████ | ██████████ | ██████████ |

| | DOWNHILL | FREERIDE | ALLROUND | CROSSCOUNTRY | MTB RACE |
|------------------------|--|----------|----------|--------------|----------|
| < TEAM ISSUE | <ul style="list-style-type: none"> • Kompromissloser Hardtail Rennrahmen aus einer ultraleichten 7005 Scan 2 Aluminiumlegierung, Handgefertigter Rahmen mit CNC Details für optimale Gewichtseinsparung. Der Rekordhalter im Gewicht-Steifigkeits-Verhältnis für echte Hardtail Fans. • FOX F80X Gabel mit 80mm Federweg und dem neuen Terra Logic Inertia Ventil Technologie. Einstellbares blow-off System und Rebound Funktion. • Shimano XTR Gruppe inkl. Scheibenbremsen und leichtesten Top-Komponenten: Scott Aero DT SWISS Radsatz mit Schnellspannern, Scott RC Vorbau, Lenker und Scott Manx Kevlar Reifen. | | | | |

Unsere 7005 Aluminiumrohre mit T6 Behandlung sind bekannt für ihre Zuverlässigkeit und garantieren Langlebigkeit und unschlagbare Steifigkeit. Um das beste Gewicht-Steifigkeits-Verhältnis zu erlangen, verbrachten unsere Ingenieure unzählige Stunden damit, das Maximum aus dem Material zu holen, das letzte Gramm vom Rahmen zu schleifen und jedes Detail wie die Ausfallenden, Bremsstege als auch die Verstärkungen zu optimieren.

| | Gewichtvergleich |
|-------------------------|------------------|
| Scott Scandium Scan 2 | |
| Scott Alloy 7005 T6 AL1 | |
| Scott Alloy 7005 T6 AL2 | |
| Scott Alloy 7005 T6 AL3 | |
| Standard 7005 | |
| Standard aluminum | |



DOWNHILL

FREERIDE


ALLROUND

CROSSCOUNTRY

MTB RACE

PRO RACING

- Strike Carbon Rahmen aus HMF [High Modular Fibres] Fasern. Ultraleichte 7005 EVO Aluminiumschwinge bis ins Detail designed für erhöhte Steifigkeit und minimales Gewicht.
- Verstellbarer Federweg hinten: wahlweise 80 oder 100mm.
- FOX F100RLT Gabel mit 100mm Federweg. Lockout mit einstellbarem blow-off System und Rebound Funktion. Tuned mit FOX Float RL Dämpfer mit Zugstufendämpfung.
- Komplette Shimano XTR/HT Gruppe inklusive Dual Control sowie Scheibenbremsen. Ergänzt durch absolute Qualitätskomponenten für beste Effizienz.



Frischi



Florian Vog



V-BRAKE
VERSION AVAILABLE

| | DOWNHILL | FREERIDE | ALLROUND | CROSSCOUNTRY | MTB RACE |
|--------------------|--|----------|----------|--------------|----------|
| TEAM RACING | <ul style="list-style-type: none"> ■ Strike Carbon Rahmen aus HMF [High Modular Fibres] Fasern. Ultraleichte 7005 EVO Aluminiumschwinge bis ins Detail designed für erhöhte Steifigkeit und minimales Gewicht. ■ Verstellbarer Federweg hinten: wahlweise 80 oder 100mm. ■ Manitou Black Super Air Gabel mit 100mm Federweg. Lockout, TPC Dämpfer und einstellbarer Rebound Funktion. Tuned mit FOX Float RL Dämpfer mit Zugstufendämpfung. ■ Shimano XT/LX Gruppe inklusive Scheibenbremsen. Ergänzt durch absolute Qualitätskomponenten. ■ Auch erhältlich mit Avid Single Digit 5 V-Bremsen. | | | | |



Florian Vogel



Florian Vogel



Fast so wichtig wie schnell ans Ziel zu kommen, ist es, am richtigen Ort zur richtigen Zeit stoppen zu können. "Stopping power to the people!"



DOWNHILL

FREERIDE

ALLROUND

CROSSCOUNTRY

MTB RACE

COMP RACING

- Für Rennen entwickelter Rahmen aus einer zweifach endverstärkten 7005 AL 1 Aluminiumlegierung, CNC gefräste Sitzstrebenbrücke und Ausfallenden.
- Manitou Axel Elite Gabel mit 80mm Federweg. TPC Dämpfer mit Lockout und verstellbarem Rebound.
- Shimano XT/LX Schaltung, superleichte XT Scheibenbremsen für unendliche Bremskraft, Klickpedale und ausgewählte Scott Top-Komponenten.



Frischi



DOWNHILL FREERIDE ALLROUND CROSSCOUNTRY MTB RACE DOWNHILL FREERIDE ALLROUND CROSSCOUNTRY MTB RACE

ELITE RACING

- Ultraleichter 2fach verstärkter 7005 AL 3 Aluminiumrahmen, CNC gefräste Sitzstrebenbrücke und Ausfallenden.
- Manitou Axel Comp Gabel mit 80mm Federweg, Lockout und TPC Dämpfer.
- Shimano LX/Deore Schaltung, Hollowtech Kurbelsatz und Scott Top-Komponenten.
- Shimano Klickpedale

EXPERT RACING

- Ultraleichter 2fach verstärkter 7005 AL 3 Aluminiumrahmen, CNC gefräste Sitzstrebenbrücke und Ausfallenden.
- Rockshox Judy XC Gabel mit 80mm Federweg, Hydra Coil Dämpfung und Preload-System.
- Shimano LX/Deore Schaltung, Hollowtech Kurbelsatz und Scott Top-Komponenten und Naben für ein einfaches Umrüsten auf Scheibenbremsen.
- Scott Manx Racing Reifen und Scott Pro V-Bremsen für bestes Rennfeeling.



Grundausrüstung zum Tunen beinhaltet: Bis zu 240 mm hinterer Federweg, verstellbarer Steuerwinkel von 65°-67°. Verstellbarer Sitzwinkel von 67°-73°. Top speed... Du setzt das Limit...

Manch eine oder einer staunt, wenn er sich unsere High Octanes anschaut. Bis zu 240 mm Federweg, dicke Reifen und Fender am Unterrohr lassen die Bikes eher wie eine Motocrossmaschine als ein normales Mountain Bike aussehen. Insider jedoch lieben diesen radikalen Look mit verchromten Teilen, verstellbarem Karbonsitzturm und den unzähligen Einstellungsmöglichkeiten. Maximale Federung für den anspruchsvollsten Freerider unter den extremsten Bedingungen! Trotz des beachtlichen Federwegs wird durch das Dreifachkettenblatt aus dem High Octane FR ein extremes Freeride Bike, während das High Octane in seiner Ursprungsform eine reine

Downhillmaschine bleibt. Beide Bikes geben dir die ultimativen Einstellungsmöglichkeiten, um sie individuell an deinen Fahrstil und den Fahrbedingungen anzupassen. Für enge Kurven positionierst du den Steuerwinkel auf steile 67° oder für schnelle Rides und lang gezogene Kurven auf flache 65°. Verstelle ebenso deine Sitzposition oder deinen hinteren Dämpfer! Der ganze Rahmen ist in perfekter Harmonie mit der vorderen Federgabel abgestimmt. Egal ob du das Original des High Octane oder die FR-Version fährst, du wirst immer mit einem Lächeln zurückkehren...



DOWNHILL

FREERIDE

ALLROUND

CROSSCOUNTRY

MTB RACE

HIGH OCTANE

- Worldcup erprobter Top-Rahmen mit einem Sitzturm aus Karbon. Maximale Steifigkeit, die eine prompte Kraftübertragung liefert, sobald du in die Pedale trittst und dir eine absolute Sicherheit im Handling bietet.
- Unendliche Einstellungsmöglichkeiten beim Steuer- und Sitzwinkel. Hinterer Federweg von 180 bis 240mm.
- Rockshox Vorrer Race Gabel mit 180mm Federweg und einstellbarem Rebound. FOX Vanilla RC Dämpfer mit einstellbarem Rebound und Kompression.
- Downhill erprobte Hayes MAG HD Scheibenbremsen mit 205mm Rotoren für maximale Bremskraft.
- XT/LX Schaltung sowie ultrastabile und Downhill spezifische Top-Komponenten wie Maxxis DH Reifen und ISCG Standardschaltkäfig



Carmine Falco und Timo Pritzel



Sieht nicht nur cool aus. Der Fender ist ein wichtiges Feature, um dich vor dem Dreck zu schützen und deine Sicht freizuhalten, damit du dich auf die nächste High-speed Kurve konzentrieren kannst...

Superoversize 1,5" Steuerkopf mit voll verstellbarem Steuerwinkel



| | DOWNHILL | FREERIDE | ALLROUND | CROSSCOUNTRY | MTB RACE |
|------------------------------|----------|--|----------|--------------|----------|
| <p>HIGH OCTANE FR</p> | | <ul style="list-style-type: none"> ■ Ultimativer Freeride-Rahmen mit unendlichen Einstellungsmöglichkeiten passt sich deinen Bedürfnissen an. Maximale Steifigkeit mit dem fortschrittlichen Single Pivot System. Hinterer Federweg von 140 bis 180mm. ■ Sitzturm aus Karbon, Rahmen aus einer zweifach endverstärkten 7005 Aluminiumlegierung. Es wird auf jedes Detail geachtet, um ein optimales Gewicht zu erreichen. ■ Manitou Sherman Breakout Gabel mit schneller Federwegeinstellung von 115 bis 150mm und einstellbarem Rebound. Manitou Swinger Coil SPV mit 4-Wege Dämpfer. ■ Scott Heavy duty Komponenten und eine perfekte Auswahl an Shimano XT/LX Schaltung und Hayes MAG HD Scheibenbremsen mit 205mm Rotoren. | | | |



Der integrierte Sitzturm und das Octagon Oberrohr erhöhen die Steifigkeit für messerscharfes Handling und präzises Lenken.

Je nach Fahrstil, Terrain oder Gabel kannst du zwischen 150 mm oder 170 mm Federweg wählen. Die tiefe Lage des Dämpfers bietet deiner Sattelstütze und dir viel Platz auf richtig steilen Pisten.

Sei schnell wie der Wind und schlucke jeden Buckel mit wahlweise 150 mm oder 170 mm Federweg. Dank des Oversize 1,5" Steuerkopfes wirst du dich in das messerscharfe Handling und die präzise Lenkung verlieben.

Das Octagon Oberrohr und das 62 mm Unterrohr mit integriertem Monocoque-Subrahmen sehen nicht nur scharf aus, sondern die Gewichtseinsparung und Torsionsteifigkeit erhöhen dank der neuen Octagon-Technologie in jeder Situation die Kontrolle über dein Bike.

DOWNHILL

FREERIDE

ALLROUND

CROSSCOUNTRY

MTB RACE

NITROUS 10

- Neuer ultimativer Freeride-Rahmen verschlingt alle Hardcore-Trails.
- Rohrsatz aus einer ultraleichten zweifach endverstärkten 7005 EVO 1 Aluminiumlegierung. Ultrastabil mit einem Monocoque-Sitzturm und CNC Details für einen ultimativen superleichten Freeride-Rahmen.
- Wähle deinen hinteren Federweg von 150 bis 170 mm.
- Kompatibler Steuerkopf für 1,5" und 1 1/8" Gabeln und neue Oversize-Teleskop-Sattelstützen bieten dir die optimale Sitzposition beim Klettern oder Downhill.
- Marzocchi Z150FR Gabel mit 150mm Federweg, ETA Federwegeinstellung und Rebound-System abgestimmt auf den X-Fusion Dämpfer.
- Shimano XT Schaltung und Hayes MAG HD Scheibenbremsen sind perfekte Komponenten.
- Neue Scott Nitrous 2,35 Reifen für die optimale Traktion und Griffigkeit.



Carmine Falco



DOWNHILL

FREERIDE


ALLROUND

CROSSCOUNTRY

MTB RACE

NITROUS 20

- Neuer ultimativer Freeride-Rahmen verschlingt alle Hardcore-Trails.
- Rohrsatz aus einer ultraleichten zweifach endverstärkten 7005 EVO 1 Aluminiumlegierung, Ultrastabil mit einem Monocoque Sitzturm und CNC Details für einen ultimatив superleichten Freeride-Rahmen.
- Wähle deinen hinteren Federweg von 150 bis 170mm.
- Kompatibler Steuerkopf für 1,5" und 1 1/8" Gabeln und neue Oversize-Teleskop-Sattelstützen bieten dir die optimale Sitzposition beim Klettern oder Downhill.
- Marzocchi Z1 Gabel mit 130mm Federweg, ETA Federwegeinstellung abgestimmt auf den X-Fusion Dämpfer.
- Shimano XT/LX Schaltung und Hayes HFX-9 HD Scheibenbremsen.
- Sorgfältig ausgesuchte Scott Komponenten mit neuen Scott Nitrous Reifen.



Timo Pritzel



DOWNHILL FREERIDE ALLROUND CROSSCOUNTRY MTB RACE DOWNHILL FREERIDE ALLROUND CROSSCOUNTRY MTB RACE

NITROUS 30

- Der neue Freeride-Rahmen verschlingt alle Hardcore-Trails!
- Rohrsatz aus einer ultraleichten zweifach endverstärkten 7005 EVO 1 Aluminiumlegierung. Ultrastabiler Monocoque Sitzturm und CNC Details für einen superleichten Freeride-Rahmen.
- Wähle deinen hinteren Federweg von 150 bis 175mm.
- Kompatibler Steuerkopf für 1,5" und 1 1/8" Gabeln und neue Oversize-Teleskop-Sattelstützen bieten dir die optimale Sitzposition beim Klettern und Downhill.
- Marzocchi Drop-Off Comp Gabel mit 130mm Federweg und auf dein Gewicht und Fahrstil einstellbaren Preload-System, abgestimmt auf den H-Fusion Dämpfer.
- Shimano LH/Deore Schaltung und Shimano 525 Scheibenbremsen für eine perfekte Fahrt im Gelände.
- Ausgesuchte Scott Komponenten und Scott Nitrous Reifen.

G-ZERO FX

- Superleichter G-Zero FX Freeride-Rahmen aus einer endverstärkten 7005 Aluminiumlegierung mit einem hinteren Federweg von 95 bis 125mm.
- RockShox Judy SL Gabel mit U-turn Federweg von 70 bis 115mm.
- Sorgfältig ausgesuchte Scott Komponenten wie Scott Comp Lenker und Scott Cougar Freeride-Reifen.
- Shimano Deore Schaltung und supersanfte Hayes Scheibenbremsen.

Beste Karbontechnologie! Das Strike: Eines der erfolgreichsten Konzepte, die der Markt bietet, ist zu einer Legende geworden. Kein Nachbau kann dem Strike das Wasser reichen. Ein atemberaubendes und einmaliges Design haben das Strike zur Messlatte in der Fahrradindustrie werden lassen. Der Bau eines von Hand gefertigten Strike-Rahmens dauert 9mal länger als bei einem herkömmlichen Rahmen. Verstellbarer hinterer Federweg von 80-100 mm, der für den kraftvollen Aufstieg auf der Strasse durch einen Schalthebel am Lenker arretierbar ist. Das Strike bietet eine sehr sensible Federung und Top-Komponenten.



Wie bei allen gefederten Scott Bikes verwenden wir nur qualitativ hochwertige und gedichtete Kugellager für ultralange Lebensdauer und Geräuschlosigkeit.

Nur die besten Fasern sind gut genug für diesen Rahmen. HMF [High Modular Fibres] Fasern mit einem ultimativen Gewicht-Steifigkeits-Verhältnis



DOWNHILL

FREERIDE


ALLROUND

CROSSCOUNTRY

MTB RACE

STRIKE PRO

- Strike Carbon Rahmen aus HMF [High Modular Fibres] Fasern. Ultraleichte 7005 EVO Aluminiumschwinge bis ins Detail designed für erhöhte Steifigkeit und minimales Gewicht.
- Verstellbarer Federweg hinten: wahlweise 80 oder 100mm.
- FOX F100RLT Gabel mit 100mm Federweg. Lockout mit einstellbarem blow-off System und Rebound Funktion. Tuned mit FOX Float RL Dämpfer mit Zugstufendämpfung.
- Komplette Shimano XTR/XT Gruppe inklusive Dual Control sowie Scheibenbremsen. Ergänzt durch absolute Qualitätskomponenten für beste Effizienz.



| | DOWNHILL | FREERIDE | ALLROUND | CROSSCOUNTRY | MTB RACE |
|--------------------|--|----------|----------|--------------|----------|
| STRIKE TEAM | <ul style="list-style-type: none"> ■ Strike Carbon Rahmen aus HMF [High Modular Fibres] Fasern. Ultraleichte 7005 EVO Aluminiumschwinge bis ins Detail designed für erhöhte Steifigkeit und minimales Gewicht. ■ Verstellbarer Federweg hinten: wahlweise 80 oder 100mm. ■ Manitou Black Super Air Gabel mit 100mm Federweg. Lockout, TPC Dämpfer und einstellbarer Rebound Funktion. Tuned mit FOX Float RL Dämpfer mit Zugstufendämpfung. ■ Shimano HT/LX Gruppe inklusive Scheibenbremsen. Ergänzt durch absolute Qualitätskomponenten für beste Effizienz. | | | | |





Unser legendärer Boulder, genau wie alle anderen Bikes aus der Performance Serie, sind nach der Scott Reflex Geometrie gebaut worden. Sie bietet eine aufrechtere Sitzposition als bei der Renngeometrie und trotzdem ein Feeling der vollen Performance. Genau richtig für deinen täglichen Ausritt auf jeglichem Terrain. Der hochwertige Rohrsatz aus 7005 P6 Aluminiumlegierung sorgt für höchste Rahmenstabilität, während Oversize Rohre beste Seitenstabilität garantieren, damit beim Tritt in die Pedale deine Kraft optimal auf das Hinterrad übertragen wird. Komponenten wie ein Uprise-Lenker ermöglichen eine komfortable Sitzposition und ein genaueres Handling. Schaltung und Bremsen sind sorgfältig ausgewählt und müssen den höchsten Ansprüchen des Bikes genügen.

| Geometrie | Comfort | Tour | Race |
|-------------|-------------------|------|------|
| Reflex | [Progressive bar] | | |
| Sportswoman | [Progressive bar] | | |
| Endurance | [Progressive bar] | | |
| Race | [Progressive bar] | | |



| | DOWNHILL | FREERIDE | ALLROUND | CROSSCOUNTRY | MTB RACE |
|----------------|---|----------|----------|--------------|----------|
| BOULDER | <ul style="list-style-type: none"> Scott Reflex Geometrie für eine komfortable und aufrechtere Sitzposition ohne an Sportlichkeit zu verlieren. Rahmen aus einer erstklassigen 7005 Aluminiumlegierung, Oversize-Rohre garantieren beste Seitenstabilität für die täglichen Rides. Manitou Arel Comp Federgabel mit Lockout-System. Mit dem Preload-System kann die Gabel deinem Körpergewicht und Fahrstil entsprechend eingestellt werden. Ausgerüstet mit Scott Komponenten wie Manx Reifen und Shimano XT/LX Schaltung. | | | | |



DOWNHILL

FREERIDE

ALLROUND

CROSSCOUNTRY

MTB RACE

ASPEN

- Scott Reflex Geometrie für eine komfortable und aufrechtere Sitzposition ohne jedoch an Sportlichkeit zu verlieren.
- Rahmen aus erstklassiger 7005 Aluminiumlegierung, Oversize-Rohre garantieren beste Seitenstabilität.
- RockShox Judy HC Gabel mit Hydra Coil Dämpfung. Mit dem Preload-System kann die Gabel deinem Körpergewicht und Fahrstil entsprechend eingestellt werden.
- Sorgfältig ausgewählte Komponenten wie Scott Lenker, Shimano LX/Deore Schaltung und IRC Reifen.



DOWNHILL

FREERIDE


ALLROUND

CROSSCOUNTRY

MTB RACE

TAMPICO

- Scott Reflex Geometrie für eine komfortable und aufrechtere Sitzposition ohne an Sportlichkeit zu verlieren.
- Rahmen aus einer erstklassigen 7005 Aluminiumlegierung, Oversize-Rohre garantieren beste Seitenstabilität für die täglichen Rides.
- RockShox Judy HC Gabel mit Preload-System, um die Gabel deinem Körpergewicht und Fahrstil entsprechend einzustellen.
- Sorgfältig ausgewählte Komponenten wie Scott Lenker, Shimano Deore Schaltung und IRC Reifen.



DOWNHILL FREERIDE ALLROUND CROSSCOUNTRY MTB RACE

YECORA

- Scott Reflex Geometrie komfortable, aufrechtere und doch sportliche Sitzposition.
- Rahmen aus einer erstklassigen 7005 Aluminiumlegierung, Oversize-Rohre garantieren beste Seitenstabilität für die täglichen Rides.
- RockShox Judy KC Federgabel mit Preload-System, um die Gabel auf dein Körpergewicht und Fahrstil abzustimmen.
- Ausgewählte Komponenten, wie Scott Lenker und Shimano Deore/Alivio Schaltung.
- **Mit Shimano BR-M475 Scheibenbremsen erhältlich.**

DOWNHILL FREERIDE ALLROUND CROSSCOUNTRY MTB RACE

MONTANA

- Scott Reflex Geometrie für eine komfortable, aufrechtere und doch sportliche Sitzposition.
- Rahmen aus einer erstklassigen 7005 Aluminiumlegierung, Oversize-Rohre garantieren beste Seitenstabilität für die täglichen Rides.
- Suntour KC-60 Gabel mit 75mm Federweg mit Preload-System, um die Gabel auf dein Körpergewicht und Fahrstil abzustimmen.
- Sorgfältig ausgewählte Komponenten und Shimano Alivio/Acera Gruppe.


030.031



#0489
Issue: BIKE 04

SPORTSWOMAN





Karen Eller



Die aussergewöhnliche Geometrie wurde perfekt auf die Anatomie einer Frau angepasst. Ein Bike mit verkürztem Radstand und Oberrohr für ein leichtes Handling.

Der Genius Schalthebel bietet dir drei verschiedene Federungsoptionen, einschliesslich eines Traction Mode für optimales Klettern.

Das Genius (siehe Seiten 4-5) in seiner Contessa Ausführung ist ein ultracooles Bike. Der durchdachte Rahmen und der Schalthebel am Lenker ermöglicht dir, aus drei verschiedenen Dämpferoptionen zu wählen. Du kannst damit auf jedem Terrain die maximale Performance aus Deiner Federung herausholen. Das Contessa vereint die Federungscharakteristika und Technologie unserer World Cup Bikes mit einem Rahmen, der perfekt auf die Anatomie einer Frau ausgelegt ist.

Unsere Ingenieure meinen, sie wüssten viel über Frauen, aber um die Geometrie und die technischen Daten für ein solches Bike zu erhalten, verlassen sie sich auf die Marathonfahlerin Karen Eller, um besser auf die Bedürfnisse einer Frau eingehen zu können. Als Organisatorin von Riding Camps für Frauen, täglichen Fahrten und Siegerin von Marathonrennen weiss sie genauestens Bescheid über die Problemzonen der Bikes, die nicht auf den weiblichen Körper abgestimmt sind. Ihr Input und ihr Feedback sind für die Entwicklung eines Bikes für sportliche Frauen äusserst wichtig.

Ein superleichter 7005 P6 Aluminium Rahmen mit sorgfältig ausgewählten Komponenten bieten dir ein spitzenmässiges Full Suspension Bike für den Alltag, Touren und Rennen.

< GENIUS CONTESSA

| | DOWNHILL | FREERIDE | ALLROUND | CROSSCOUNTRY | MTB RACE |
|--|----------|----------|----------|--------------|----------|
| | | | | | |

- Solution Geometrie für das Genius Contessa mit kürzerem Oberrohr und Radstand perfekt abgestimmt für die renn- und sportorientierte Frau.
- Die perfekte Lösung für die Frau: Rahmen und Schwingarm aus zweifach verstärkter 7005 Legierung und CNC Details für eine optimale Gewichtseinsparung.
- Der revolutionäre Scott Genius TC Dämpfer bietet eine Traktionskontrolle und einen Federweg von 90mm in allen Fahr-situationen und kann dank des neuen Genius Schalthebels am Lenker jederzeit den Bedingungen angepasst werden.
- Manitou Axel Comp Gabel mit 100mm Federweg, Diva Spring Set up, Lockout und TPC Dämpfung.
- Shimano XT/LX Gruppe inklusive Shimano XT Scheibenbremsen und Shimano Klickpedale für perfektes Schalten und unendliche Bremswirkung.
- Ausgerüstet mit frauenspezifischen Scott Solution Komponenten.



Karen Eller



DOWNHILL

FREERIDE

ALLROUND

CROSSCOUNTRY

MTB RACE

CONTESSA 10

- Scott Solution Geometrie mit kürzerem Oberrohr und Radstand für mehr Komfort und einfacheres Handling.
- Ultraleichter und superstabiler Rahmen aus einer zweifach endverstärkten 7005 Aluminiumlegierung. Sieht nicht nur umwerfend aus, eignet sich ebenso perfekt für das Trailriding.
- Manitou Arel Comp Gabel mit 80mm Federweg, Diva Set-up und Lockout. Mit dem Preload-System kann die Gabel deinem Körpergewicht und Fahrstil entsprechend eingestellt werden.
- Sorgfältig ausgesuchte Scott Solution Komponenten. Shimano XT/LX Schaltung für perfektes Schalten.



DOWNHILL FREERIDE ALLROUND CROSSCOUNTRY MTB RACE

DOWNHILL FREERIDE ALLROUND CROSSCOUNTRY MTB RACE

CONTESSA 20

- Scott Solution Geometrie mit kürzerem Oberrohr und Radstand für mehr Komfort und einfacheres Handling.
- Ultraleichter und stabiler Rahmen aus zweifach endverstärkter 7005 Aluminiumlegierung. Sieht umwerfend aus und eignet sich perfekt für Trails.
- Speziell entwickelte Rock Shock Judy HC Gabel mit 80mm Federweg, Hydra Coil, kann deinem Körpergewicht und Fahrstil entsprechend eingestellt werden.
- Sorgfältig ausgesuchte Scott Solution Komponenten und Shimano LX/Deore Schaltung.

CONTESSA 30

- Scott Solution Geometrie mit kürzerem Oberrohr und Radstand für mehr Komfort und einfacheres Handling.
- Ultraleichter und stabiler Rahmen aus zweifach endverstärkter 7005 Aluminiumlegierung. Sieht umwerfend aus und eignet sich perfekt für das Trailriding.
- Manitou Six Gabel mit 80mm Federweg, Special Diva Set-up und Möglichkeit zur Preload-Einstellung.
- Sorgfältig ausgesuchte Scott Solution Komponenten und Shimano Deore/Alivio Schaltung.



DOWNHILL

FREERIDE


ALLROUND

CROSSCOUNTRY

MTB RACE

LUNA

- Scott Solution Geometrie mit kürzerem Oberrohr und Radstand für mehr Komfort und einfacheres Handling.
- Extraleichter Rahmen aus endverstärktem 6061 Aluminium. Sieht nicht nur umwerfend aus, eignet sich ebenso perfekt für das Trailriding.
- Extra sanft abgestimmte Federgabel mit 75mm Federweg und Möglichkeit zur Preload-Einstellung.
- Sorgfältig ausgesuchte Scott Solution Komponenten und Shimano Acrae/Ritius Schaltung.



CITY COMMUTING ALLROUND OFFROAD

JELLY

- Scott Woman's Geometrie mit niedrigem Oberrohr, um leichter aufs Bike steigen zu können, für mehr Komfort und einfacheres Handling.
- Extraleichter Rahmen aus endverstärktem 6061 Aluminium bietet mehr Stabilität und minimales Gewicht.
- Sportlich gerade Gabel und Shimano-Gangschaltung Altus/TY40 für sicheres Schalten.
- Sorgfältig ausgesuchte Scott Solution Komponenten und Zubehör.

CITY COMMUTING ALLROUND OFFROAD

TIKI

- Scott Woman's Geometrie mit niedrigem Oberrohr, um leichter aufs Bike steigen zu können, für mehr Komfort und einfacheres Handling.
- Extraleichter Rahmen aus endverstärktem 6061 Aluminium bietet mehr Stabilität und minimales Gewicht.
- Federgabel mit 50mm Federweg garantiert einen komfortablen und sicheren Ride.
- Shimano-Gangschaltung Altus/TY40 und sorgfältig ausgesuchte Scott Solution Komponenten.


VOLTAGE

#0489
ISSUE: BIKE 04



036.037





Timo Pritzel



Champion Freestyler Timo Pritzel half uns bei der neuen Voltage Serie, mit der richtigen Einstellung ans Werk zu gehen.

Ein perfektes Gerät um im Dschungel der Grossstadt gut unterwegs zu sein. Und ebenso geeignet um Dein Freestyle-Knowhow auf Singletracks und im Dirtpark richtig ausschöpfen zu können. Und wenn du dieses Feeling richtig ausgelebt hast und mit Style nach Hause gehst, weißt Du: «Ich sitze auf der richtigen Maschine!». Der neue Octagon Rohrsatz mit der ultrastabilen Evolution Beefy Kettenstrebe und Sitzstrebe ermöglichen dir, voll in die Pedalen zu treten und dabei eine direkte Kraftübertragung ohne jeglichen Energieverlust auf die Piste zu bringen.

Die messerscharfe Lenkung reagiert schnell bei extremer Richtungsstabilität.

< VOLTAGE YZ 0 LIMITED

DOWNHILL

FREERIDE

ALLROUND

CROSSCOUNTRY

MTB RACE

- Das von Timo Pritzel signierte Bike: Scott Octagon Rohrsatz hergestellt aus hochwertigem 6061 Aluminium mit oversize Hinterbau. Der superstabile Rahmen für präzises Handling und blitzschnelle Kraftübertragung.
- FSA BMX Kettenblatt, Scott Pilot Lenkervorbau und Shimano HT/Deore Komponenten sind ideale Voraussetzungen, um mit diesem Bike bis ans Limit zu gehen.
- Marzocchi DJ3 Gabel mit 100mm Federweg und 20mm Achse für eine bessere Kontrolle über das Bike.
- Scott Voltage Reifen mit speziellem Profil für besten Halt auf der Strasse und im Gelände.



www.timopritzel.com



DOWNHILL FREERIDE ALLROUND CROSSCOUNTRY MTB RACE

VOLTAGE YZ 0

- Timo Pritzels Rahmen: Scott Octagon Rohrsatz hergestellt aus hochwertigem 6061 Aluminium mit oversize Hinterbau. Der superstabile Rahmen für präzises Handling und blitzschnelle Kraftübertragung.
- Truvative Husselfelt BMH Kettenblatt und Shimano Deore/Alivio Gruppe sind ideale Voraussetzungen, um mit diesem Bike bis ans Limit zu gehen.
- Marzocchi EXR Comp Gabel mit 100mm Federweg und SSV Dämpfer-System.
- Scott Voltage Reifen mit speziellem Profil für besten Halt auf der Strasse und im Gelände.



DISC
VERBODEN TOEGELIJK

DOWNHILL FREERIDE ALLROUND CROSSCOUNTRY MTB RACE

VOLTAGE YZ 1

- Timo Pritzels Replika: Scott Octagon Rohrsatz hergestellt aus hochwertigem 6061 Aluminium mit oversize Hinterbau. Der superstabile Rahmen für präzises Handling und blitzschnelle Kraftübertragung.
- Suntour XC-60 Gabel mit 75mm Federweg. Mit dem Preload-System kann die Gabel deinem Körpergewicht und Fahrstil entsprechend eingestellt werden.
- Shimano Alivio 24-Gang Schaltung
- Hochwertiger, superleichter Radsatz mit CNC Doppelwandfelgen und 14G Speichen.
- Scott Voltage Reifen mit speziellem Profil für besten Halt auf der Strasse und im Gelände.
- **Erhältlich mit Shimano BR-M475 Scheibenbremse.**



DISC
VERSION AVAILABLE



DOWNHILL

FREERIDE


ALLROUND

CROSSCOUNTRY

MTB RACE

VOLTAGE YZ 2

- Timo Pritzel's Replika: Scott Octagon Rohrsatz aus hochwertigem 6061 Aluminium mit oversize Hinterbau. Der superstabile Rahmen für präzises Handling und blitzschnelle Kraftübertragung.
- Suntour XC-60 Gabel mit 75mm Federweg. Preload-System, um die Gabel auf dein Körpergewicht und Fahrstil abzustimmen. Shimano Acera 24-Gang Schaltung.
- Hochwertiger, superleichter Radsatz mit CNC Doppelwandfelgen und 14G Speichen.
- Scott Voltage Reifen mit speziellem Profil für besten Halt auf der Strasse und im Gelände.
- Erhältlich mit Shimano BR-M475 Scheibenbremse.



DOWNHILL FREERIDE ALLROUND CROSSCOUNTRY MTB RACE

VOLTAGE YZ 3

- Timo Pritzels Replika: Scott Octagon Rohrsatz aus hochwertigem 6061 Aluminium. Der superstabile Rahmen für präzises Handling und blitzschnelle Kraftübertragung.
- Suntour HC-60 Gabel mit 75mm Federweg. Mit dem Preload-System kann die Gabel deinem Körpergewicht und Fahrstil entsprechend eingestellt werden.
- Shimano Altus 24-Gang Schaltung.
- Scott Voltage Reifen mit speziellem Profil für besten Halt auf der Strasse und im Gelände.



DOWNHILL FREERIDE ALLROUND CROSSCOUNTRY MTB RACE

VOLTAGE YZ 4

- Timo Pritzels Replikat: Scott Octagon Rohrsatz aus hochwertigem 6061 Aluminium. Der superstabile Rahmen für präzises Handling und blitzschnelle Kraftübertragung.
- Federgabel mit 75mm Federweg genau abgestimmt auf den Rahmen für ein sicheres Handling.
- Shimano Altus/TY40 21-Gang Schaltung.
- Scott Voltage Reifen mit speziellem Profil für besten Halt auf der Strasse und im Gelände.




RC

| | GENIUS RC-10 | GENIUS RC-20 | GENIUS RC-30 |
|----------------|--|---|---|
| rahmen | Genius RC SCAN 2 Main Frame Scandium 2 Swingarm Scandium 2 RC geometry Rear travel 90 mm | Genius RC SCAN 2 Main Frame Scandium 2 Swingarm AL 7005 EVO 1 RC geometry Rear travel 90 mm | Genius RC Main Frame AL 7005 EVO 1 RC geometry Rear travel 90 mm |
| gabel/shock | Fox Fox F80X/Air Terra Logic /reb. a./ 80 mm Rear: Scott Genius TC remote lever with 3 mode | Fox Fox F80RLT/Air lockout /reb. adj./ 80 mm Rear: Scott Genius TC remote lever with 3 mode | Manitou Skareb Super/Air lockout/reb. adj./ 80 mm Rear: Scott Genius TC remote lever with 3 mode |
| schaltwerk | Shimano XTR 27 Speed RD-M 960 | Shimano XTR 27 Speed RD-M 960 | Shimano XT 27 Speed RD-M 750 |
| umwerfer | Shimano XTR/E-Type | Shimano XT/E-Type | Shimano LX/E-Type |
| schalthebel | Shimano XTR Dual Control | Shimano XT Dual Control | Shimano LX Rapidfire/SL |
| bremsen | Shimano XTR Disc 160 mm rotor F+R | Shimano XT Disc 160 mm rotor F+R | Shimano XT Disc 160 mm rotor F+R |
| kurbelgarnitur | Shimano XTR 22x32x44 T | Shimano XT 22x32x44 T | Shimano LX 22x32x44 T |
| lenker | Scott RC 580 mm | Scott RC 580 mm | Scott X-Rod 580 mm |
| vorbau | Scott RC 1-1/8"/6" rise | Scott RC 1-1/8"/6" rise | Scott Comp 1-1/8"/7" rise |
| pedale | Shimano PD-M540 Clipless pedal | Shimano PD-M540 Clipless pedal | Shimano PD-M520 Clipless pedal |
| sattelstütze | Scott RC Super oversize | Scott RC Super oversize | Scott Pro Super oversize |
| sattel | Scott Racing titanium | Scott Racing crmo | Scott Racing |
| naben | F: DT Swiss 240 S Disc R: DT Swiss 240 S Disc | F: Scott Disc RC/28H R: Scott Disc RC/28H | F: Scott Disc Pro/32H R: Scott Disc Pro/32H |
| kassette | Shimano XTR 11-32 T | Shimano XT 11-32 T | Shimano LX 11-32 T |
| speichen | DT new aero | DT new aero | DT black |
| felgen | DT Swiss Disc 28H Black Anodized | Scott Disc 28 H D/Eyelet black | Alesa Taurus 2000 Disc W/Eyelet Black |
| reifen | Scott Manx 26 x 2.0 Kevlar Bead 127TPI | Scott Manx 26 x 2.0 Kevlar Bead 66TPI | Scott Manx 26 x 2.0 Kevlar Bead 66TPI |

ENDURANCE

| | GENIUS MC-10 | GENIUS MC-20 | GENIUS MC-30 | GENIUS MC-40 | GENIUS MC-50 |
|----------------|--|---|---|--|--|
| rahmen | Genius MC Main Frame AL 6061 EVO 1 Swingarm AL 6061 EVO 1 Maraton geometry Rear travel 125 mm | Genius MC Main Frame AL 6061 EVO 1 Swingarm AL 6061 EVO 1 Maraton geometry Rear travel 125 mm | Genius MC Main Frame AL 6061 EVO 2 Swingarm AL 6061 EVO 2 Maraton geometry Rear travel 125 mm | Genius MC Main Frame AL 6061 EVO 2 Swingarm AL 6061 EVO 2 Maraton geometry Rear travel 125mm | Genius MC Main Frame AL 6061 EVO 2 Swingarm AL 6061 EVO 2 Maraton geometry Rear travel 125mm |
| gabel/shock | Fox Fox Talas RLC Air Trav. adj./lockout/com. and Reb. adj./125 mm travel Rear: Scott Genius TC remote lever with 3 mode | Fox Fox Talas RL Air Trav. adj./lockout/ Reb. adj./125 mm travel Rear: Scott Genius TC remote lever with 3 mode | Manitou Black Super Air lockout/reb. Adj./120 mm Rear: Scott Genius TC remote lever with 3 mode | Manitou Black Comp lockout/reb. Adj./120mm Rear: Scott Genius TC remote lever with 3 mode | Manitou Black Comp lockout/reb. Adj./120mm Rear: Scott Genius TC remote lever with 3 mode |
| schaltwerk | Shimano XTR 27 Speed RD-M 960 | Shimano XTR 27 Speed RD-M 960 | Shimano XT 27 Speed RD-M 760 | Shimano XT 27 Speed RD-M 750 | Shimano XT 27 Speed RD-M 750 |
| umwerfer | Shimano XTR/E-Type | Shimano XT/E-Type | Shimano XT/E-Type | Shimano LX/E-Type | Shimano LX/E-Type |
| schalthebel | Shimano XTR Dual Control | Shimano XT Dual Control | Shimano XT Dual Control | Shimano LX Rapidfire/SL | Shimano LX Rapidfire/SL |
| bremsen | Shimano XTR Disc 160 mm rotor F+R | Shimano XTR Disc 160 mm rotor F+R | Shimano XT Disc 160 mm rotor F+R | Shimano XT Disc 160mm rotor F+R | Avid Single Digit 5 cartridge pads |
| kurbelgarnitur | Shimano XTR 22x32x44 T | Shimano XT 22x32x44 T | Shimano XT 22x32x44 T | Shimano LX 22x32x44 T | Shimano LX 22x32x44 T |
| lenker | Scott Strike Pro 1 13 mm rise/600 mm | Scott Strike Pro 1 13 mm rise/600 mm | Scott Strike Comp 1 13 mm rise/600 mm | Scott Strike Comp 1 13mm rise/600mm | Scott Strike Comp 1 13mm rise/600mm |
| vorbau | Scott Pro MC 1-1/8"/7" rise | Scott Pro MC 1-1/8"/7" rise | Scott Pro MC 1-1/8"/7" rise | Scott Pro MC 1-1/8"/7" rise | Scott Pro MC 1-1/8"/7" rise |
| pedale | Shimano PD-M540 Clipless pedal | Shimano PD-M540 Clipless pedal | Shimano PD-M520 Clipless pedal | Shimano PD-M520 Clipless pedal | Shimano PD-M520 Clipless pedal |
| sattelstütze | Scott Pro Super oversize | Scott Pro Super oversize | Scott Pro Super oversize | Scott Pro Super oversize | Scott Pro Super oversize |
| sattel | Scott Racing titanium | Scott Racing crmo | Scott Racing | Scott Racing | Scott Racing |
| naben | F: Mavic Cross Max Disc R: Mavic Cross Max Disc | F: Scott Disc RC/28H R: Scott Disc RC/28H | F: Scott Disc Pro/32H R: Scott Disc Pro/32H | F: Scott Disc Pro/32H R: Scott Disc Pro/32H | F: Scott Disc Pro/32H R: Scott Disc Pro/32H |
| kassette | Shimano XTR 11-32 T | Shimano XTR 11-32 T | Shimano XT 11-34 T | Shimano LX 11-32 T | Shimano LX 11-32 T |
| speichen | Mavic Cross Max Disc | DT new aero | DT black | DT black | DT black |
| felgen | Mavic Cross Max Disc | Scott Disc 28 H D/Eyelet black | Mavic X-223 Disc/32 H W/Eyelet Black | Alesa Taurus 2000 Disc W/Eyelet Black | Mavic X-221 32H Black Anodized |
| reifen | Scott Cougar UST tubless 26 x 2.25 Kevlar Bead 127TPI | Scott Cougar 26 x 2.25 Kevlar Bead 66TPI | Scott Cougar 26 x 2.25 Kevlar Bead 66TPI | Scott Cougar 26 x 2.25 Kevlar Bead 66TPI | Scott Cougar 26 x 2.25 Kevlar Bead 66TPI |





RACING

| | TEAM ISSUE | PRO RACING | TEAM RACING | TEAM RACING V-BRAKE | COMP RACING | ELITE RACING | EXPERT RACING |
|----------------|--|---|--|--|--|--|--|
| rahmen | Scott Racing Scandium 2 Racing geometry Scott Disc dropout | Scott Racing Alloy 7005 full D.B. AL 1 Racing geometry Scott D/out for Disc | Scott Racing Alloy 7005 D.B. AL 2 Racing geometry Scott D/out for Disc | Scott Racing Alloy 7005 D.B. AL 2 Racing geometry Scott D/out for Disc | Scott Racing Alloy 7005 D.B. AL 2 Racing geometry Scott D/out for Disc | Scott Racing Alloy 7005 butted AL 3 Racing geometry Scott D/out for Disc | Scott Racing Alloy 7005 butted AL 3 Racing geometry Scott D/out for Disc |
| gabel | Fox F80X Terra logic/reb. adj. 80 mm travel | Fox F80 RLT Air/reb. adj./lockout 80 mm travel | Manitou Skaerb Comp Air/TPC/lockout reb. adj./80 mm | Manitou Skaerb Comp Air/TPC/lockout reb. adj./80 mm | Manitou Axel Elite Coil/TPC/lockout reb. & P.L. adj./80 mm | Manitou Axel Comp Coil/TPC/lockout Preload adj./80 mm | Rock-Shox Judy XC Hydra Coil preload adj./80 mm |
| schaltwerk | Shimano XTR 27 speed RD-M 960 | Shimano XTR 27 speed RD-M 960 | Shimano XT 27 speed RD-M 760 | Shimano XT 27 speed RD-M 760 | Shimano XT 27 speed RD-M 750 | Shimano LX 27 speed RD-M 570 | Shimano LX 27 speed RD-M 570 |
| umwerfer | Shimano XTR | Shimano XT | Shimano XT | Shimano XT | Shimano LX | Shimano Deore | Shimano Deore |
| schalthebel | Shimano XTR Dual control | Shimano XTR Dual control | Shimano XT Dual control | Shimano XT Dual control | Shimano LX Rapidfire/SL | Shimano Deore Rapidfire/SL | Shimano Deore Rapidfire/SL |
| bremsen | Shimano XTR Disc 160 mm rotor F+R | Shimano XTR Disc 160 mm rotor F+R | Shimano XT Disc 160 mm rotor F+R | Avid Single Digit 5 R cartride pads | Shimano XT Disc 160 mm rotor F+R | Shimano M 525 Disc 160 mm rotor F+R | Scott Pro cartride pads |
| kurbelgarnitur | Shimano XTR 22x32x44 T | Shimano XT 22x32x44 T | Shimano XT 22x32x44 T | Shimano XT 22x32x44 T | Shimano LX 22x32x44 T | Shimano FC-M 445 22x32x44 T | Shimano FC-M 445 22x32x44 T |
| lenker | Scott RC 580 mm | Scott RC 580 mm | Scott Hot Rod 580 mm | Scott Hot Rod 580 mm | Scott X-Rod 580 mm | Scott X-Rod 580 mm | Scott X-Rod 580 mm |
| vorbau | Scott RC 1-1/8"/6° rise | Scott RC 1-1/8"/6° rise | Scott Pro 1-1/8"/6° rise | Scott Pro 1-1/8"/6° rise | Scott Comp 1-1/8"/6° rise | Scott Elite 1-1/8"/6° rise | Scott Elite 1-1/8"/6° rise |
| pedale | Shimano PD-M540 Clipless pedal | Shimano PD-M540 Clipless pedal | Shimano PD-M520 Clipless pedal | Shimano PD-M520 Clipless pedal | Shimano PD-M520 Clipless pedal | Shimano PD-M520 Clipless pedal | Welligo LU - 998 |
| sattelstütze | Scott Pro | Scott Pro | Scott Comp | Scott Comp | Scott Comp | Scott Elite | Scott Elite |
| sattel | Scott Racing titanium | Scott Racing crmo | Scott Racing | Scott Racing | Scott Racing | Scott Racing | Scott Racing |
| naben | F: DT Swiss 240 S Disc R: DT Swiss 240 S Disc | F: Scott RC Disc/28H R: Scott RC Disc/28H | F: Scott Pro Disc/32H R: Scott Pro Disc/32H | F: Scott Pro/32H R: Scott Pro/32H | F: Scott Disc Comp 2/32H R: Shimano 525 Disc/32H | F: Scott Disc Comp/32H R: Shimano 475 Disc/32H | F: Scott Disc Comp/32H R: Shimano 475 Disc/32H |
| kassette | Shimano XTR 11-32 T | Shimano XT 11-32 T | Shimano XT 11-32 T | Shimano XT 11-32 T | Shimano LX 11-32 T | Shimano Deore 11-32 T | Shimano Deore 11-32 T |
| speichen | DT new aero black | DT new aero black | DT black | DT black | DT black | DT black | DT black |
| felgen | DT Swiss Disc 28H Black Anodized | Scott Disc 28 H D/Eyelet black | Mavic X-223 Disc 32H Black Anodized | Mavic X-221 32H Black Anodized | Alesa Taurus 2000 Disc W/Eyelet Black | Alesa Taurus 2000 Disc W/Eyelet Black | Alesa Zac 19 32H W/Eyelet Black |
| reifen | Scott Manx 26 x 2.0 Kevlar Bead 66TPI | Scott Manx 26 x 2.0 Kevlar Bead 66TPI | Scott Manx 26 x 2.0 Kevlar Bead 66TPI | Scott Manx 26 x 2.0 Kevlar Bead 66TPI | Scott Manx 26 x 2.0 Wire Bead 27TPI | Scott Manx 26 x 2.0 Wire Bead 27TPI | Scott Manx 26 x 2.0 Wire Bead 27TPI |



PROGRESSIVE

| | HI OCTANE | HI OCTANE FR | NITROUS 10 | NITROUS 20 | NITROUS 30 | G-ZERO FX |
|----------------|---|---|--|--|--|--|
| rahmen | High Octane carbon subframe Freeride DH geometry Adj. htube for 11/8 and 1.5" 180-240 mm travel | High Octane carbon subframe Freeride DH geometry Adj. htube for 11/8 and 1.5" 150-180 mm travel | Scott Nitrous Alloy 7005 EVO 1 Freeride geometry Headtube 1.5" compatible 150/170 mm travel | Scott Nitrous Alloy 7005 EVO 1 Freeride geometry Headtube 1.5" compatible 150/170 mm travel | Scott Nitrous Alloy 7005 EVO 1 Freeride geometry Headtube 1.5" compatible 150/170 mm travel | G-Zero FX Alloy 7005 lite Alloy Swingarm 100-120 mm |
| gabel/shock | Rock Shox Boxxer reb. Adj./travel: 180 mm Rear: Fox Vanilla RC reb. and compression adj. | Manitou Sherman Breakout reb./travel adj. 110-150 mm Rear: Manitou Swinger, four way | Marzocchi Z150 FR ETA 50-155 mm and reb. adj. Rear: X-Fusion Vector, reb. adj. | Marzocchi Z1 Drop-Off ETA, 130 mm Rear: X-Fusion Vector, reb. adj. | Marzocchi Drop-Off Comp preload adj. 130 mm Rear: X-Fusion Vector, reb. adj. | Rock Shox Judy SL U-turn preload adj. 115 mm Rear: X-Fusion Glyde Super |
| schaltwerk | Shimano XT 27 speed RD-M 750 | Shimano XT 27 speed RD-M 750 | Shimano XT 27 Speed RD-M 750 | Shimano XT 27 Speed RD-M 750 | Shimano LX, 27 Speed | Shimano Deore, 27 speed RD-M 510 |
| umwerfer | nil | Shimano LX | Shimano Deore XT | Shimano Deore LX | Shimano Deore | Shimano LX/E-Type |
| schalthebel | Shimano LX Rapidfire/SL | Shimano LX Rapidfire/SL | Shimano LX Rapidfire/SL | Shimano Deore Rapidfire/SL | Shimano Deore Rapidfire/SL | Shimano Deore Rapidfire/SL |
| bremsen | Hayes HFX-MAG HD Disc 205 mm F and 205 mm R rotor | Hayes HFX-MAG HD Disc 205 mm F and 205 mm R rotor | Hayes HFX-MAG HD Disc 205 mm F and 160 mm R rotor | Hayes HFX-9 HD Disc 205 mm F and 160 mm R rotor | Shimano M 525 Disc, F and R 160 mm rotor | Hayes HMX-1, mechanical disc brake, 205 mm F and 160 mm, R rotor |
| kurbelgarnitur | Race Face Evolve ISIS DH 44 T single chainring Truvative ISCG chainguide | Race Face Evolve ISIS DH 22x32x44 T | Shimano XT 27 Speed 22x32x44 T | Shimano LX 22x32x44 T | Shimano FC-M 445 22x32x44 T | Shimano FC-MC440-L, black 24x34x42 T |
| lenker | Scott Pilot FR PG, mid rise, 660 mm, black | Scott Pilot FR PG, mid rise, 660 mm, black | Scott Pilot FR PG, mid rise, 660 mm, black | Scott Pilot FR PG, mid rise, 660 mm, black | Scott Pilot FR PG, mid rise, 660 mm, black | Scott Strike Comp 1.5 PG, mid rise, 640 mm, blk |
| vorbau | Scott Pilote FR 6" rise | Scott FR 1.5" 6" rise | Scott Pilote FR 6" rise | Scott Pilote FR 6" rise | Scott Pilote FR 6" rise | HL TDS-C41-8 15" rise |
| pedale | Shimano PD-M545 Clipless pedal | Shimano PD-M545 Clipless pedal | Shimano PD-M442 Clipless pedal | Shimano PD-M442 Clipless pedal | LU-996 SCT BMX type | LU-996 SCT BMX type |
| sattelstütze | Scott Comp | Scott Pilot FR (telescope) | Scott Pilot FR (telescope) | Scott Pilot FR (telescope) | Scott Pilot FR (telescope) | Lee Chi SP-214 |
| sattel | Scott Progressive | Scott Progressive | Scott Progressive | Scott Progressive | Scott Progressive | Scott Progressive |
| naben | F: Formula DH 20 mm axle 32H R: Shimano M-525/32H | F: Formula DH 20 mm axle 32H R: Shimano M-525/32H | F: Formula DH 20 mm axle 32H R: Shimano M-525/32H | F: Scott Comp/32H R: Shimano M-475/32H | F: Scott Comp/32H R: Scott Comp/32H | F: Scott Comp/32H R: Scott Comp/32H |
| kassette | Shimano CS-HG70-9 11-32 T | Shimano CS-HG70-9 11-32 T | Shimano CS-HG70-9 11-32 T | Shimano Deore 11-32 T | Shimano Deore 11-32 T | Shimano CS-HG50-9 11-30 T |
| speichen | DT black | DT black | DT black | DT black | DT black | DT black |
| felgen | Scott Alex DH disc only | Scott Alex DH disc only | Alesa Taurus 2000 Disc D-Wall, single eyelets | Alesa Taurus 2000 Disc D-Wall, single eyelets | Alesa Taurus 2000 Disc D-Wall, single eyelets | Alesa Taurus 2000 Disc D-Wall, single eyelets |
| reifen | Maxxis Minion DH R+F 26 x 2.5/2.5 Wire Bead 60TPI | Scott Nitrous FR 26 x 2.35 Kevlar Bead 66TPI | Scott Nitrous FR 26 x 2.35 Wire Bead 37TPI | Scott Nitrous FR 26 x 2.35 Wire Bead 37TPI | Scott Nitrous FR 26 x 2.35 Wire Bead 37TPI | Scott Cougar 26 x 2.25 Wire Bead 37TPI |



STRIKE

| | STRIKE PRO | STRIKE TEAM |
|----------------|---|---|
| rahmen | G-Zero Strike Carbon HMF 2 Strike geometry swingarm AL 7005 EVO rear travel 80/100 mm | G-Zero Strike Carbon HMF 2 Strike geometry swingarm AL 7005 EVO rear travel 80/100 mm |
| gabel/shock | Fox Float F100RLT Air lockout/reb. adj. 100 mm Rear: Fox Float RL reb.Adj. handlebar remote lockout | Manitou Black Super Air lockout/reb. adj. 100 mm Rear: Fox Float RL reb.Adj. handlebar remote lockout |
| schaltwerk | Shimano XTR 27 speed RD-M 960 | Shimano XT 27 speed RD-M 750 |
| umwerfer | Shimano LX/E-Type | Shimano LX/E-Type |
| schalthebel | Shimano new XT Dual Control | Shimano LX Rapidfire/SL |
| bremesen | Shimano XT Disc 160 mm rotor F+R | Shimano XT Disc 160 mm rotor F+R |
| kurbelgarnitur | Shimano XT 22x32x44 T | Shimano LX 22x32x44 T |
| lenker | Scott Strike Pro 1 13 mm rise/600 mm | Scott Strike Comp 1 13 mm rise/600 mm |
| vorbau | Scott Pro 1-1/8"/6° rise | Scott Comp 1-1/8"/6° rise |
| pedale | Shimano PD-M520 Clipless pedal | Shimano PD-M520 Clipless pedal |
| sattelstütze | Scott Pro | Scott Pro |
| sattel | Scott Racing | Scott Racing |
| naben | F: Scott Disc RC/28H R: Scott Disc RC/28H | F: Scott Disc Pro/32H R: Scott Disc Pro/32H |
| kassette | Shimano XT 11-32 T | Shimano XT 11-32 T |
| speichen | DT new areo | DT black |
| felgen | Scott Disc 28 H D/eyelet black | Richtey OCR Disc 32H eyelet black |
| reifen | Scott Manx 26 x 2.0 Kevlar Bead 66TPI | Scott Manx 26 x 2.0 Kevlar Bead 66TPI |

PERFORMANCE

| | BOULDER | ASPEN | TAMPICO | YECORA DISC | YECORA | MONTANA |
|----------------|---|---|---|---|---|---|
| rahmen | Scott performance Alloy 6061 Liteflite Reflex geometry Disc dropout | Scott performance Alloy 6061 Liteflite Reflex geometry Disc dropout | Scott performance Alloy 6061 Liteflite Reflex geometry Disc dropout | Scott performance Alloy 6061 Liteflite Reflex geometry Disc dropout | Scott performance Alloy 6061 Liteflite Reflex geometry Disc dropout | Scott performance Alloy 6061 Liteflite Reflex geometry Disc dropout |
| gabel | Manitou Axel Comp Lockout/TPC 80 mm/adj. nobs | Rock Shox JUDY XC Hydra/coil damping 80 mm, preload adj. | Rock Shox JUDY TT Coil/Spring 80 mm, preload adj. | Rock Shox JUDY TT Coil / Spring 80 mm, preload adj. | Rock Shox JUDY TT Coil / Spring 80 mm, preload adj. | Suntour XC60 Coil / Spring 75 mm, preload adj. |
| schaltwerk | Shimano XT RD-M750 27 speed | Shimano LX 27 speed | Shimano Deore 27 speed | Shimano Deore 24 speed | Shimano Deore 24 speed | Shimano Alivio 24 speed |
| umwerfer | Shimano LX | Shimano Deore | Shimano Deore | Shimano Alivio | Shimano Alivio | Shimano Acera |
| schalthebel | Shimano LX | Shimano Deore | Shimano Deore | Shimano Alivio | Shimano Alivio | Shimano Acera |
| bremesen | Scott Pro | Scott Comp | Scott Comp | Shimano BR-M475 mechanical disc | Scott Comp | Scott Comp |
| kurbelgarnitur | Shimano LX 22x32x44 T | Shimano Deore 22x32x44 T | Shimano FC-MC440-L 22x32x44 T | Shimano Alivio 22x32x42 T | Shimano Alivio 22x32x42 T | Shimano Alivio 22x32x42 T |
| lenker | Scott Comp 1 600 mm, low rise | HL MTB-152/Hi-Ten 600 mm, mid rise |
| vorbau | Scott Elite 10° rise | Scott Elite 10° rise | Scott Expert 10° rise | Scott Expert 10° rise | Scott Expert 10° rise | TDS-C41, alloy, ahead 10° rise |
| pedale | LU-998-S | LU-998-S | LU-998-S | LU-998-S | LU-998-S | LU-998-S |
| sattelstütze | Scott Comp | Scott Comp | Scott Elite | Scott Elite | Scott Elite | Scott Elite |
| sattel | Scott Performance |
| naben | F: Scott Comp R: Shimano 510 | F: Scott Comp R: Shimano Deore | F: Scott Comp R: Shimano Deore | F: Formula DC-20 R: Shimano FH-M475 disc | F: Scott Comp R: Shimano Alivio | F: FM-31 Alloy/ Alloy QR R: Shimano Alivio |
| kassette | Shimano LX, 11-32 T | Shimano Deore, 11-32 T | Shimano Deore, 11-32 T | Shimano Alivio, 11-30T | Shimano Alivio, 11-30T | Shimano Alivio, 11-30T |
| speichen | DT black | DT black | DT black | 14 G, stainless | 14 G, stainless | 14 G, stainless |
| felgen | Alesa ZAC-19 Alloy Black D-Wall-UP | Alesa ZAC-19 Alloy Black D-Wall-UP | Alesa ZAC-19 Alloy black D-Wall-UP | Alex DM-18 D-Wall, blk | Alex DM-18, d-wall CNC sidewall, black | Alex DM-18, d-wall CNC sidewall, black |
| reifen | Scott Manx 26 x 2.0 27TPI | IRC Mythos 26 x 1.95, 30TPI | Mythos 26 x 1.95, 30TPI | IRC Mythos 26 x 1.95, 30TPI | IRC Mythos 26 x 1.95, 30TPI | IRC Mythos 26 x 1.95 |



SPORTSWOMAN

| | GENIUS CONTESSA | CONTESSA 10 | CONTESSA 20 | CONTESSA 30 |
|----------------|--|---|---|---|
| rahmen | Genius Contessa Main Frame AL 7005 liteflighte Swingarm AL 7005 liteflighte Genius solution geometry rear travel 90 mm | Scott Contessa Alloy 7005 liteflighte Solution geometry Disc dropout | Scott Contessa Alloy 7005 liteflighte Solution geometry Disc dropout | Scott Contessa Alloy 7005 liteflighte Solution geometry Disc dropout |
| gabel | Manitou Axel Comp Coil/TPC/Lockout preload adj./80 mm Rear: Scott Genius TC remote lever with 3 mode | Manitou Axel Comp Coil/TPC/Lockout preload adj./80 mm | Rock-Shox Judy XC Hydra Coil preload adj./80 mm | Manitou SIX Coil/Spring preload adj./80 mm |
| schaltwerk | Shimano XT 27 speed RD-M750 | Shimano XT 27 speed RD-M750 | Shimano LX 27 speed RD-M570 | Shimano Deore 24 speed, RD-M510 |
| umwerfer | Shimano LX / E-Type | Shimano LX | Shimano Deore | Shimano Alivio |
| schalthebel | Shimano Deore Rapidfire/SL | Shimano LX Rapidfire/SL | Shimano Deore Rapidfire/SL | Shimano Alivio Rapidfire/SL |
| bremsen | Shimano XT Disc 160mm rotor F+R | Scott Pro cartridge pads | Scott Comp | Scott Comp |
| kurbelgarnitur | Shimano LX 24x34x44 T | Shimano LX 24x34x44 T | Shimano FC-M 445 22x32x44 T | Shimano Alivio 24x34x42 T |
| lenker | Scott Comp Solution 13 mm rise/9°/580 mm | Scott Comp Solution 13 mm rise/9°/ 580 mm | Scott Comp Solution 13 mm rise/9°/ 580 mm | Scott Comp Solution 13 mm rise/9°/ 580 mm |
| vorbau | Scott Expert 1-1/8"/10° rise | Scott Elite 1-1/8"/8° rise | Scott Expert 1-1/8"/10° rise | Scott Expert 1-1/8"/10° rise |
| pedale | Shimano PD-M520 Clipless pedal | Shimano PD - M324 one side Clipless pedal | Wellgo LU - 998 | Wellgo LU - 998 |
| sattelstütze | Scott Pro Super oversize | Scott Comp | Scott Elite | HL - 233 |
| sattel | Scott Solution Sport | Scott Solution Sport | Scott Solution | Scott Solution |
| naben | Scott Disc Pro/32H Scott Disc Pro/32H | F: Formula CO-31 R: Shimano FH-510 | F: Formula CO-31 R: Shimano Deore | F: Formula FM-31 R: Shimano Alivio |
| kassette | Shimano LX 11-32 T | Shimano LX 11-32 T | Shimano Deore 11-32 T | Shimano Alivio 11-30 T |
| speichen | DT black | DT black | DT black | 14 G, stainless |
| felgen | Alesa Taurus 2000 Disc W/Eyelet Black | Alesa Zac 19 32H W/Eyelet Black | Alesa ZAC-19 Alloy black D-Wall UP | Alesa ZAC-19 Alloy black D-Wall UP |
| reifen | Scott Manx 26 x 2.0 Wire Bead 27 TPI | Ritchey Speed Max 26 x 1.95/27TPI | Ritchey Speed Max 26 x 1.95/27TPI | Ritchey Speed Max 26 x 1.95/27TPI |

ACTIVE GIRL

| | LUNA | JELLY EQ | TIKI |
|----------------|--|---|---|
| rahmen | Scott Alloy 6061 lite Solution geometry Disc dropout | Scott Alloy 6061 Lady geometry | Scott Alloy 6061 Lady geometry |
| gabel | Suntour XC60 Coil/Spring 75mm, preload adj. | Aprebic steel straight rigid | Topgun SCT-04 w/o preload 50mm travel |
| schaltwerk | Shimano Acera 24 speed | Shimano Altus 21 speed | Shimano Altus 21 speed |
| umwerfer | Shimano Altus | Shimano FDC-050 | Shimano FDC-050 |
| schalthebel | Shimano ST-EF29-8R EZ-fire plus | Shimano ST-EF29-7R EZ-fire plus | Shimano RS-41-7R Revo shifter |
| bremsen | V-brake linear spring | V-brake linear spring | V-brake linear spring |
| kurbelgarnitur | Shimano Acera CG 42x32x22 T | Shimano FC-TX-70 CG 42x34x24 T | Shimano FC-TY33 CG 48x38x28 T |
| lenker | Scott Comp Solution 13 mm rise/9°/ 580 mm | Scott Elite Solution 20 mm rise/580 mm | Scott Elite Solution 20 mm rise/580 mm |
| vorbau | HL TDS-C41 1-1/8"/10° rise | HL TDS-C41 1-1/8"/10° rise | HL TDS-145 1-1/8"/10° rise |
| pedale | Wellgo LU-982-S | Wellgo LU-895-N | Xerama SP-872 |
| sattelstütze | HL SP-233 | HL SP-233 | HL SP-233 |
| sattel | Scott Solution | Scott VL - E24 | Scott VL - E24 |
| naben | F: Formula FM-31 R: Shimano Altus | F: Formula FM-31 R: Formula FM-31 | F: Formula FM-31 R: Formula FM-31 |
| kassette | Shimano Altus 11-30T | Shimano MF-HG37-7 14-28T | Shimano MF-HG37-7 14-28T |
| speichen | 14 G, stainless | 14 G, stainless | 14 G, stainless |
| felgen | Alex DM-18, d-wall CNC sidewall, blk | Alex Y2000 silver | Araya VP20 silver |
| reifen | Ritchey Speed Max 26 x 1.95/27TPI | CST-C-1072 26x1.75/semi slick | CST-C-1072 26x1.75/semi slick |



**AUSTRALIA**

Netti Atom Pty. Ltd.
AU—Alexandria, NSW 2015
Tel. 02 9550 1655
Fax 02 9550 2030
netti@netti.com.au
www.netti.com.au

AUSTRIA

SCOTT Sports AG
Niederlassung Osterreich
AT—6020 Innsbruck
Tel. 0512 34 35 31
Fax 0512 34 12 09
austria@scott-sports.at

BELGIUM

Scott Sportech Benelux
BE—3070 Kortenberg
Tel. 02 755 93 20
Fax 02 759 52 29
scottusa@pi.be

BRAZIL

IGP
BR—Indaiatuba - SP
Tel. 19 3875 7075
Fax 19 3875 9125
scott@scott.com.br
www.scott.com.br

BULGARIA

MSM 02 Ltd.
BG—1000 Sofia
Tel. 02 981 72 49
Fax 02 980 39 80
msm02@abv.bg

CROATIA

Magma
HR—10000 Zagreb
Tel. 01 36 56 888
Fax 01 36 56 800
magma@magma.hr

CZECH REPUBLIC

Vanek Praha s.r.o.
CZ—13000 Praha 3
Tel. 0312 698 016
Fax 0312 698 025
sport@vanekpraha.cz
www.vanekpraha.cz

DENMARK

SCOTT Denmark
Dennis Petersen
DK—2500 Valby
Tel. 02424 1017
Fax 03615 1080
scott-de@scott-sports.de

ESTONIA

Hawaii Express Ltd.
EE—19111 Tallinn
Tel. 06 39 85 08
Fax 06 39 85 66
info@hawaii.ee
www.hawaii.ee

FINLAND

Oy Patrol AB
FI—02770 Espoo
Tel. 09 511 440
Fax 09 5416 700
patrol@patrol.fi
www.patrol.fi

FRANCE

SCOTT Sports SA
Succursale France
FR—74940 Annecy le Vieux
Tel. 0450 64 24 00
Fax 0450 64 24 01
france@scott-sports.com

GERMANY

SCOTT Sports AG
Niederlassung Deutschland
DE—85221 Dachau
Tel. 08131 312 60
Fax 08131 263 77
scott-de@scott-sports.de

GREECE

Nikos Maniatopoulos S.A.
GR—265 00 Patras
Tel. 02610 993045
Fax 02610 990424
commerce@idealbikes.gr

ICELAND

Heidrun S.F.
IS—128 Reykjavik
Tel. 568 7410
Fax 581 4877
heidrunsf@simnet.is

ISRAEL

Cobra Bordo Ltd.
IL—1392 Haifa
Tel. 04 9840995
Fax 04 9840994
ezra1392@bezeqint.net

ITALY

Acerbis Italia SPA
IT—24021 Albino Bergamo
Tel. 035 75 61 04 156
Fax 035 75 61 22
infobike@acerbis.it
www.acerbis.it

JAPAN

SCOTT Trading Inc.
JP—180-0001 Tokyo Musashino-Shi
Tel. 0422 23 7001
Fax 0422 23 4001
info@scottjp.co.jp

KOREA

Xenon Sports International
KR—Kyomun-Dong, Kuri City,
Kyonggi
Tel. 031 555 00 77
Fax 031 555 00 88
xenon@netsgo.com
www.xenonsports.co.kr

LATVIA

Hawaii Express
LV—Riga
Tel. 0781 34 23
Fax 0731 78 69
info@hawaii.lv

LEBANON

L.M.CO Line International S.A.R.L.
LB—Feytroun (Kesrouan)
Tel. 09 958 625
Fax 09 952 036
imcoline@dm.net.lb

NETHERLANDS

Scott Sportech Benelux
BE—3070 Kortenberg
Tel. 02 755 93 20
Fax 02 759 52 29
scottusa@pi.be

NEW ZEALAND

Colorado Traders Ltd.
NZ—Wellington
Tel. 04 473 64 59
Fax 04 471 22 72
office@colorado-traders.co.nz

NORWAY

Ramo A.S.
NO—1471 Lorenskog
Tel. 067 91 02 00
Fax 067 97 02 91
kundeservice@ramo.no

POLAND

Scott Sportech Poland Sp. z o.o.
PL—05-400 Otwock
Tel. 022 788 36 90
Fax 022 788 36 91
info@scott.pl

PORTUGAL

Stand Jasma LDA
PT—2845-097 Amora
Tel. 21 226 88 38
Fax 21 226 83 53
info@jasma.pt
www.jasma.pt

RUSSIA

Falcon Sport
RU—123582 Moscow
Tel. 095 757 88 41
Fax 095 757 65 08
info@falcon-sport.ru

SINGAPORE

Kian Hong Cycle Pte Ltd
SG—537024 Singapore
Tel. 6 288 2480
Fax 6 288 1087
scott@khcycle.com.sg
www.khcycle.com.sg

SLOVAK REPUBLIC

Bicycle Sport s.r.o.
SK—04001 Kosice
Tel. 0155 62 276 46
Fax 0155 62 249 50
duplinsky@bicycle.sk

SLOVENIA

Proloco Trade d.o.o. Jezersko
SI—4000 Kranj
Tel. 04 280 20700
Tel. 022 2444715
Fax 04 280 20 22
info@prolocotrade.si

SOUTH AFRICA

Western Flyer Cycles (Pty) Ltd.
ZA—2000 Johannesburg
Tel. 011 828 1467
Fax 011 822 2874
moirav@aad-nissan.co.za

SPAIN

BM Sportech S.A.
ES—50011 Zaragoza
Tel. 976 460 909
Fax 976 322 453
scott@bmsportech.es

SWEDEN

Scott Svenska AB
SE—75002 Uppsala
Tel. 018 56 2800
Fax 018 52 2800
info@scottsports.se

SWITZERLAND

SCOTT Sports SA
Niederlassung Schweiz
CH—1762 Givisiez
Tel. 026 460 16 99
Fax 026 460 16 88
switzerland@scott-sports.com

TURKEY

Alatin Bisiklet Ltd. Sti.
TR—80020 Istanbul
Tel. 0212 2444715
Fax 0212 2496950
info@scott-turkey.com
www.scott-turkey.com

UKRAINE

Bike-Pro Sport
Glushkova 31-A
UA—Kiev
Tel. 044 2662195
Fax 044 2695826
bikepro@nbi.com.ua
www.bike-pro.kiev.ua

UNITED ARAB EMIRATES

Wolfis Bike Shop Dubai
AE—Dubai
Tel. 04 339 44 53
Fax 04 339 44 52
wolfisbs@emirates.net.ae
www.wolfisbikeshop.de

UNITED KINGDOM

SCOTT Sports SA
Branch United Kingdom
NE23 1LZ Northumberland
GB—Cramlington
Tel. 01 670 712 129
Fax 01 670 712 058
info@scott-sports.uk.com

USA

Scott USA Inc.
US—Sun Valley ID 83353
Tel. 208 622 1000
Fax 208 622 1005
scott@scottusa.com

For information regarding wintersports, snowboard, bike or motorcycle,
please call Scott Sports SA +41 26 460 16 16, postmaster@scott-sports.com
©2003 Scott Sports SA - All rights reserved - Specifications subject to change without notice
Action photos by Stephan Boegli, Véronique Bourban, Till Gottbrath, Stefan Hunziker, Christoph Leib
Product photos by Stephan Boegli
Graphic design by Véronique Bourban

SCOTT**SCOTTUSA.COM**

7 612674 607893